

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 4-х створчатый Багира ШК-13

Габаритные размеры

Ширина: 2002 мм


Высота: 2384 мм

Глубина: 510 мм

Максимальная нагрузка:

на вязку/полку - 10 кг

на ящик - 5 кг



Шкаф 4-х створчатый Багира ШК-13

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.










Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Евровинт 6x50  56 шт. A	Евроключ  1 шт. B	Эксцентриковая стяжка  60 шт. C	Шуруп 4x16  132 шт. D	Заглушка для эксцентрика  38 шт. E	Заглушка для еврвинта  28 шт. F	Заглушка технологическая Ф 5  8 шт. G	Гвоздь 2x20  216 шт. H
Стяжка межсекционная D4x27 мм  2 шт. I	Полкодержатель (хром)  32 шт. J	Подпятник  10 шт. K	Шкант  12 шт. L	Петля накладная с доводчиком  12 шт. M	Петля 4-х шарнирная накладная  8 шт. N	Саморез п/ш 4,2x76  2 шт. O	Дюбель-пробка 6x60  2 шт. P
Шуруп с пресшайбой 4x16  4 шт. Q	Уголок овербаланс  2 шт. R	Брус соединительный  4 шт. S	Труба хром D16 овальная  1 шт. T	Фланец для овальной трубы  2 шт. U	Силиконовая накладка  16 шт. V	Направляющие шариковые 400 мм  4 шт. W	Футорка для шурупа 4x16  12 шт. X

Перед установкой разобрать направляющие




Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

ПОРЯДОК СБОРКИ



ПОРЯДОК СБОРКИ





Спецификация материалов

Позиция	Наименование	Заготовка		Кол-во	Упаковка
		Длина	Ширина		
1	Боковина	2368	490	1	1
2	Боковина	2368	490	1	1
3	Крышка	2002	490	1	1
4	Вязка	1968	490	1	4
5	Вязка	1968	490	1	4
6	Перегородка	1288	490	2	3
8	Вязка	968	490	1	4
9	Перегородка	616	490	3	3
10	Полка	484	480	6	3
11	Полка	476	480	2	4
12	Цоколь	1968	80	4	4
13	Цоколь	1968	80	2	4
14	Планка	1968	74	2	4
15	Планка	1968	74	2	4
16	Перегородка	160	489	6	3
17	Боковина ящика	450	98	4	2
21	Вязка ящика	410	98	4	1
23	Боковина ящика	450	98	4	2
24	Фасад	220	496	4	2
25	Створка	668	496	4	2
26	Створка	1340	496	4	2
29	ЛДВП	1996	459	5	1
30	ЛДВП	438	454	4	1
28	Труба овальная 16 мм.(хром) 964			1	4
31	Брус соединительный 1968			4	4





1

x8




2

Внимание!
разное расстояние




3




4


X6




5




6




9




10



7




8




9


11




12




13




14




15



16




13




Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.




18




19




Установка петель с доводчиком М по 2шт на створку производится по краям створок.



Установка петель с доводчиком М по 1шт на створку производится по краям створок.



20



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

17