


## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### Гостиная «Вега»

### Секция универсальная

Габаритные размеры  
Ширина: 2500 мм  
Глубина: 460 мм  
Высота: 1920 мм

2 ящика:  
максимальная нагрузка  
на ящик - 10 кг.



#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплекточным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.

#### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Гостиная «Вега»  
Секция универсальная

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца


Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления \_\_\_\_\_

| Поз.                          | Наименование         | Длина | Ширина | Кол-во | Упаковка |
|-------------------------------|----------------------|-------|--------|--------|----------|
| 15                            | Планка               | 2083  | 80     | 2      | Боковины |
| 1                             | Боковина             | 1808  | 440    | 1      | Боковины |
| 2                             | Боковина             | 1808  | 440    | 1      | Боковины |
| 26                            | Вязка ящика          | 509   | 142    | 2      | Боковины |
| 16                            | Перегородка          | 365   | 440    | 1      | Боковины |
| 17                            | Перегородка          | 365   | 440    | 1      | Боковины |
| 25                            | Перегородка          | 209   | 440    | 1      | Боковины |
| 35                            | Фасад                | 221   | 573    | 1      | Боковины |
| 36                            | Фасад                | 221   | 573    | 1      | Боковины |
| 3                             | Крышка               | 1448  | 460    | 1      | Тумба    |
| 6                             | Вязка                | 1150  | 440    | 1      | Тумба    |
| 9                             | Вязка                | 1150  | 288    | 1      | Тумба    |
| 10                            | Вязка                | 1150  | 288    | 1      | Тумба    |
| 13                            | Вязка                | 668   | 440    | 1      | Тумба    |
| 20                            | Вязка                | 420   | 288    | 2      | Тумба    |
| 28                            | Бок ящика            | 400   | 142    | 4      | Тумба    |
| 14                            | Крышка               | 372   | 650    | 1      | Тумба    |
| 23                            | Полка                | 352   | 318    | 3      | Тумба    |
| 24                            | Вязка                | 352   | 318    | 1      | Тумба    |
| 18                            | Крышка               | 298   | 440    | 1      | Тумба    |
| 27                            | Перегородка          | 156   | 440    | 1      | Тумба    |
| Брус соединительный 668мм     |                      |       |        | 3      | Тумба    |
| Труба овальная 664мм          |                      |       |        | 1      | Тумба    |
| 33                            | Створка              | 1820  | 346    | 2      | Створки  |
| 34                            | Створка              | 1606  | 346    | 1      | Створки  |
| 38                            | Створка              | 376   | 294    | 1      | Створки  |
| 39                            | ЛДВП                 | 1623  | 340    | 1      | Створки  |
| 40                            | ЛДВП                 | 1623  | 304    | 1      | Створки  |
| 8                             | Вязка                | 1450  | 288    | 1      | Створки  |
| 4                             | Перегородка          | 1595  | 352    | 1      | Стекла   |
| 5                             | Боковина             | 1595  | 352    | 1      | Стекла   |
| 7                             | Боковина             | 1214  | 352    | 1      | Стекла   |
| 19                            | Крышка               | 351   | 352    | 1      | Стекла   |
| 45                            | Стекло 4 мм          | 1205  | 276    | 1      | Стекла   |
| 46                            | Стекло 4 мм          | 334   | 280    | 3      | Стекла   |
| 44                            | ЛДВП                 | 442   | 287    | 2      | Стекла   |
| 11                            | Крышка               | 702   | 460    | 1      | Крышки   |
| 12                            | Крышка               | 702   | 440    | 1      | Крышки   |
| 29                            | Планка               | 668   | 80     | 1      | Крышки   |
| 21                            | Перегородка          | 406   | 288    | 1      | Крышки   |
| 22                            | Перегородка          | 406   | 288    | 2      | Крышки   |
| 30                            | Планка               | 390   | 80     | 2      | Крышки   |
| 31                            | Планка               | 302   | 80     | 2      | Крышки   |
| 32                            | Планка               | 286   | 80     | 2      | Крышки   |
| 41                            | ЛДВП                 | 696   | 458    | 4      | Крышки   |
| 42                            | ЛДВП                 | 577   | 393    | 2      | Крышки   |
| 43                            | ЛДВП                 | 537   | 404    | 2      | Крышки   |
| 37                            | Створка              | 287   | 440    | 2      | Крышки   |
| 47                            | Труба Ф25 мм. 175 мм |       |        | 1      | Крышки   |
| 48                            | Труба Ф25 мм. 135 мм |       |        | 1      | Крышки   |
| Фурнитура                     |                      |       |        | 1      | Крышки   |
| Направляющие шариковые 400 мм |                      |       |        | 1      | Крышки   |

|                                                     |                                                     |                                                                                  |                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Гвоздь 2x20</p> <p>200 шт.</p>                   | <p>Евровинт 6x50</p> <p>88 шт.</p>                  | <p>Еврокляч</p> <p>1 шт.</p>                                                     | <p>Краб-шайба для гвоздя</p> <p>20 шт.</p>         |
| <p>Заглушка для евровинта</p> <p>70 шт.</p>         | <p>Заглушка для эксцентрика</p> <p>18 шт.</p>       | <p>Заглушка технологическая Ф5</p> <p>3 шт.</p>                                  | <p>Заглушка технологическая Ф8</p> <p>1 шт.</p>    |
| <p>Кронштейн газовый 60N</p> <p>2 шт.</p>           | <p>Направляющая шариковая 400мм</p> <p>2 компл.</p> | <p>Подпятник</p> <p>16 шт.</p>                                                   | <p>Петля 4-х шарнирная накладная</p> <p>17 шт.</p> |
| <p>Полкодержатель (хром)</p> <p>12 шт.</p>          | <p>Полкодержатель для стекла</p> <p>12 шт.</p>      | <p>Ручка BTS №11 192 мм.С-18 Венге</p> <p>8 шт.</p>                              | <p>Стяжка межсекционная D5x32</p> <p>2 шт.</p>     |
| <p>Навес угловой с заглушкой</p> <p>2 шт.</p>       | <p>Футорка для шурупа 4x16</p> <p>6 шт.</p>         | <p>Фланец овальный 16 мм.</p> <p>2 шт.</p>                                       | <p>Фланец Ф25 мм</p> <p>4 шт.</p>                  |
| <p>Шкант 8x30</p> <p>10 шт.</p>                     | <p>Шуруп 4x16</p> <p>112 шт.</p>                    | <p>Скрытая стяжка шкант</p> <p>2 шт.</p>                                         | <p>Стеклодержатель (одинорный)</p> <p>1 шт.</p>    |
| <p>Эксцентриковая стяжка усиленная</p> <p>4 шт.</p> | <p>Эксцентриковая стяжка</p> <p>18 шт.</p>          | <p>Необходимый инструмент для сборки. Рекомендуем сборку производить вдвоем.</p> |                                                    |



**Качество мебели зависит от качества сборки.**  
**Рекомендуем доверить сборку специалистам.**

## Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!

В случае обнаружения брака/дефекта обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке. На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады. Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.


|                                                               |                      |                                            |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <p>Центральная секция<br/>Либерти ЦС-02</p>                   |                      | <p>Дата изготовления<br/>01.01.2018</p>    | <p>ЕАС</p>       |
| <p>Цвет:</p> <p>12595V5K1AYZTT9 18075-01 00491019 18 0001</p> | <p>сонома/ венге</p> | <p>Тумба</p>                               | <p>Бригада 1</p> |
| <p>1/5</p>                                                    |                      | <p>Срок службы 5 лет. Гарантия 24 мес.</p> |                  |
|                                                               |                      | <p>02-102.003</p>                          |                  |

## ВНИМАНИЕ!!!


Боковины ящика закромлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.

Шариковые направляющие крепятся снизу боковины и вплотную к фасаду.


3




4



5




6




x2

7



x3

8




x2


x6

x10


x2




12




13




14




15




16







20



21



23



## Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.

