ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод "Мрия" КМ-15

Габаритные размеры
Ширина: 1202 мм
Высота: 976 мм
Глубина: 376 мм

Максимальная нагрузка
на ящик - 5 кг,
на полку - 10 кг



Комод "Мрия" КМ-15

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Дата изготовления_____

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2х20  110 шт. K	Евровинт 6х50  26 шт. A	Евроключ 1 шт. Z	Заглушка для эксцентрика  32 шт. E	Заглушка для евровинта 18 шт. B	Заглушка технологическая Ф8 4 шт. W
Опора  6 шт. F	Шкант 8*30  8 шт. M	Шуруп 4х16  100 шт. H	Направляющие шариковые 300 мм  6 шт. O	Петля накладная  4 шт. N	Эксцентриковая стяжка  44 шт. C
Уголок овербаланс  2 шт. U	Шуруп 4х16 с прессшайбой  4 шт. Y	Футорка пластиковая  4 шт. L	Полкодержатель  8 шт. D	Стяжка межсекционная  2 шт. S	Эксцентриковая стяжка двойная  4 шт. G

Перед установкой разобрать направляющие



Инструменты



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Спецификация материалов					
Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Крышка верхняя	1202	372	1	1
2	Перегородка правая	924	352	1	1
3	Перегородка левая	924	352	1	1
4	Планка	384	80	3	2
5	Планка	376	80	2	2
6	Крышка нижняя	1202	352	1	1
7	Боковина правая	924	352	1	1
8	Боковина левая	924	352	1	1
9	Створка	654	396	2	2
10	Полка	376	342	2	1
11	Фасад	220	396	1	2
12	Фасад	220	396	1	2
13	Фасад	220	396	1	2
14	Фасад	178	396	3	2
15	Боковина ящика	300	142	6	2
16	Вязка ящика	326	142	1	1
17	Вязка ящика	318	142	2	1
18	Боковина ящика	300	98	6	1
19	Вязка ящика	326	98	3	2
20	ЛДВП	1196	316	3	1
21	ЛДВП	354	305	4	1
22	ЛДВП	346	305	2	1
23	Брус соединительный	1168		1	1

ПОРЯДОК СБОРКИ











x3

1





2



3



4



5 x2



6



7



8



9



10



А=Б

11



12



13



14 x3



15 x3



16 x3



17 x3



18 x3



19 x3



20 x3



21

Рекомендуем закрепить мебель к стене!











22



При наличии рядом стоящего модуля рекомендуем выровнять и скрепить их между собой межсекционной стяжкой, это придаст дополнительную жесткость всей конструкции.



Регулировка петель









Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.







Внимание!!! Ответная часть направляющих
не должна выступать за края боковины ящика!