

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 4-х створчатый "Мрия" ШК-13

Габаритные размеры

Ширина: 1602 мм

Высота: 2052 мм

Глубина: 510 мм


Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг,

на вязку - 10 кг,

на штангу - 10 кг,

на ящик - 5 кг



Шкаф 4-х створчатый "Мрия" ШК-13

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  90 шт. K	Евровинт 6x50  20 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для еврвинта  12 шт. B	Заглушка для эксцентрика  4 шт. E	Шкант 8*30  8 шт. M
Опора  8 шт. F	Краб (для гвоздя)  26 шт. Q	Шуруп 4x16  100 шт. H	Заглушка технологическая Ф8  8 шт. W	Заглушка технологическая Ф5  28 шт. J	Эксцентриковая стяжка  4 шт. C
Эксцентриковая стяжка усиленная  24 шт. L	Уголок овербаланс  2 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. Y	Направляющие шариковые 400 мм  1 шт. O	Полкодержатель  8 шт. D	Футорка пластиковая  4 шт. G
Петля накладная  16 шт. N	Фланец для овал.трубы  4 шт. S	Стяжка межсекционная  2 шт. S	Толкатель фасадов с магнитом  2 шт. V		

Перед установкой разобрать направляющие



Инструменты





Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.





Спецификация материалов

Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина левая	2000	490	1	1
2	Боковина правая	2000	490	1	1
3	Перегородка левая	2000	490	1	1
4	Перегородка правая	2000	490	1	1
5	Створка	2028	396	2	2
6	Крышка нижняя	1602	490	1	3
7	Крышка верхняя	1602	491	1	3
8	Створка	1036	396	2	2
9	Вязка	768	489	2	3
10	Полка	768	480	2	3
11	Створка	652	396	2	2
12	Вязка	384	489	4	3
13	Фасад	220	796	1	3
14	Вязка ящика	710	142	1	3
15	Боковина ящика	450	142	2	3
16	ЛДВП	404	2028	2	2
17	ЛДВП	391	2028	2	2
18	ЛДВП	738	454	1	3
19	Планка	768	90	2	3
20	Брус соединительный	2000		1	2
21	Труба овальная	379		2	3


ПОРЯДОК СБОРКИ




1




2^{x2}





3




4^{x2}




5^{x4}



6




7




8

8




9



$$A=B$$

9


10




11




12




13




A=B






14











Регулировка петель




16

Рекомендуем закрепить мебель к стене!



При наличии рядом стоящего модуля рекомендуем выровнять и скрепить их между собой межсекционной стяжкой, это придаст дополнительную жесткость всей конструкции.

Дополнительная комплектация





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!