

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Тесла» ГС-01

Гостиная

Габаритные размеры


Ширина (мм): 2800

Высота (мм): 2000

Глубина (мм): 350

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг



модель универсальная
собирается на левую и на правую стороны

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоем на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепежной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Гостиная «Тесла» ГС-01
Гостиная

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца













Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012


ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

Комплектовочная ведомость					
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ Упак
1	Крышка	2000	334	1	2
2	Крышка	2000	334	1	2
3	Боковина	1948	334	1	1
4	Боковина	1948	334	1	1
5	Боковина	1648	234	1	2
6	Боковина	1648	234	1	2
7	Боковина	1204	234	1	2
8	Вязка	1500	185	1	1
9	Вязка	1500	161	1	1
10	Крышка	800	234	1	2
11	Крышка	500	334	1	2
12	Крышка	500	334	1	1
13	Планка	2000	80	2	2
14	Полка	468	333	3	1
15	Вязка	468	333	2	3
16	Боковина	428	334	1	3
17	Боковина	428	334	1	3
18	Боковина	428	334	2	1
19	Планка	1500	80	1	2
20	Вязка	484	233	2	2
21	Крышка	300	234	1	1
22	Планка	800	80	1	2
23	Полка	268	233	3	2
24	Вязка	268	233	1	2
25	Планка	500	80	2	2
26	Планка	300	80	1	1
27	Фасад	1596	296	1	1
28	Фасад	880	496	1	3
29	Фасад	296	1376	1	1
30	Фасад	656	496	1	3
31	Фасад	500	496	1	3
32	Фасад	356	496	1	3
33	ЛДВП	456	744	1	3
34	ЛДВП	657	496	3	3
35	ЛДВП	407	796	3	3
36	ЛДВП	450	626	2	3
37	ЛДВП	448	296	1	3
38	Полка стекло 6 мм	600	324	1	4
39	Стекло со сверлением	360	478	1	4
40	Стекло со сверлением	360	464	1	4
41	Брус соединительный 767 мм			2	3
42	Брус соединительный 467 мм			2	3
43	Брус соединительный 267 мм			1	3





Комплект фурнитуры

Втулка для стекла прозрач. 4мм  16 шт.	Гвоздь 2х20  100 шт.	Евровинт 6х50  40 шт.
Евроключ  1 шт.	Заглушка для евровинта  21 шт.	Заглушка для эксцентрика  8 шт.
Заглушка технологическая Ф8  24 шт.	Краб-шайба  10 шт.	Заглушка технологическая Ф5  22 шт.
Уголок овербаланс  2 шт.	Пластина крепежная 80х40  2 шт.	Навес угловой с пласт. заглушкой  25 шт.
Опора прямоугольная 20 мм.  16 шт.	Петля 4-х шарнирная 180гр.  3 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  11 шт.
Полкодержатель для стекла  4 шт.	Полкодержатель (хром)  24 шт.	Ручка BTS №45 (128 мм) черный  4 шт.
Стяжка межсекционная D5x32  4 шт.	Шуруп 4х16  148 шт.	Шуруп с пресс-шайбой 4х16  20 шт.
Эксцентриковая стяжка  8 шт.	Эксцентриковая стяжка усиленная  20 шт.	Кронштейн секретерный 60N  2 шт.
Футорка для шурупа  16 шт.		




Необходимый инструмент для сборки
 Качество мебели зависит от качества сборки
 Рекомендуем сборку производить вдвоем.


Схема крепления уголка Овербаланс



Исполнение А



1A




x6

x3


A

Diagram A illustrates the assembly of the base plate. The main view shows a long, narrow base plate with 8 mounting brackets being attached using 16 screws. A circular inset shows a close-up of a screw being driven into a bracket. A legend at the bottom left shows a screw icon labeled 'x16' and a bracket icon labeled 'x8'.


5A



6A




7A




8A



(рис.8.2)




(рис.8.1)




(рис.8.4)

**Внимание!**


1. Досверлить отверстия для ручки (рис.8.1)
2. Забить футорки (рис.8.2)
3. Закрепить петли (рис.8.3)
4. Установить стекло (рис.8.4)





(рис.8.3)



9A





10A




11A


x2




12A




x8




x4





13A




x8





14A





15A







18A





19A





20A

x2





x8

21A



x4

22A





x4





x8


23A




24A




25A




26A




27A



28A




29A




Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели


Исполнение Б





15







25





35





45





5B




6B





7B







Внимание!

1. Досверлить отверстия для ручки (рис.8.1)
2. Забить футорки (рис.8.2)
3. Закрепить петли (рис.8.3)
4. Установить стекло (рис.8.4)




105




115


x2




125




x8




x4





135




x8





145





155







185





195





205

x2





x8

215



x4



225




x4




x8




25Б




26Б




27Б



285



295



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели