

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод "Леонардо" КМ-12

Габаритные размеры

Ширина: 1302 мм


Высота: 900 мм

Глубина: 446 мм

Максимальная нагрузка

на вязку - 10 кг,

на ящик - 5 кг



Комод "Леонардо" КМ-12

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.
















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  96 шт. K	Евровинт 6x50  32 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для евровинта  28 шт. B	Заглушка для эксцентрика  32 шт. E	Эксцентриковая стяжка  32 шт. C
Подпятник  8 шт. F	Шуруп 4x30  4 шт. P	Шуруп 4x16  77 шт. H	Заглушка технологическая Ф5  4 шт. W	Эксцентриковая стяжка двойная  4 шт. G	Эксцентриковая стяжка усиленная  8 шт. L
Петля накладная 180°  4 шт. J	Уголок с заглушкой  4 шт. X	Пластина крепежная  2 шт. Q	Направляющие шариковые 350 мм  3 шт. O	Уголок овербаланс  2 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. Y
Фиксатор ЛДВП  9 шт. T					

Перед установкой разобрать направляющие





Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Поз	Наименование детали	Длина	Ширина	Кол-во
Б275	Боковина	394	138	2
Б279	Боковина	630	426	1
Б280	Боковина	630	426	1
Б281	Боковина	884	426	2
Бя005	Бок ящика	400	142	6
В203	Вязка	425	316	2
В204	Вязка	1268	426	1
Вя054	Вязка ящика	546	142	3
К229	Крышка	1302	426	1
Пл168	Планка	800	100	2
Пл169	Планка	1302	100	1
Ств145	Створка	237	696	1
Ств146	Створка	237	696	1
Ф116	Фасад	616	193	1
Ф117	Фасад	616	228	2
Щ138	Щиток	1268	100	2
Пл166	Планка	604	70	2
Пл167	Планка	1268	70	1
Л206	ЛДВП	397	1296	2
Л207	ЛДВП ящика	574	404	3
Бр	Брус соединительный	1267		1


ПОРЯДОК СБОРКИ




1




2




3^{x2}




4




5




6




7




8




9




10




11









12




13



A=B




14




Рекомендуем закрепить мебель к стене!

10


15^{x2}





16^{x2}



17^{x2}




18^{x2}




A=Б


19





20




21




22


$$A=B$$






Установить по направляющим
ящики в корпус комода.

ВНИМАНИЕ!!!
Не тяните
за открытые створки!



Регулировка створок





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!