

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Тумба прикроватная "Шарм" ТБ-11

Габаритные размеры:

Ширина: 502 мм


Высота: 240 мм

Глубина: 350 мм

Максимальная нагрузка:

на ящик - 5 кг

на столешницу - 10 кг



Тумба прикроватная "Шарм" ТБ-11

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони»
440004, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ



Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.







Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.



Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Материалы и комплектующие

Эксцентриковая стяжка  12 шт. A	Шкант  16 шт. B	Направляющие шариковые  1 шт. C	Евровинт 6x50  2 шт. D	Евроключ  1 шт. E
Гвоздь 2x20  10 шт. F	Заглушка для эксцентрика  4 шт. H	Стяжка межсекционная D5x32  4 шт. I	Шуруп 4x16  12 шт. J	


Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	224	330	1
2	Боковина правая	224	330	1
3	Крышка	502	350	1
4	Фасад	496	199	1
5	Вязка ящика	410	98	1
6	Планка	468	70	1
7	Вязка	468	320	1
8	Боковина ящика	300	98	1
9	Боковина ящика	300	98	1
10	Задняя стенка	468	207	1
11	ЛДВП	438	304	1




Перед установкой разобрать направляющие




1




2




3



4




5




6

6



7




После того, как собран корпус тумбы, нужно определиться, с какой стороны кровати она будет установлена.

Для тумбы, устанавливаемой слева от кровати, нужно досверлить насквозь отверстия D5x12 в правой боковине и центральное и правое отверстия в задней стенке.

Для тумбы, устанавливаемой справа от кровати, нужно досверлить насквозь отверстия D5x12 в левой боковине и в центральное и левое отверстия в задней стенке.

После этого с помощью межсекционных стяжек (I) нужно привернуть тумбы к изголовью кровати и левой (правой) царге кровати. Затем вставить выдвижной ящик





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!