ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 3-х створчатый "Шарм" ШК-10

Габаритные размеры:

Ширина: 1236 мм

Высота: 2316 мм

Глубина: 534 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 5 кг,
на вязку - 5 кг,
на штангу - 10 кг



EAC	Шкаф 3-х створчатый "Шарм" ШК-10
	Срок службы изделия - 5 лет Срок гарантии - 24 месяца
Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 Дата изготовления_____	Производитель: ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д МЕБЕЛОНИ семья

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д.) на аналоги.

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий, имеющих декоративные решения в виде стекла или зеркал, необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.

Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Эксцентриковая стяжка  8 шт. A	Фланец  2 шт. B	Эксцентриковая стяжка усиленная  16 шт. C	Евровинт 6х50  16 шт. D	Евроключ  1 шт. E
Гвоздь 2х20  104 шт. F	Петля накладная  6 шт. G	Петля накладная с доводчиком  6 шт. H	Уголок овербаланс  2 шт. I	Подпятник  10 шт. J
Футорка для шурупа 4х16  2 шт. K	Шуруп 4х16 53 шт. L	Заглушка для евровинта 14 шт. M	Заглушка технологическа 26 шт. N	Шуруп 4х30  11 шт. P
Саморез с прессшайбой  2 шт. R	Шуруп с прессшайбой 4 шт. S	Дюбель-пробка  2 шт. T	Шуруп 3,5х30  12 шт. U	Ручка  3 шт. V
Полкодержатель  12 шт. W	Брус соединительный  4 шт.	Труба овальная 16 мм хром  1 шт.		

Инструменты



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.



Поз.	Наименование детали	Длина	Ширина	Количество
1	Боковина правая	2284	490	1
2	Боковина левая	2284	490	1
3	Перегородка	2188	490	1
4	Крышка	1202	490	1
5	Вязка	1168	490	1
6	Планка	2300	100	2
7	Планка	1236	100	1
8	Цоколь	80	1168	2
9	Створка	2216	396	3
10	Вязка	768	488	2
11	Вязка	488	384	2
12	Полка	480	384	3
13	ЛДВП	1196	442	5
14	Труба овальная 764 мм			1
15	Брус соединительный 1168 мм			4

ВНИМАНИЕ!

Конструкция шкафа предполагает симметричную сборку. Вы можете собрать шкаф таким образом, чтобы отделение с полками было как слева, так и справа.
В настоящем руководстве показана правосторонняя сборка. Для того, чтобы отделение с полками было слева, переверните на 180 градусов выделенные серым цветом панели так, как показано на рисунке ниже

Правосторонняя сборка



Левосторонняя сборка



1



Примечание: На этом этапе установите только по 1 монтажной планке G и H на панели 1, 2 и 3 по наметкам. Остальные монтажные планки устанавливаются на этапе монтажа дверей по месту согласно настоящей схемы сборки.

2



3



4



5


x16
11
10
11
10
x11
J

6


Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки
А
Б
90°
А=Б
x60
150мм
150мм
8 мм
1 мм
15
x4
Брус соединительный
13
13
13
13
13

7



8



9

В свободные видимые отверстия вставить заглушки



x4

x12







Примечание: В зависимости от левосторонней или правосторонней сборки шкафа установите 4 ответные планки для петель (G) и (H) с нужной стороны на перегородку 3.

Регулировка петель







Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!