

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прихожая "Варда"

Габаритные размеры

Ширина: 1002 мм

Высота: 2176 мм



Глубина: 444 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на штангу - 3 кг

на крючок - 3 кг



EAC

Прихожая "Варда"

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Faigy» и т.д.












Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  80 шт. A	Евровинт 6x50  24 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для евровинта  18 шт. D	Заглушка для эксцентрика  12 шт. E	Заглушка технологическая Ф8  3 шт. F
Опора прямоугольная  6 шт. G	Эксцентриковая стяжка  12 шт. H	Межсекционная стяжка d5 16мм  4 шт. I	Ручка  1 шт. J	Шуруп 4x16  30 шт. K	Стяжка уголок  4 шт. L
Краб для гвоздя  15 шт. M	Направляющая деталь (СТ)  2 шт. N	Ролик ходовой (СТ)  2 шт. O	Скотч 2-х сторонний  0,4 м. P	Шуруп 4x30  7 шт. Q	Выдвижная штанга 300 мм  1 шт. R

Цвет Ясень темный/Белый

Крючок большой  4 шт. S	Шуруп 3,5x20  8 шт. T
---	---


Цвет Графит/Белый

Крючок двойной  4 шт. U	Шуруп 4x25  8 шт. V	Заглушка технологическая Ф5  4 шт. W
---	---	--

Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Створка+Зеракла	2070	492	1	2
2	Боковина	2124	440	1	2
5	Крышка нижняя	1002	440	1	1
6	Крышка верхняя	1002	440	1	1
7	Вязка	476	371	2	1
8	Вязка	476	371	1	1
9	Вязка	476	371	1	1
10	Боковина правая	398	440	1	2
11	Боковина левая	398	440	1	1
12	Декор	70	968	1	1
13	Брус соединительный	474		1	1
14	ЛДВП	1074	496	2	2
15	ЛДВП	410	496	2	2
16	Сидушка "Варда"	505	365	1	1
17	Ходовой профиль СТ	954		1	1
21	Направляющая СТ нижняя	966		1	1
Для варианта исполнения "Ясень темный/Белый БТС"					
3*	Перегородка	2124	371	1	2
4*	Задняя стенка	1328	492	1	2
Для варианта исполнения "Графит/Белый"					
23*	Перегородка	2124	371	1	2
24*	Задняя стенка	1328	492	1	2

Инструменты



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**


Порядок сборки




На этапах сборки с деталями
Перегородка (3* или 23*)
и Задняя стенка (4* или 24*)
ВНИМАНИЕ на отверстия!

Сборка на левую сторону


1.1




2.1




3.1



4.1




5.1 перевернуть изделие




Сборка на правую сторону


1.2




2.2




3.2




4.2




5.2 перевернуть изделие





6






7




8.1 Цвет Графит/Белый





8.2 Цвет Ясень темный/Белый



9




10



ВНИМАНИЕ!

После регулировки обязательная фиксация ролика ходового (СТ) шурупами 4x16

Фиксация створок.



ВНИМАНИЕ!

Направляющий шип N должен быть не до конца опущен в ходовой профиль (18). Створка должна находиться в подвешенном положении.

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

12