

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прихожая "Ли́ра" ПР-04

Габаритные размеры

Ширина: 1202 мм

Высота: 2176 мм

Глубина: 524 мм


Максимальная нагрузка

на штангу - 10 кг

на ящик - 5 кг

на полку - 10 кг

на крючок - 5 кг



Eurasian Conformity logo consisting of the letters 'Euras' in a stylized font.

Прихожая "Ли́ра" ПР-04

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

BTS logo with the text 'МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ' below it.

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.


















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>68 шт. A</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>28 шт. B</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт. C</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>9 шт. D</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>6 шт. E</p>	<p>Заглушка технологическая Ф8</p>  <p>6 шт. F</p>
<p>Краб шайба для гвоздя</p>  <p>11 шт. G</p>	<p>Направляющая роликовая 400 мм</p>  <p>1 шт. H</p>	<p>Шуруп 4x25</p>  <p>6 шт. I</p>	<p>Кронштейн секретерный</p>  <p>1 шт. J</p>	<p>Крючок</p>  <p>3 шт. K</p>	<p>Петля вкладная</p>  <p>2 шт. L</p>
<p>Петля накладная</p>  <p>7 шт. M</p>	<p>Полкодержатель</p>  <p>4 шт. N</p>	<p>Футорка</p>  <p>6 шт. O</p>	<p>Фланец для овальной трубы</p>  <p>2 шт. P</p>	<p>Опора</p>  <p>6 шт. Q</p>	<p>Уголок овербаланс</p>  <p>2 шт. R</p>
<p>Ручка</p>  <p>4 шт. S</p>	<p>Эксцентриковая стяжка усиленная</p>  <p>12 шт. T</p>	<p>Шкант 8*30</p>  <p>10 шт. U</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>64 шт. V</p>	<p>Шуруп 4x16 с прессшайбой</p>  <p>4 шт. W</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>6 шт. Y</p>

Инструменты



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

ПОРЯДОК СБОРКИ




Внимание!!!

Деталь №13 - это створка с зеркалом, при сборке будьте аккуратны.


Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина правая	2124	490	1	1
2	Боковина левая	2124	490	1	1
3	Перегородка	1694	490	1	1
4	Крышка нижняя	1202	510	1	2
5	Крышка верхняя	802	520	1	2
6	Крышка	793	510	1	2
7	Боковина	414	490	1	1
8	Вязка	376	489	3	2
9	Полка	376	480	1	2
10	Усиление	776	80	2	1
11	Бок ящика	400	142	2	2
12	Вязка ящика	318	142	1	2
13	Створка с зеркалом и стеклами	2116	402	1	1
15	Планка	1574	110	3	2
16	Створка	1189	390	1	2
17	Створка	406	790	1	2
18	Вязка	394	446	1	2
19	Фасад	221	390	1	2
20	ЛДВП	398	1716	2	1
21	ЛДВП	1196	436	1	1
22	ЛДВП	348	405	1	1
25	Труба хром. D 16 овальная	372		1	1
26	Брус соединительный белый	376		1	1

1




Внимание!
Фурнитура крепится на деталь с двух сторон.


2




3



4




5




8


6




7



8



9



Внимание!

Боковины ящика закромлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну стороны.

10

10







Схема регулировки петель




11

Рекомендуем закрепить мебель к стене!



В свободные отверстия
вставить заглушки

Схема регулировки петель



Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

12