

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Шкаф навесной "Олива" ШКН-03


Габаритные размеры

Ширина: 1502 мм

Высота: 380 мм

Глубина: 510 мм

Максимальная нагрузка  
на крышку - 10 кг



  
**EAC**

Шкаф навесной "Олива" ШКН-03

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

Производитель:  
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

**МЕБЕЛОНИ**  
СЕМЬЯ  
**МБ**

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Переходите по QR-коду для просмотра видеoinструкции сборки изделия



## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.






### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

# Фурнитура


<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>36 шт. A</p>	<p>Ручка</p>  <p>3 шт. C</p>	<p>Фетровая накладка</p>  <p>6 шт. D</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>12 шт. E</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>24 шт. F</p>	<p>Заглушка технологическая Ø5</p>  <p>16 шт. L</p>
<p>Петля накладная (с доводчиком)</p>  <p>3 шт. G</p>	<p>Стяжка межсекционная</p>  <p>2 шт. H</p>	<p>Петля накладная (без доводчика)</p>  <p>3 шт. I</p>	<p>Навес L-образный</p>  <p>3 шт. J</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>12 шт. K</p>	

## ПОРЯДОК СБОРКИ






Спецификация материалов				
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Крышка	1502	491	2
2	Створка	376	496	2
3	Боковина	348	490	3
4	Створка	376	496	1
5	ЛДВП	1496	376	1

## Инструменты








Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1<sup>x2</sup>




2<sup>x3</sup>



Внимание! К каждой створке крепится одна петля с доводчиком сверху и одна без доводчика снизу.

# 3




x 36

100 мм

A

# 4





5

Y


X

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки






5

# 5




**Внимание!**  
В каждой створке необходимо досверлить  
отверстие под ручку.



### Регулировка створок







# 6




Необходимо стянуть собранные изделия между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.




Исполнение 1



# 6.1






Исполнение 2



Внимание! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т. к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

# 6.2



Исполнение 3

**Уважаемый покупатель!**

**Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!**