

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Пенал "Диор" ПН-11

Габаритные размеры

Ширина: 402 мм

Высота: 2100 мм

Глубина: 380 мм



Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на ящик - 5 кг



Пенал "Диор" ПН-11

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Семья Мебелони»
440004, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, лит. А, пом. 8

Дата изготовления _____



— СЕМЬЯ —
МЕБЕЛОНИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Дорогой покупатель!
Благодарим, что выбрали нас!

Мы уверены, что новая мебель будет приятна в использовании и принесет счастливые моменты.

Перед началом сборки внимательно осмотрите товар на наличие всех комплектующих и убедитесь в отсутствии повреждений.

Поделитесь своими впечатлениями о покупке, оставив отзыв, — это поможет нам стать еще лучше и радовать Вас новыми прекрасными предложениями.

Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами:

8 800 550 43 36

sales@mebelony.ru



















Наша команда всегда готова поддержать Вас и ответить на любые вопросы с добротой и заботой!

Заходите к нам на сайт!
Будьте в курсе акций, новинок, новостей.




Желаем тепла и уюта в вашем доме!

Фурнитура

Гвоздь 2x20  59 шт. A	Евровинт 6x50  16 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для еврвинта  8 шт. D	Заглушка для эксцентрика  8 шт. E	Фиксатор ЛДВП  2 шт. O
Направляющие шариковые 350 мм  2 шт. H	Петля накладная с доводчиком  4 шт. M	Межсекционная стяжка  2 шт. T	Шуруп 4x13  8 шт. K	Шуруп 4x16  62 шт. V	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. W
Ручка  4 шт. N	Опора h150  4 шт. L	Эксцентриковая стяжка  12 шт. Y	Полкодержатель  8 шт. F	Краб шайба для гвоздя  3 шт. G	Уголок овербаланс  2 шт. R




Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина левая	1918	359	1	1
2	Боковина правая	1918	359	1	1
3	Крышка	402	360	1	1
4	Крышка нижняя	402	360	1	1
5	Вязка	368	359	1	1
6	Полка	368	350	2	1
7	Бок ящика левый	350	142	2	2
8	Бок ящика правый	350	142	2	2
9	Вязка ящика	311	142	2	2
10	Створка	778	396	2	2
11	Фасад	188	397	2	2
12	ЛДВП	396	778	2	2
13	ЛДВП	396	387	1	2
14	ЛДВП	338	354	2	2
15	Брус соединительный	368		1	2

Инструменты






**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

ПОРЯДОК СБОРКИ



Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.



1

5

2

1

Для правостороннего открывания ответные планки петель устанавливаются на деталь №2

x4 Y

x4 V

M

H

x4 Y

2

Diagram 2 illustrates the assembly of the base plate. The left side shows a close-up of a corner bracket (L) being secured with screws (V). The right side shows the four brackets (L) being attached to the base plate (4).

7

[illegible]

4

x 36

150mm

A

12

13

15

G

A

A=B






90°

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки







A diagram of a square with dashed lines representing its diagonals. The diagonals intersect at a point, and the angle between them is labeled 90° . The diagonals are labeled A and B, and the intersection is labeled $A=B$.

8






5^{x2}







6^{x2}





7^{x2}



8



9^{x2}



10












Схема регулировки петель



При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!