


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прихожая "Твист" ПР-04



Габаритные размеры

Ширина: 1202 мм

Высота: 2020 мм

Глубина: 372 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг,

на вязку - 10 кг,

на ящик - 5 кг

на штангу - 5 кг

Универсальная сборка


EAC

Прихожая "Твист" ПР-04

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.













Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>78 шт. K</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>40 шт. A</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт. Z</p>	<p>Заглушка для еврвинта</p>  <p>27 шт. B</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>12 шт. E</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>16 шт. C</p>
<p>Опора</p>  <p>4 шт. F</p>	<p>Полкодержатель</p>  <p>4 шт. D</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>64 шт. H</p>	<p>Заглушка технологическая Ф5</p>  <p>2 шт. W</p>	<p>Уголок овербаланс</p>  <p>2 шт. U</p>	<p>Шуруп 4x16 с прессшайбой</p>  <p>4 шт. Y</p>
<p>Опора подпятник регулируемая</p>  <p>2 шт. V</p>	<p>Крючок</p>  <p>3 шт. T</p>	<p>Шуруп 3,5x20</p>  <p>6 шт. S</p>	<p>Петля накладная</p>  <p>7 шт. N</p>	<p>Направляющие шариковые 300 мм</p>  <p>2 шт. O</p>	<p>Штанга выдвижная 350 мм</p>  <p>1 шт. G</p>
<p>Ручка</p>  <p>1 шт. R</p>	<p>Краб (для гвоздя)</p>  <p>6 шт. Q</p>				

Перед установкой разобрать направляющие



Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Спецификация материалов

Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина	1968	352	1	1
2	Боковина	1968	352	1	1
3	Створка	1612	396	1	2
4	Щиток	912	300	1	2
5	Щиток	1360	200	1	2
6	Крышка нижняя	602	352	1	1
7	Крышка верхняя	602	352	1	1
8	Вязка	601	352	1	2
9	Вязка	584	351	1	1
10	Вязка	568	351	2	1
11	Боковина	394	352	1	2
12	Боковина	432	300	1	1
13	Вязка	302	302	1	2
14	Полка	284	284	1	1
15	Вязка ящика	510	98	2	1
16	Планка	584	80	1	1
17	Боковина ящика правая	300	98	2	1
18	Боковина ящика левая	300	98	2	1
19	Створка	1612	196	1	2
20	Крышка верхняя	585	302	1	1
21	Фасад	168	596	2	1
22	ЛДВП	1702	298	2	1
23	ЛДВП	538	304	2	1
24	Зеркало	240	832	1	1
25	ЛДВП	596	294	1	1
26	Брус соединительный	1680		1	1

ПОРЯДОК СБОРКИ




x2


ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.

Для сборки на правую сторону необходимо:

- боковины №1 и №2 развернуть на 180° и поменять местами,
- установить ответные части петли (бабочки) и направляющие в дополнительные отверстия в боковинах №1 и №2 (см. п. 5.1),
- сборку произвести зеркально (см. п. 6.1 и п. 7.1)




Исполнение 1




Исполнение 2


1




2



3






4






Внимание!




Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.





5



5.1






6




Исполнение 1


7







6.1





7.1



8





Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки




A=B

13




Рекомендуем закрепить мебель к стене!



14



Регулировка створок



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

15