ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Тумба "Женева" ТБ-18

Габаритные размеры:
Ширина: 1106 мм
Высота: 886 мм
Глубина: 358 мм

Максимальная нагрузка:
на полку - 10 кг



EAC

Тумба "Женева" ТБ-18

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Дата изготовления_____

ООО «Семья Мебелони»
440004, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, лит. А, пом. 8

— СЕМЬЯ —
МЕБЕЛОНИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Дорогой покупатель!
Благодарим, что выбрали нас!

Мы уверены, что новая мебель будет приятна в использовании и принесет счастливые моменты.

Перед началом сборки внимательно осмотрите товар на наличие всех комплектующих и убедитесь в отсутствии повреждений.

Поделитесь своими впечатлениями о покупке, оставив отзыв, — это поможет нам стать еще лучше и радовать Вас новыми прекрасными предложениями.

Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами:
8 800 550 43 36
sales@mebelony.ru
Наша команда всегда готова поддержать Вас и ответить на любые вопросы с добротой и заботой!

Заходите к нам на сайт!
Будьте в курсе акций, новинок, новостей.

Желаем тепла и уюта в вашем доме!



1. (A) 1106 x 354 x 16 (x1)
2. (B) 1106 x 334 x 16 (x1)
3. (C) 704 x 334 x 16 (x1)
4. (D) 704 x 334 x 16 (x1)
5. (E) 704 x 334 x 16 (x1)
6. (F) 704 x 330 x 16 (x1)
7. (G) 352 x 330 x 16 (x1)
8. (H) 714 x 364 x 16 (x1)
9. (I) 714 x 364 x 16 (x2)
10. (J) 1100 x 365 x 4 (x2)



x3 x3



x3 x3



x6



x6



x6



x5



x3



x1



x8



x4



x30



x1



x49



x6



x6



x6



x2



x1



x1

x1



1



2


ВНИМАНИЕ!
На перегородке «С»
полкодержатели 11
устанавливаются с двух сторон
11
x8
C
D
E
15
x3
2
15
x3
4

3



Внимание!
Сначала привернуть опоры по наметкам в крайние отверстия шурупом 4х16. Остальные шурупы вркручивать по месту в свободные отверстия



4



5


6
x6
x6
16
x6
2
1

6


J
10
J
Брус
соединительный
120мм
8 мм
1 мм
13
x30
A
B
J
J
Соблюдайте
равенство диагоналей
A
B
90°
A=B

7









В свободные отверстия вставить заглушки



Регулировка петель







Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!