

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф-купе "Мебелони" ШКК-11 (МБ)

Габаритные размеры

Ширина: 1200 мм

Высота: 2100 мм

Глубина: 504 мм


Максимальная нагрузка

на вязку - 10 кг,

на полку - 10 кг,

на штангу - 10 кг

Универсальная сборка



Шкаф-купе "Мебелони" ШКК-11 (МБ)

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Семья Мебелони»
440004, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, лит. А, пом. 8

Дата изготовления _____



— СЕМЬЯ —
МЕБЕЛОНИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Дорогой покупатель!
Благодарим, что выбрали нас!

Мы уверены, что новая мебель будет приятна в использовании и принесет счастливые моменты.

Перед началом сборки внимательно осмотрите товар на наличие всех комплектующих и убедитесь в отсутствии повреждений.

Поделитесь своими впечатлениями о покупке, оставив отзыв, — это поможет нам стать еще лучше и радовать Вас новыми прекрасными предложениями.

Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами:

8 800 550 43 36

sales@mebelony.ru

Наша команда всегда готова поддержать Вас и ответить на любые вопросы с добротой и заботой!











Заходите к нам на сайт!

Будьте в курсе акций, новинок, новостей.



Желаем тепла и уюта в вашем доме!


Фурнитура

<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>66 шт. K</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>13 шт. A</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт. Z</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>6 шт. B</p>	<p>Заглушка технологическая Ф8</p>  <p>3 шт. W</p>	<p>Заглушка технологическая Ф5</p>  <p>12 шт. J</p>
<p>Опора</p>  <p>6 шт. F</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>51 шт. H</p>	<p>Шуруп 4x16 с прессшайбой</p>  <p>3 шт. Y</p>	<p>Эксцентриковая стяжка усиленная</p>  <p>16 шт. L</p>	<p>Фланец для овал. трубы</p>  <p>2 шт. G</p>	<p>Полкодержатель</p>  <p>8 шт. D</p>
<p>Футорка пластиковая</p>  <p>2 шт. P</p>	<p>Стопор</p>  <p>2 шт. Q</p>	<p>Шледель основной 5 мм</p>  <p>4,2 м N</p>	<p>Шледель ворсовый 10 мм</p>  <p>2,1 м M</p>	<p>Скотч двухсторонний</p>  <p>1 шт. T</p>	<p>Комплект роликов</p>  <p>2 компл. X</p>
<p>Ручка</p>  <p>2 шт. R</p>	<p>Шуруп 3,5x25</p>  <p>8 шт. S</p>				




Перед установкой нижней направляющей на обратной стороне наклеить скотч

Инструменты



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Порядок сборки



Спецификация материалов				
Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Створка	2008	600	2
2	Боковина правая	2048	500	1
3	Боковина левая	2048	500	1
4	Перегородка	2048	400	1
5	Крышка низ	1200	500	1
6	Крышка	1200	500	1
7	Вязка	575	400	4
8	Полка	575	400	2
9	Направляющая верхняя KR-02	1166		1
10	ЛДВП	1194	518	4
11	Направляющая нижняя KR-05	1166		1
12	Труба овальная 16 мм	570		1
13	Брус соединительный	1166		3



Исполнение 1


Данное изделие выпускается
с возможностью сборки на другую сторону

Сборка корпуса на другую сторону
представлена в п 4.1.
Дальнейшая сборка осуществляется
аналогично Исполнению 1.




Исполнение 2

1




Чтобы предотвратить появление сколов на лицевой поверхности створки при сверлении, советуем пользоваться подложкой для сверления


2




3 x4




4




Исполнение 1




4.1





Исполнение 2




5







6








7



8



9



10

