

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф-купе "Тайм" ШКК-03 (МБ)

Габаритные размеры

Ширина: 1300 мм

Высота: 2000 мм


Глубина: 504 мм

Максимальная нагрузка

на вязку - 10 кг,

на штангу - 10 кг

Универсальная сборка



Шкаф-купе "Тайм" ШКК-03 (МБ)

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Семья Мебелони»
440004, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, лит. А, пом. 8

Дата изготовления _____



— СЕМЬЯ —
МЕБЕЛОНИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Дорогой покупатель!
Благодарим, что выбрали нас!

Мы уверены, что новая мебель будет приятна в использовании и принесет счастливые моменты.

Перед началом сборки внимательно осмотрите товар на наличие всех комплектующих и убедитесь в отсутствии повреждений.

Поделитесь своими впечатлениями о покупке, оставив отзыв, — это поможет нам стать еще лучше и радовать Вас новыми прекрасными предложениями.

Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами:

8 800 550 43 36

sales@mebelony.ru


Наша команда всегда готова поддержать Вас и ответить на любые вопросы с добротой и заботой!

Заходите к нам на сайт!

Будьте в курсе акций, новинок, новостей.



Желаем тепла и уюта в вашем доме!



x42



x130




x8



x4



x38



x1



x2



x32




x8




x9




x6




x6



x4










x6




x2

1000 MM






- ① 1984 x 499 x 16 (x1)
- ② 1984 x 499 x 16 (x1)
- ③ 1822 x 444 x 16 (x2)
- ④ 1822 x 444 x 16 (x1)
- ⑤ 1868 x 416 x 16 (x1)
- ⑥ 1310 x 500 x 16 (x1)
- ⑦ 1276 x 498 x 16 (x1)
- ⑧ 416 x 416 x 16 (x4)
- ⑨ 1276 x 100 x 16 (x2)
- ⑩ 1276 x 70 x 16 (x1)
- ⑪ 844 x 80 x 16 (x1)
- ⑫ 1896 x 434 x 4 (x3)
- ⑬ 894 (x2)
- ⑭ 1274 (x1)
- ⑮ 840 (x2)




1




2


Чтобы предотвратить появление сколов на лицевой поверхности створки при сверлении, советуем пользоваться подложкой для сверления






3





4




5.1





x24




6.1




x15




7.1





8.1





9.1




5.2





x24




6.2





x15



7.2



8.2



9.2

