



BTS
2025

КАТАЛОГ МЕБЕЛИ



Коллекции модульных систем

Модульная коллекция «Пандора»	4
Модульная коллекция «Урбан»	8
Модульная коллекция «Эмилия»	12
Модульная коллекция «Скандика»	14
Модульная коллекция «Софт»	18
Модульная коллекция «Фьюжн»	22
Модульная коллекция «Белла»	26
Модульная коллекция «Фиеста»	30
Модульная коллекция «Сакура»	36

Коллекция мебели для гостиных

Гостиная «Рио» ГС-05	42
Гостиная «Венеция»	44
Модульная гостиная «Зарина»	46
Гостиная «Флора»	48

Коллекции мебели для прихожих

Прихожая «Анора» ПР-03	50
Прихожая «Лири» ПР-04	52
Прихожая «Ксения-1»	54
Прихожая «Ксения-2»	56

Шкафы

Шкаф-купе «Денвер» ШКК-03	58
Шкаф-купе «Тайм» ШКК-03	60
Тумба «Тайм» ТБ-18	62
Шкаф-купе «Смарт» ШКК-06	64

Шкаф четырехстворчатый «Титан»	66
Шкаф двухстворчатый	68
Шкаф трехстворчатый	70
Шкаф-купе «Маэстро»	72

Малые формы

Компьютерный стол «Каспер»	74
Компьютерный стол «Дебют»	76
Стол «Трансформер»	78
Комоды «Стандарт»	79

Кухни

Кухня «Айсбери 1.2»	86
Кухня «Крафт 1.6»	88
Кухня «Вика 1.6»	90
Кухня «Тина 1.8»	92
Кухни «Честер 2.0»	94
Кухни «Монтана 2.0»	98
Кухня «Дакота 2.0»	102
Кухня «Дина 2.0»	104
Кухни «Крафт 2.0»	106
Кухня «Лофт 2.0»	110
Кухня «Рио 2.0»	112
Кухни «Сканди 2.0»	114
Кухня «Айсбери 2.4»	118



Фрезеровка




Стильные ручки в цвете
«Пыльно-матовое золото»



ПАНДОРА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	МДФ, 16 мм
Цвет корпуса	кашемир
Цвет фасада	айриш MF-03
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка
Стекло	нет
Кромка	0.45 мм
Крючки	да
Ручка	«пыльно-матовое золото», 128 мм
Опоры	чёрный подпятник, пластик
Тип направляющих	шариковые
Петли створок	вкладные, полунакладные
Штанга	овальная, хром сталь
Коллекция	Пандора
Крепление к стене	навес L-образный
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг, ящик / крючок - 5 кг

ПАНДОРА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Шкаф 2-х створчатый ШК-05




Шкаф 2-х створчатый ШК-04




Шкаф 3-х створчатый ШК-06
(универсальная сборка)



Комод КМ-02




Тумба ТБ-18



Тумба ТБ-20



Тумба ТБ-12



Тумба ТБ-16



Шкаф 2-х створчатый ШК-01
(возможность надстройки - ШКН-06)




Шкаф угловой ШКУ-07
(возможность надстройки - ШКН-08)




Прихожая ПР-07
(возможность надстройки - ШКН-01)



Пенал ПН-03
(возможность надстройки - АН-05)




Шкаф навесной ШКН-06



Шкаф навесной ШКН-08



Шкаф навесной ШКН-01



Полка навесная АН-05


Хромированная
штанга

Петли с
доводчиком



УРБАН


МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ




Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	дуб смоки, кашемир, фотопечать «Рейка»
Цвет фасада	кашемир
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка
Стекло	на модуле ШКН-08 стекло 4 мм с фотопечатью
Кромка	0.45 мм
Крючки	пластиковые, серого цвета
Ручка	накладные, пластиковые, черного цвета, 430 мм и 1000 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	шариковые
Петли створок	накладные с доводчиком
Штанга	овальная, хром сталь
Коллекция	Урбан
Крепление к стене	навес L-образный
Максимальная нагрузка на полку	полка - 10 кг, штанга - 10 кг, ящик - 5 кг, крючок - 5 кг
Дополнительная информация	ПН-01 дополнительно комплектуется ПЛ-26

УРБАН

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Прихожая ПР-03
(универсальная сборка)



Прихожая ПР-01



Стол-шкаф СШ-01 (универсальная сборка)



Пенал ПН-01 (дополнительно комплектуется полками ПЛ-26, универсальная сборка)


Полки ПЛ-26



Шкаф 2-х створчатый ШК-03



Шкаф угловой ШКУ-06
(универсальная сборка)



Тумба ТБ-18, в комплекте 1 тумба
(максимальная нагрузка на тумбу - 40 кг, универсальная сборка)



Шкаф навесной ШКН-06
(универсальная сборка, съемные полки)
в комплекте 1 тумба




Шкаф навесной ШКН-07
(универсальная сборка)
в комплекте 1 тумба



Шкаф навесной ШКН-08
(универсальная сборка, рамочный
профиль МДФ черный, стекло 4 мм с
фотопечатью, толкатель с магнитом)



Шкаф навесной ШКН-09
(крепится к стене или
устанавливается на пол)



Стол письменный ПС-05




Тумба прикроватная ТБ-11



Комод КМ-02



Кровать 1.6 м КР-18
(щиток ДСП16 + поролон + ткань велюр; дополнительно комплектуется ортопедическим основанием с
подъемным механизмом, местом для хранения; рекомендуемая высота матраса не более 200 мм;
спальное место 1600x2028 мм, max нагрузка на спальное место - 110 кг)



Тумба ТБ-07

* полезные ШхВхГ



Трендовое
сочетание цветов

Оригинальная фрезеровка

Шариковые
направляющие

ЭМИЛИЯ


МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ




Шкаф 4-х створчатый ШК-11
(max нагрузка на полку / штангу - 10 кг, max нагрузка на ящик - 5 кг)




Комод КМ-04 (max нагрузка на верхнюю крышку - 10 кг,
max нагрузка на ящик - 5 кг)




Навесной шкаф ШКН-03
(max нагрузка на верхнюю крышку - 10 кг,
max нагрузка на полку - 10 кг)



Тумба прикроватная ТБ-11
(max нагрузка на ящик - 5 кг)



Комод КМ-02 (max нагрузка на верхнюю
крышку - 10 кг, max нагрузка на ящик - 5 кг)




Гостиный модуль ГМ-12 (универсальная
сборка, max нагрузка на полку - 10 кг)

КОРПУС



ЛДСП дуб смоки

ФАСАД



МДФ айриш MF03



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	МДФ, 16 мм
Цвет корпуса	дуб смоки
Цвет фасада	пленка ПВХ Айриш MF03
Задняя стенка	ЛДВП
Зеркало	нет
Стекло	нет
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	металл 128 мм, у модулей ШКН-03 и ГМ-12 увеличенный фасад снизу используется в качестве ручки
Опоры	опора подпятник
Тип направляющих	шариковые
Петли створок	петля 4-х шарнирная накладная
Штанга	овальная, хром сталь - 25 мм
Коллекция	Эмилия
Крепление к стене	навес L-образный, навес плоский
Дополнительная информация	шкафы между собой стягиваются межсекционными стяжками, фрезеровка на фасадах
Максимальная нагрузка	ящик - 5 кг, полка - 10 кг, штанга - 10 кг




Ручка повторяет текстуру корпуса Дуб Смоки

Выдвижные элементы на шариковых направляющих

СКАНДИКА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	дуб смоки
Цвет фасада	кашемир
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	нет
Стекло	нет
Кромка	ПВХ, 0,45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	деревянная ножка-опора h-200 мм, подпятник, пластик
Тип направляющих	шариковые
Петли створок	накладная / вкладная
Штанга	овальная, хром сталь
Коллекция	Скандика
Крепление к стене	уголок овербаланс
Дополнительная информация	задняя стенка вставляется в пазы и крепится фиксаторами ЛДВП, для фиксации створки -магнит белый
Рекомендуемая высота матраса	пружинного - не менее 180 мм, беспружинного - не менее 160 мм
Максимальная нагрузка	ящик - 5 кг, полка - 10 кг, штанга - 10 кг

СКАНДИКА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Стеллаж С-04
(мах нагрузка на полку - 10 кг,
мах нагрузка на ящик - 5 кг)



Шкаф 3-х створчатый ШК-09
(мах нагрузка на полку - 10 кг,
мах нагрузка на штангу - 10 кг)



Шкаф 2-х створчатый ШК-04
(мах нагрузка на полку - 10 кг,
мах нагрузка на ящик - 5 кг,
мах нагрузка на штангу - 10 кг)



Пенал ПН-14 (универсальная сборка,
мах нагрузка на полку - 10 кг,
мах нагрузка на ящик - 5 кг)



Комод КМ-13
(мах нагрузка на полку - 10 кг,
мах нагрузка на ящик - 5 кг)



Комод КМ-12
(мах нагрузка на полку - 10 кг,
мах нагрузка на ящик - 5 кг)



Комод КМ-01
(мах нагрузка на ящик - 5 кг)



Тумба прикроватная ТБ-11
(мах нагрузка на полку - 10 кг,
мах нагрузка на ящик - 5 кг)



Тумба под ТВ ТБ-08 (мах нагрузка на полку - 10
кг, мах нагрузка на ящик - 5 кг)



Тумба под ТВ ТБ-17 (мах нагрузка на полку -
10 кг, мах нагрузка на ящик - 5 кг)



Стол письменный ПС-02 (универсальная сборка,
мах нагрузка на полку - 10 кг, мах нагрузка на ящик - 5 кг)



КРОВАТЬ 0,9 М КР-04*
спальное место: 900x2000 мм



КРОВАТЬ 1,2 М КР-09*
спальное место: 1200x2000 мм



КРОВАТЬ 1,4 М КР-14*
спальное место: 1400x2000 мм



КРОВАТЬ 1,6 М КР-19*
спальное место: 1600x2000 мм

*Все кровати комплектуются ДСП проложками; возможна установка другого основания, приобретаемого отдельно (см. приложение)





Зеркало с фацетом

Утонченная фрезеровка
в классическом стиле

Металлическая
ручка

Возможность
укомплектовать кровать ящиком

СОФТ

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	МДФ, 16 мм
Цвет корпуса	белый
Цвет фасада	F-26
Задняя стенка	ЛДВП
Зеркало	фацет
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	черная, металл
Опоры	опора подпятник, пластик / опора прямоугольная 20мм
Тип направляющих	шариковые, ролик выкатной D18 (КР)
Петли створок	петля накладная
Штанга	труба хром овальная
Коллекция	Софт
Крепление к стене	овербаланс
Дополнительная информация	фрезеровка на фасаде / дополнительная комплектация ПЛ-21, ПЛ-22, ПЛ-23
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг, ящик - 5 кг

СОФТ

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Шкаф 3-х створчатый ШК-06
(max нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Шкаф угловой ШКУ-01
(max нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Шкаф 2-х створчатый ШК-02
(max нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Кровать 1.6 м KP-16
спальное место: 1600x2000
(max нагрузка на спальное место - до 110 кг,
рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно, на
выбор (см. приложение))



Кровать 1.4 м KP-11
спальное место: 1400x2000 мм
(max нагрузка на спальное место - до 110 кг,
рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно,
на выбор (см. приложение))



Кровать 1.2 м KP-06
спальное место: 1200x2000 мм
(max нагрузка на спальное место - до 110 кг,
рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно, на
выбор (см. приложение))



Ящик (KP-01, KP-06)
(max нагрузка на ящик - 5 кг)



Ящик (KP-11, KP-16)
(max нагрузка на ящик - 5 кг)



Шкаф навесной ШKH-01
(max нагрузка - 15 кг)





Шкаф 2-х створчатый ШК-01
(тах нагрузка на полку - 10 кг, на штангу - 3 кг)



Пенал ПН-05
(можно укомплектовать полками ПЛ-22,
тах нагрузка на полку - 10 кг, на штангу - 10 кг)



Пенал ПН-04
(можно укомплектовать полками ПЛ-21,
тах нагрузка на полку - 10 кг, на штангу - 5 кг)



Пенал ПН-03
(тах нагрузка на полку - 10 кг,
на стеклополку - 2 кг)



Кровать 0.9 м КР-01
спальное место: 900x2000 мм
(тах нагрузка на спальное место до - 100 кг,
рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно, на выбор
(см. приложение))



Комод КМ-01
(шариковые направляющие,
тах нагрузка на ящик - 5 кг)



Тумба прикроватная ТБ-12
(шариковые направляющие,
тах нагрузка на ящик - 5 кг)



Тумба под ТВ ТБ-07
(шариковые направляющие, тах нагрузка на ящик - 5 кг)




Фацет

Мягкая накладка

ФЬЮЖН

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	белый
Цвет фасада	белый
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	фацет
Стекло	нет
Кромка	ПВХ пластик 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 192 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	шариковые
Петли створок	накладная пластик, 128 мм
Штанга	D25, круглое сечение
Коллекция	Фьюжн
Крепление к стене	да
Максимальная нагрузка	ящик - 5 кг, полка - 10 кг, штанга - 10 кг

ФЬЮЖН


МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ




Шкаф 4-х створчатый ШК-14
(шариковые направляющие,
max нагрузка на полку / штангу - 10 кг,
max нагрузка на ящик - 5 кг)



Шкаф 3-х створчатый ШК-09
(шариковые направляющие,
max нагрузка на полку / штангу - 10 кг,
max нагрузка на ящик - 5 кг)



Шкаф угловой ШКУ-04
(max нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Пенал ПН-07
(max нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Тумба прикроватная ТБ-12
(шариковые направляющие,
max нагрузка на ящик - 5 кг)



Комод КМ-02
(шариковые направляющие, max нагрузка на
верхнюю крышку - 10 кг, max нагрузка на ящик - 5 кг)



Комод КМ-04
(шариковые направляющие, max
нагрузка на верхнюю крышку - 10 кг,
max нагрузка на ящик - 5 кг)



Кровать 0.9 м КР-03*
спальное место: 900x2000 мм



Кровать 1.2 м КР-08*
спальное место: 1200x2000 мм




Кровать 1.4 м КР-13*
спальное место: 1400x2000 мм


*Рекомендуемая высота матраса для ВСЕХ кроватей - 180 мм, основание для кроватей приобретается отдельно (см. приложение), max нагрузка на одно спальное место - до 110 кг



Кровать 1.6 м КР-18*
спальное место: 1600x2000 мм



Стол туалетный СТ-02
(шариковые направляющие,
max нагрузка на столешницу 10 - кг,
max нагрузка на ящик - 5 кг)



Зеркало 3-05




Take time
to do
what makes
your soul
happy



Встроенный комод

БЕЛЛА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, ясень белый
Цвет фасада	ясень белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4мм
Зеркало	еврокромка
Стекло	еврокромка, пескоструйная обработка
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	регулируемые, пластик h20 мм
Тип направляющих	роликовые
Петли створок	накладная
Штанга	D25, круглое сечение
Коллекция	Белла
Крепление зеркал на фабрике	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг, ящик - 5 кг

БЕЛЛА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Шкаф 3-х створчатый
(роликовые направляющие,
тах нагрузка на полку - 10 кг, ящик - 5 кг)



Шкаф угловой
(собирается на любую сторону,
тах нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Шкаф 2-х створчатый
(роликовые направляющие,
тах нагрузка на полку - 10 кг, на ящик - 5 кг)



Пенал
(тах нагрузка на полку /
штангу - 10 кг, комплектуется
полками и штангой)



Тумба ТБ-11
(роликовые направляющие,
тах нагрузка на ящик - 5 кг)



Центральная секция
Ниша под ТВ (ШхВхГ) 1183x1024x454 мм
(роликовые направляющие, тах нагрузка на полку - 10 кг, на ящик - 5 кг)



Комод КМ-02
(роликовые направляющие, тах нагрузка на ящик -
5 кг, тах нагрузка на верхнюю крышку - 10 кг)



Кровать КР-16
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно
(см. приложение), тах нагрузка
на спальное место - до 100 кг)



Кровать КР-11
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм, основание
для кровати приобретается отдельно (см. приложение),
тах нагрузка на спальное место - до 100 кг)



Шкаф 3-х створчатый
(роликовые направляющие,
тах нагрузка на полку - 10 кг, ящик - 5 кг)



Шкаф угловой
(собирается на любую сторону,
тах нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Шкаф 2-х створчатый
(роликовые направляющие,
тах нагрузка на полку - 10 кг, на ящик - 5 кг)



Пенал
(тах нагрузка на полку /
штангу - 10 кг, комплектуется
полками и штангой)



Центральная секция
Ниша под ТВ (ШхВхГ) 1183x1024x454 мм
(роликовые направляющие, тах нагрузка на полку - 10 кг, на ящик - 5 кг)





Зеркальное
полотно с
факетной
обработкой

ФИЕСТА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ




ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, дуб крафт белый
Цвет фасада	лоредо, дуб крафт белый
Задняя стенка/ дно ящиков	ЛДВП, белая 4мм
Зеркало	еврокромка
Кромка	ПВХ пластик 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 192 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	накладная
Штанга	D16, овальная
Коллекция	Фиеста
Крепление зеркал на фабрике	да
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг, ящик - 5 кг

ФИЕСТА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Полки П-800



Шкаф 4-х створчатый
(зеркало с еврокромкой, роликовые направляющие, max нагрузка на полку - 10 кг, на ящик - 5 кг, на штангу - 10 кг)



Шкаф 3-х створчатый
(зеркало с еврокромкой, роликовые направляющие, max нагрузка на полку - 10 кг, на ящик 5 кг, на штангу - 10 кг)



Шкаф 2-х створчатый
(можно дополнительно укомплектовать шкаф полками (П-800) 3 шт., max нагрузка на штангу / полку - 10 кг)



Пенал
(комплектуются и хромштангой и полками, max нагрузка на штангу / полку - 10 кг)



Шкаф угловой
(max нагрузка на полку - 10 кг, на штангу - 10 кг)



Кровать 0.9 м
Спальное место: 900x2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм, основание для кровати приобретается отдельно (см. приложение),
тах нагрузка на спальное место - до 110 кг)



Кровать 1.2 м
Спальное место: 1200x2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм, основание для кровати приобретается отдельно (см. приложение),
тах нагрузка на спальное место - до 110 кг)



Кровать 1.4 м
Спальное место: 1400x2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм, основание для кровати приобретается отдельно (см. приложение),
тах нагрузка на спальное место - до 110 кг)



Кровать 1.6 м
Спальное место: 1600x2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм, основание для кровати приобретается отдельно (см. приложение),
тах нагрузка на спальное место - до 110 кг)



Тумба (2шт)
(роликовые направляющие, тах нагрузка на ящик - 5 кг)



Косметический стол
(роликовые направляющие, тах нагрузка на ящик - 5 кг, на столешницу - 10 кг)



Зеркало




Комод 850
(роликовые направляющие, тах нагрузка на ящик - 5 кг, на верхнюю крышку - 10 кг)



Комод 400
(роликовые направляющие, тах нагрузка на ящик - 5 кг, на верхнюю крышку - 10 кг)

ФИЕСТА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Полки «Фиеста» П-800



Шкаф 4-х створчатый
(зеркало с еврорамкой, роликовые направляющие,
тах нагрузка на полку - 10 кг, на ящик - 5 кг, на штангу - 10 кг)



Шкаф 3-х створчатый
(зеркало с еврорамкой, роликовые направляющие,
тах нагрузка на полку - 10 кг, на ящик 5 кг, на штангу - 10 кг)



Шкаф 2-х створчатый
(можно дополнительно укомплектовать
шкаф полками (П-800) 3 шт.,
тах нагрузка на штангу / полку - 10 кг)



Пенал
(комплектуется и хромштангой и полками,
тах нагрузка на штангу / полку - 10 кг)



Шкаф угловой
(тах нагрузка на полку - 10 кг, на штангу - 10 кг)



Кровать 0.9 м
Спальное место: 900х2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм, основание для кровати приобретается отдельно (см. приложение),
тах нагрузка на спальное место - до 110 кг)



Кровать 1.2 м
Спальное место: 1200х2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм, основание для кровати приобретается отдельно (см. приложение),
тах нагрузка на спальное место - до 110 кг)




Кровать 1.4 м
Спальное место: 1400х2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм, основание для кровати приобретается отдельно (см. приложение),
тах нагрузка на спальное место - до 110 кг)




Кровать 1.6 м
Спальное место: 1600х2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм, основание для кровати приобретается отдельно (см. приложение),
тах нагрузка на спальное место - до 110 кг)



Тумбы прикроватные (2шт.)
(роликовые направляющие,
тах нагрузка на ящик - 5 кг)



Стол косметический «Фиеста»
(роликовые направляющие 350 мм)



Зеркало «Фиеста»



Комод 850
(роликовые направляющие, тах нагрузка на ящик - 5 кг, на верхнюю крышку - 10 кг)



Комод 400
(роликовые направляющие, тах нагрузка на ящик - 5 кг, на верхнюю крышку - 10 кг)

Декоративные
МДФ-рамки

Трендовое
сочетание
цветов

Вместительные
выдвижные
ящики



САКУРА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ


ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ЛДСП ДУБ СОНОМА



ЛДСП БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, дуб сонома
Цвет фасада	лоредо, белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка
Кромка	ПВХ пластик 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	роликовые
Петли створок	накладная
Штанга	D25, круглое сечение
Дополнительная информация	ходовой профиль СТ, зеркала заказываются отдельно
Коллекция	Сакура
Крепление зеркал на фабрике	да
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг, ящик - 5 кг,

САКУРА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Кровать 0.9 м
Спальное место 900x2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно
(см. приложение), max нагрузка на спальное
место - до 100 кг)



Кровать 1.4 м
Спальное место 1400x2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно
(см. приложение), max нагрузка на спальное
место - до 100 кг)



Кровать 1.6 м
Спальное место 1600x2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно
(см. приложение), max нагрузка на спальное
место - до 100 кг)



Тумба (2 шт.)
(роликовые направляющие,
max нагрузка на ящик - 5 кг)



Комод
(роликовые направляющие, max нагрузка
на ящик - 5 кг, на верхнюю крышку - 10 кг)



Косметический стол
(роликовые направляющие,
max нагрузка на ящик - 5 кг)



Зеркало



Шкаф 2-х ств.
(можно украсить фасад комплектом зеркал,
тах нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Шкаф угловой
(тах нагрузка на полку - 10 кг, на штангу - 10 кг)



Шкаф-купе 1.5 м
(тах нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Шкаф-купе 1.14 м
(тах нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Пенал
(тах нагрузка на
полку / штангу - 10 кг)

САКУРА

МОДУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Кровать 0.9 м
Спальное место 900х2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно
(см. приложение), max нагрузка на спальное
место - до 100 кг)



Кровать 1.4 м
Спальное место 1400х2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно
(см. приложение), max нагрузка на спальное
место - до 100 кг)




Кровать 1.6 м
Спальное место 1600х2000 мм
(рекомендуемая высота матраса - от 180 мм,
основание для кровати приобретается отдельно
(см. приложение), max нагрузка на спальное
место - до 100 кг)



Тумба (2 шт.)
(роликовые направляющие,
max нагрузка на ящик - 5 кг)



Комод
(роликовые направляющие, max нагрузка
на ящик - 5 кг, на верхнюю крышку - 10 кг)





Косметический стол
(роликовые направляющие,
max нагрузка на ящик - 5 кг)



Шкаф 2-х ств.
(можно украсить фасад комплектом зеркал,
max нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Шкаф угловой
(max нагрузка на полку - 10 кг, на штангу - 10 кг)



Шкаф-купе 1.5 м
(max нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Шкаф-купе 1,14 м
(max нагрузка на полку / штангу - 10 кг)



Пенал
(max нагрузка на
полку / штангу - 10 кг)




Имитация
декоративных реек

Стеклянная полка

РИО

ГОСТИНАЯ ГС-05




КОРПУС



ЛДСП дуб смоки /
ФОТОПЕЧАТЬ «РЕЙКА»

ФАСАД



ЛДСП КАШЕМИР



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

Ширина	2102 мм
Высота	1914 мм
Глубина	413 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	дуб смоки / фотопечать «Рейка»
Цвет фасада	кашемир
Задняя стенка/ дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Стекло	прозрачное, 6 мм
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	шариковые
Универсальная сборка	да
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг,стеклополка - 3 кг, ящик - 5 кг

Гнутое
прозрачное
стекло

Два
вместительных
выдвижных
ящика

ВЕНЕЦИЯ

ГОСТИНАЯ

КОРПУС



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ


ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Ширина	3400 мм
Высота	2200 мм
Глубина	532 мм
Место под ТВ (Ш*В*Г)	816x952x532 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	ясень белый, венге
Цвет фасада	ясень белый, лоредо
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка
Стекло	прозрачное, гнутое, пескоструй
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	накладная
	стеклопетля с магнитом одинарная
Штанга	D25, круглое сечение
Универсальная сборка	да
Крепление зеркал на фабрике	нет
Крепление к стене	нет
Дополнительная комплектация	не предусмотрена
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, ящик - 5 кг, штанга - 10 кг

Пескоструйная обработка

Зеркальные плитки с
фацетом

Изящная ручка с
кристаллом



ЗАРИНА

МОДУЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ



Шкаф двухстворчатый ШК-01
(можно доукомплектовать полками ПЛ-14)



Центральная секция ЦС-01
ниша под ТВ 1300x928x532 мм

КОРПУС



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	ясень белый
Цвет фасада	ясень белый
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	фацет, зеркало крепится на фабрике
Стекло	прозрачное 4 мм, еврокромка, пескоструй
Кромка	ПВХ, 0.45 мм ясень белый
Ручка	накладная пластик
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	шариковые
Петли створок	накладная, стеклопетля с магнитом
Штанга	овальная, хром сталь
Коллекция	Зарина
Крепление к стене	нет
Дополнительная информация	полки ПЛ-14
Максимальная нагрузка ЦС	полка - 5 кг, ящик - 5 кг
Максимальная нагрузка ШК	полку - 10 кг, штангу - 10 кг



Зеркало с
художественным
рисунком и
стразами

Два
вместительных
выдвижных
ящика

ФЛОРА

ГОСТИНАЯ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО

КОРПУС



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ




Ширина	2700 мм
Высота	2100 мм
Глубина	540 мм
Место под ТВ (Ш*В*Г)	1000x798x436 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, ясень белый
Цвет фасада	лоредо, ясень белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка + пескоструй
Стекло	нет
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 192 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	накладная
Штанга	D25, круглое сечение
Дополнительная информация	кронштейн газовый
Универсальная сборка	да
Крепление зеркал на фабрике	нет
Крепление к стене	нет
Дополнительная комплектация	не предусмотрена
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, ящик - 5 кг, штанга - 10 кг



АНОРА

ПРИХОЖАЯ ПР-03



Ширина	1202 мм
Высота	2018 мм
Глубина	356 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	ясень белый
Цвет фасада	ясень белый
Задняя стенка	ЛДВП, белая
Зеркало	еврокромка
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	регулируемые, пластик h20 мм
Тип направляющих	нет
Петли створок	накладная
Штанга	нет
Универсальная сборка	да
Крепление зеркал на фабрике	да
Крепление к стене	нет
Дополнительная комплектация	не предусмотрена
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, крючок - 5 кг, угловая вязка - 3 кг, крышка - 5 кг



ЛИРА

ПРИХОЖАЯ ПР-04



КОРПУС



ЛДСП ГРАФИТ

ФАСАД



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

Ширина	1202 мм
Высота	2176 мм
Глубина	520 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	графит
Цвет фасада	дуб крафт белый
Задняя стенка/ дно ящика	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	пластик h20 мм
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	накладная+вкладная
Штанга	овальная, хром сталь
Дополнительная информация	декор фасада - лакобель белый
Универсальная сборка	нет
Крепление зеркал на фабрике	да
Крепление к стене	уголок овербаланс
Дополнительная комплектация	не предусмотрена
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, ящик - 5 кг, штанга овальная - 10 кг, крючок - 5 кг

Зеркало в
полный рост

Декоративная
МДФ-рамка



КСЕНИЯ-1

ПРИХОЖАЯ



КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ВЕНГЕ / ЛОРЕДО



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

Ширина	1500 мм
Высота	2102 мм
Глубина	384 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге
Цвет фасада	венге / лоредо
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка
Кромка	ПВХ, 0,45 мм
Ручка	накладная, пластик, 128 мм
Опоры	пластик h20 мм
Тип направляющих	нет
Петли створок	накладная 4-х шарнирная
Штанга	евроштанга, сталь
Дополнительная информация	зеркало и фасад декорированы МДФ рамкой
Универсальная сборка	да
Крепление зеркал на фабрике	да
Крепление к стене	нет
Дополнительная комплектация	не предусмотрена
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга выдвижная - 5 кг, крючок - 3 кг




Декоративная
МДФ-рамка

КСЕНИЯ-2

ПРИХОЖАЯ



КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ВЕНГЕ / ЛОРЕДО



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ





Ширина	1202 мм
Высота	2020 мм
Глубина	352 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге
Цвет фасада	венге / лоредо
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	пластик h20 мм
Тип направляющих	нет
Петли створок	накладная, 4-х шарнирная
Штанга	нет
Дополнительная информация	зеркало и фасад декорированы МДФ рамкой
Универсальная сборка	да
Крепление зеркал на фабрике	да
Крепление к стене	нет
Дополнительная комплектация	не предусмотрена
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, крючок - 3 кг



Крашеное
стекло лакобель

ДЕНВЕР

ШКАФ-КУПЕ ШКК-03



Ширина	1310 мм
Высота	2000 мм
Глубина	500 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	белый, венге, графит
Цвет фасада	дуб сонома, крафт, графит
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка
Кромка	0.45 мм
Ручка	накладная
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	подвесная система дверей - СТ
Штанга	хромированная штанга
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг

Зеркало
с еврокромкой


Механизм-купе



ТАЙМ


ШКАФ-КУПЕ ШКК-03

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ


ФАСАД



ЛДСП БЕЛЫЙ



ЛДСП КРАФТ



ЛДСП БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Ширина	1310 мм
Высота	2000 мм
Глубина	500 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	белый, крафт
Цвет фасада	белый, белый
Задняя стенка / дно ящика	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	еврокромка
Кромка	ПВХ пластик, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик
Опоры	подпятник, пластик
Штанга	овальная, хром сталь
Дополнительная информация	система направляющих СТ
Универсальная сборка	да
Крепление зеркал на фабрике	да
Крепление к стене	нет
Дополнительная комплектация	не предусмотрена
Максимальная нагрузка	полка / штанга- 10 кг



ТАЙМ

ТУМБА ТБ-18

КОРПУС / ФАСАД



ЛДСП ГРАФИТ

КОРПУС / ФАСАД



ЛДСП КРАФТ / ЛДСП БЕЛЫЙ

КОРПУС / ФАСАД



ЛДСП БЕЛЫЙ

КОРПУС / ФАСАД



ЛДСП ВЕНГЕ / ЛДСП КРАФТ

КОРПУС / ФАСАД



ЛДСП БЕЛЫЙ / ЛДСП ДУБ СОНОМА



КОРПУС / ФАСАД



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Ширина	1310 мм
Высота	350 мм
Глубина	504 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	крафт, белый, графит, венге, ясень белый
Цвет фасада	графит, белый, крафт, дуб сонома, ясень белый
Задняя стенка	ЛДВП
Кромка	0.45 мм
Опоры	самоклеющаяся фетровая накладка
Петли	накладные без доводчика
Крепление к стене	навес L-образный
Максимальная нагрузка на полку	10 кг
Дополнительная информация	толкатели фасадов с магнитом
Варианты эксплуатации	подвесная полка, напольная тумба, антресоль к шкафам-купе Тайм, Денвер, Тео



* полезные ШхВхГ

ТУМБА «ТАЙМ»

63

Механизм-купе



Трендовое
сочетание
цветов



СМАРТ


ШКАФ-КУПЕ ШКК-06

КОРПУС



ЛДСП ДУБ СОНОМА

ФАСАД




ЛДСП БЕЛЫЙ

КОРПУС



ЛДСП КРАФТ

ФАСАД



ЛДСП ГРАФИТ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Ширина	1600 мм
Высота	2100 мм
Глубина	581 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	дуб сонома, крафт
Цвет фасада	белый, графит
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	нет
Кромка	0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	подпятник, пластик
Штанга	овальная, хром сталь
Дополнительная информация	система направляющих СТ
Универсальная сборка	нет
Крепление зеркал на фабрике	нет
Крепление к стене	овербаланс
Максимальная нагрузка	полка / штанга - 10 кг



ТИТАН

ШКАФ ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Ширина	1600 мм
Высота	2216 мм
Глубина	610 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	дуб смоки, ясень белый
Цвет фасада	дуб смоки, ясень белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	нет
Стекло	нет
Кромка	0.45 мм
Ручка	пластик, черная
Опоры	подпятник, пластик
Петли створок	накладные, 4-х шарнирные
Тип направляющих	роликовая, 450 мм
Штанга	овальная, хром сталь
Универсальная сборка	нет
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг, ящик - 5 кг



ШКАФ

ДВУХСТВОРЧАТЫЙ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Ширина	800 мм
Высота	2100 мм
Глубина	560 мм
Материал корпуса	ЛДСП
Материал фасада	ЛДСП
Цвет корпуса	венге
Цвет фасада	лоредо
Задняя стенка	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	нет
Стекло	нет
Кромка	ПВХ, 0,45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	нет
Петли створок	накладная
Штанга	D25, круглое сечение
Универсальная сборка	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг



ШКАФ

ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Ширина	1290 мм
Высота	2100 мм
Глубина	560 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге
Цвет фасада	лоредо
Задняя стенка/ дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	фацет
Стекло	нет
Кромка	ПВХ, пластик 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	накладная
Штанга	D25 с круглым сечением
Универсальная сборка	нет
Крепление зеркал на фабрике	да
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг, ящик - 5 кг

Зеркало
в полный
рост

Вместительные
ящики на
роликовых
направляющих



МАЭСТРО

ШКАФ-КУПЕ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Ширина	1700 мм
Высота	2200 мм
Глубина	600 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, ясень белый
Цвет фасада	лоредо, ясень белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Зеркало	фацет
Кромка	ПВХ пластик 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 160мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	роликовые, металл
Штанга	D25, круглое сечение
Дополнительная информация	ходовой профиль СТ, вкладная петля
Универсальная сборка	нет
Крепление зеркал на фабрике	да
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, штанга - 10 кг, ящик - 5 кг

Закругленные углы для
комфортной работы

Выдвижная полка для
клавиатуры

Вместительные ящики на
роликовых направляющих



КАСПЕР

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

КОРПУС



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ


ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



Ширина	1300 мм
Высота	1300 мм
Глубина	800 мм
Ниша под монитор	567x534x238
Материал корпуса	ЛДСП
Материал фасада	ЛДСП
Цвет корпуса	венге, ясень белый
Цвет фасада	лоредо, ясень белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Кромка	ПВХ пластик 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 192 мм
Опоры	подпятник, пластик
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	нет
Тип	угловой с надстройкой
Универсальная сборка	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	полка / ящик - 5 кг



ДЕБЮТ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО

КОРПУС



ЛДСП ГРАФИТ


ФАСАД



ЛДСП ГРАФИТ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



	СТОЛ	ПЕНАЛ
Ширина	875 мм	400 мм
Высота	1320 мм	1675 мм
Глубина	500 мм	402 мм
Ниша под монитор	617x554x224 мм	
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм	
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм	
Цвет корпуса	венге, графит	
Цвет фасада	лоредо, графит	
Задняя стенка/ дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм	
Кромка	ПВХ, 0.45 мм	
Ручка	накладная пластик, 128 мм	
Опоры	подпятник, пластик	
Тип направляющих	роликовые, металл	
Петли створок	нет	вкладная
Тип	прямой с надстройкой	
Универсальная сборка	нет	
Крепление к стене	нет	
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, ящик - 5 кг, полка под клавиатуру - 3 кг	



ТРАНСФОРМЕР

СТОЛ



КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ



ЛДСП ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

Ширина	закр. 796 мм / откр. 1592 мм
Высота	закр. 445 мм / откр. 745 мм
Глубина	закр. 796 мм / откр. 796 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм (столешница 22мм)
Цвет корпуса	венге, ясень белый
Кромка	ПВХ, 0,45 мм
Опоры	подпятник, пластик
Петли створок	ломберная
Дополнительная информация	толщина столешницы - 22 мм
Максимальная нагрузка	столешница - 10 кг

СТАНДАРТ-1 NEW

КОМОД



КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ

Ширина / высота / глубина	800 мм / 1020 мм / 460 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, дуб крафт белый
Цвет фасада	лоредо, дуб крафт белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	регулируемые, пластик h20 мм
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	нет
Дополнительная информация	комод с надстройкой
Универсальная сборка	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, ящик - 5 кг, верхняя крышка - 10 кг



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



КОМОД «СТАНДАРТ-1 NEW»



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ


Ширина	1200 мм
Высота	828 мм
Глубина	460 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, дуб крафт белый
Цвет фасада	лоредо, дуб крафт белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	регулируемые, пластик h20 мм
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	накладная
Универсальная сборка	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, ящик - 5 кг, верхняя крышка - 10 кг

СТАНДАРТ-3 NEW

КОМОД



КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ

Ширина	1200 мм
Высота	828 мм
Глубина	460 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, дуб крафт белый
Цвет фасада	лоредо, дуб крафт белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	регулируемые, пластик h20 мм
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	накладная
Универсальная сборка	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, ящик - 5 кг, верхняя крышка - 10 кг



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



КОМОД «СТАНДАРТ-3 NEW»



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



СТАНДАРТ-4 NEW

КОМОД



КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ

Ширина	1200 мм
Высота	828 мм
Глубина	460 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, дуб крафт белый
Цвет фасада	лоредо, дуб крафт белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	регулируемые, пластик h20 мм
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	накладная
Универсальная сборка	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	полка - 10 кг, ящик - 5 кг, верхняя крышка - 10 кг

СТАНДАРТ-5 NEW

КОМОД



КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ

Ширина	800 мм
Высота	828 мм
Глубина	460 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, дуб крафт белый
Цвет фасада	лоредо, дуб крафт белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	регулируемые, пластик h20 мм
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	нет
Универсальная сборка	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	ящик - 5 кг, верхняя крышка - 10 кг



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



КОМОД «СТАНДАРТ-5 NEW»



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

СТАНДАРТ-5 NEW

КОМОД



Размер ящика (ШхВхГ): 318х98х384 мм

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП БЕЛЫЙ /
ЦЕМЕНТ СВЕТЛЫЙ


Ширина	800 мм
Высота	828 мм
Глубина	460 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	белый
Цвет фасада	белый / цемент светлый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик №48, 128 мм
Опоры	регулируемые, пластик h20 мм
Тип направляющих	шариковые, металл
Петли створок	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	на верхнюю крышку - 10 кг, на ящик - 5 кг

СТАНДАРТ-6

КОМОД



КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ЛОРЕДО



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ



ЛДСП ДУБ КРАФТ БЕЛЫЙ

Ширина	882 мм
Высота	920 мм
Глубина	460 мм
Материал корпуса	ЛДСП, 16 мм
Материал фасада	ЛДСП, 16 мм
Цвет корпуса	венге, дуб крафт белый
Цвет фасада	лоредо, дуб крафт белый
Задняя стенка / дно ящиков	ЛДВП, белая 4 мм
Кромка	ПВХ, 0.45 мм
Ручка	накладная пластик, 128 мм
Опоры	регулируемые, пластик h20 мм
Тип направляющих	роликовые, металл
Петли створок	нет
Универсальная сборка	нет
Крепление к стене	нет
Максимальная нагрузка	ящик - 5 кг, мах нагрузка на верхнюю крышку – 10 кг



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



КОМОД «СТАНДАРТ-6»



АЙСБЕРИ 1.2

КУХНЯ

ВЕРХ: 5В1, 7В3


НИЗ: 5М1, 7Р5

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Антарес»
толщиной 26 мм
длиной 700 мм

Направляющие:
роликовые

Опоры:
круглые,
регулируемые,
высотой 100 мм





Рамочная
фотопечать

Стильные регулируемые опоры

КРАФТ 1.6

КУХНЯ

ВЕРХ: 8В1, 8В2




НИЗ: 8Р5, 8М1

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Черный янтарь»
толщиной 38 мм
длиной 800 мм

Направляющие:
роликовые

Опоры:
круглые,
регулируемые,
высотой 100 мм





Газовый
кранштейн

Столешница
38 мм в комплекте

ВИКА 1.6


КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП КРАФТ

ФАСАД



ЛДСП БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 11В2.65, 5В5.65

НИЗ: 11РК3, 5РК5

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Дуб кера»

толщиной 38 мм
длиной 1600 мм

Направляющие:

шариковые

Опоры:

квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм



Универсальная сборка

Цельная столешница
38мм в комплекте

Возможность
установки цоколя



ТИНА 1.8


КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП КРАФТ

ФАСАД



ЛДСП БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 4В1, 6В1, 8В1
НИЗ: 4РК5, 8РК1, 6МК1

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**
«Дуб кера»
толщиной 38 мм

Направляющие:
шариковые

Опоры:
квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм



292
(с фасадом 308)

484
(с фасадом 500)



КУХНЯ «ТИНА 1.8»

93

Отсутствие лицевой фурнитуры


Столешница
38мм в комплекте



ЧЕСТЕР 2.0


КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП КАШЕМИР

ФАСАД



ЛДСП КАШЕМИР




ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 8В1, 8В2, 4В1
НИЗ: 8Р1-2, 8М1-2, 4Р3-2

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**
«Дуб кера»
толщиной 38 мм
длиной 2000 мм

Направляющие:
шариковые

Опоры:
квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм



292
(с фасадом 308)

484
(с фасадом 500)



Универсальная сборка

Отсутствие лицевой фурнитуры

Цельная столешница
38мм в комплекте


Возможность
установки цоколя



ЧЕСТЕР 2.0


КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП БЕЛЫЙ

КОРПУС



ЛДСП ГРАФИТ

ФАСАД



ЛДСП ГРАФИТ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 8В1, 8В2, 4В1
НИЗ: 8Р1-2, 8М1-2, 4Р3-2

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**
«Дуб кера»
толщиной 38 мм
длиной 2000 мм

Направляющие:
шариковые

Опоры:
квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм






Столешница
в комплекте

Стильные квадратные опоры
из АБС-пластика

МОНТАНА 2.0

КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ


ФАСАД



ЛДСП БЕЛЫЙ / ЛДСП ГРАФИТ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



ВЕРХ: 4В1, 8В3, 8В3

НИЗ: 4Р5, 8Р5, 8М2

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
РАЗДЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Дуб кера»

толщиной 38 мм

длиной

400 мм + 800 мм + 800 мм

Направляющие:

роликовые

Опоры:

квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм



КУХНЯ «МОНТАНА 2.0»

99



Столешница
в комплекте

Стильные регулируемые опоры

МОНТАНА 2.0

КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП ДУБ СОНОМА



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 4В1, 8В3, 8В3

НИЗ: 4Р5, 8Р5, 8М2

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
РАЗДЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Антарес»

толщиной 26 мм

длиной

400 мм + 800 мм

Направляющие:

роликовые

Опоры:

круглые,

регулируемые,

высотой 100 мм



КУХНЯ «МОНТАНА 2.0»


101



ДАКОТА 2.0

КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП ГРАФИТ

ФАСАД



ЛДСП БЕТОН-ПАЙН



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 4В1, 8В3, 8В3
НИЗ: 4РК5, 8РК5, 8МК2

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
РАЗДЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Антарес»
толщиной 26 мм
длиной 800 мм + 400 мм

Направляющие:
роликовые

Опоры:
квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм





Прозрачное
стекло


Фрезеровка
на фасадах

Столешница
в комплекте

ДИНА 2.0


КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ

ФАСАД



МДФ БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 4В1, 8В1, 8В2

НИЗ: 4РЗ, 8Р1, 8М1

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Антарес»

толщиной 26 мм


длиной 1200 мм

Направляющие:

роликовые

Опоры:

квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм



Рамочная
фотопечать

Стильные регулируемые опоры



КРАФТ 2.0

КУХНЯ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 8В1, 8В1, 4В1


НИЗ: 8Р1, 8М1, 4Р3

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Черный янтарь»
толщиной 38 мм
длиной 2000 мм

Направляющие:
роликовые

Опоры:
круглые,
регулируемые,
высотой 100 мм



Фотопечать


Раздельная столешница
38 мм в комплекте



КРАФТ 2.0

КУХНЯ ТИП 2

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП КРАФТ / ГРАФИТ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 4В1, 8В1, 8В1
НИЗ: 8М1, 8Р1, 4Р3

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
РАЗДЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Черный янтарь»
толщиной 38 мм
длиной
800 мм + 800 мм + 400 мм

Направляющие:
роликовые

Опоры:
круглые,
регулируемые,
высотой 100 мм



*ВхГ без столешницы



Столешница
в комплекте



ЛОФТ 2.0

КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП ВЕНГЕ

ФАСАД



ЛДСП КРАФТ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 6В1-2, 7В3-2, 7В3-2

НИЗ: 6М1-2, 7Р3-2, 7Р3-2

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Черный янтарь»
толщиной 38 мм
длиной 2000 мм

Направляющие:
роликовые

Опоры:
квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм



Фотопечать


Столешница
в комплекте

МДФ фасады



РИО 2.0

КУХНЯ



ВЕРХ: 4В1, 8В1, 8В2
НИЗ: 4РЗ, 8Р1, 8М1

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ЦЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**
«Антарес»
толщиной 26 мм
длиной 1200 мм

Направляющие:
роликовые

Опоры:
квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм






СКАНДИ 2.0

КУХНЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП БЕТОН-ПАЙН



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ



ВЕРХ: 4В1, 8В1, 8В2

НИЗ: 4РК3, 8РК1, 8МК1

**НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

Направляющие:
роликовые

Опоры:
квадратные,
регулируемые,
высотой 100 мм






Столешница
в комплекте

СКАНДИ 2.0

КУХНЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП БЕТОН-ПАЙН



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 5B1, 5X1, 10B1

НИЗ: 5МК1, 10РК2

КОМПЛЕКТУЕТСЯ

ЦЕЛЬНОЙ

СТОЛЕШНИЦЕЙ

«Антарес»

толщиной 26 мм

длиной 1000 мм

Направляющие:

роликовые

Опоры:

квадратные,

регулируемые,

высотой 100 мм






Столешница
в комплекте

АЙСБЕРИ 2.4

КУХНЯ

КОРПУС



ЛДСП БЕЛЫЙ

ФАСАД



ЛДСП ДУБ СОНОМА /
БЕЛЫЙ



ПОСМОТРЕТЬ
ВСЕ
КОМПОЗИЦИИ

ВЕРХ: 5В1, 7В3, 7В3, 5В1

НИЗ: 5М1, 7Р5, 7Р5, 5Р1.

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ
РАЗДЕЛЬНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ**

«Антарес»

толщиной 26 мм

длиной

1200 мм + 700 мм

Направляющие:

роликовые

Опоры:

круглые,

регулируемые,

высотой 100 мм



КУХНЯ «АЙСБЕРИ 2.4»

119

ПАМЯТКА ПО ОСНОВАНИЯМ КРОВАТЕЙ

КРОВАТИ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ 0.9 М			
Наименование	Основание в комплекте	Варианты оснований, приобретаемые отдельно	Прим.
Сакура 0.9 м	отсутствует	Проложки ДСП 0.9 - размер 900х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 0.9 (с кромкой) - размер 900х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 0.9	Ножной щит вровень с царгами
Фиеста 0.9 м	отсутствует	Проложки ДСП 0.9 - размер 900х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 0.9 (с кромкой) - размер 900х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 0.9	Ножной щит вровень с царгами
Фьюжн 0.9 м	отсутствует	Проложки ДСП 0.9 - размер 900х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 0.9 (с кромкой) - размер 900х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 0.9	Ножной щит вровень с царгами
Софт КР-01 0.9 м (без настила)	отсутствует	Проложки ДСП 0.9 - размер 900х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 0.9 (с кромкой) - размер 900х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 0.9	
Скандика КР-04 0.9 м	Проложки ДСП (5 шт.)	Настил ЛДСП 0.9 (с кромкой) - размер 900х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 0.9	
КРОВАТИ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ 1.2 М			
Наименование	Основание в комплекте	Варианты оснований, приобретаемые отдельно	Прим.
Фиеста 1.2 м	отсутствует	Проложки ДСП 1,2 - размер 1200х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.2 (с кромкой) - размер 1200х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.2	Ножной щит вровень с царгами
Фьюжн 1.2 м	отсутствует	Проложки ДСП 1.2 - размер 1200х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.2 (с кромкой) - размер 1200х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.2 Ортопедическое основание 1.2	Ножной щит вровень с царгами
Софт КР-06 1.2м (без настила)	отсутствует	Проложки ДСП 1.2 - размер 1200х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.2 (с кромкой) - размер 1200х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.2	
Скандика КР-09 1.2 м	Проложки ДСП (5 шт.)	Настил ЛДСП 1.2 (с кромкой) - размер 1200х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.2	

КРОВАТИ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ 1.4 М			
Наименование	Основание в комплекте	Варианты оснований, приобретаемые отдельно	Прим.
Белла КР-11 1.4 м	отсутствует	Проложки ДСП 1.4 - размер 1400x420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.4 (с кромкой) - размер 1400x380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.4	
Сакура 1.4 м	отсутствует	Проложки ДСП 1.4 - размер 1400x420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.4 (с кромкой) - размер 1400x380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.4	Ножной щит вровень с царгами
Фиеста 1.4 м	отсутствует	Проложки ДСП 1.4 - размер 1400x420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.4 (с кромкой) - размер 1400x380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.4	Ножной щит вровень с царгами
Фьюжн 1.4 м	отсутствует	Проложки ДСП 1.4 - размер 1400x420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.4 (с кромкой) - размер 1400x380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.4 Ортопедическое основание 1.4	Ножной щит вровень с царгами
Софт КР-11 1.4 м (без настила)	отсутствует	Проложки ДСП 1.4 - размер 1400x420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.4 (с кромкой) - размер 1400x380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.4	
Скандика КР-14 1.4 м	проложки ДСП (5 шт.)	Настил ЛДСП 1.4 (с кромкой) - размер 1400x380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.4	

КРОВАТИ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ 1.6 М			
Наименование	Основание в комплекте	Варианты оснований, приобретаемые отдельно	Прим.
Белла КР-16 1.6 м	отсутствует	Проложки ДСП 1.6 - размер 1600х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.6 (с кромкой) - размер 1600х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.6	
Сакура 1.6 м	отсутствует	Проложки ДСП 1.6 - размер 1600х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.6 (с кромкой) - размер 1600х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.6	Ножной щит вровень с царгами
Фиеста 1.6 м	отсутствует	Проложки ДСП 1.6 - размер 1600х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.6 (с кромкой) - размер 1600х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.6	Ножной щит вровень с царгами
Фьюжн 1.6 м	отсутствует	Проложки ДСП 1.6 - размер 1600х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.6 (с кромкой) - размер 1600х380 мм в комплекте 5 шт. Настил реечный 1.6 Ортопедическое основание 1.6	Можно доп. укомпл. Л-01, ножной щит вровень с царгами
Софт КР-16 1.6 м (без настила)	отсутствует	Проложки ДСП 1.6 - размер 1600х420 мм в комплекте 4 шт. Настил ЛДСП 1.6 (с кромкой) - размер 1600х380 мм в комплекте 5 шт.	
Скандика КР-19 1.6 м	проложки ДСП (5 шт.)	Настил ЛДСП 1.6 (с кромкой) - размер 1600х380 мм в комплекте 5 шт.	
Урбан КР-18 1.6 м (без орт. основания)	отсутствует	Ортопедическое основание 1.6	

ПАМЯТКА ПО ПОЛКАМ ДЛЯ ШКАФОВ И ПЕНАЛОВ

Наименование	Полка	Габариты	Цвет ЛДСП
Зарина-ШК-01 (в комплекте 4 полки)	полка ПЛ-14	ширина: 668 мм, глубина: 512 мм	ясень белый
Софт ПН-04	полка ПЛ-21	ширина: 468 мм, глубина: 342 мм	белый
Софт ПН-05 (в комплекте 4 полки)	полка ПЛ-22	ширина: 468 мм, глубина: 580 мм	белый
Софт ШК-02	полка ПЛ-23	ширина: 968 мм, глубина: 580 мм	белый
Пенал Урбан ПН-01	полка ПЛ-26	ширина: 468 мм, глубина: 480 мм	дуб смоки
Фиеста Шкаф 2-х створчатый	фиеста П-800	ширина: 560 мм, глубина: 768 мм	венге, дуб крафт белый



СЕГОДНЯ МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТ И УЮТ ВАШЕГО ЗАВТРА

8-800-550-58-05
btsmebel.ru