



---

KITCHEN

2025

*Мебельная компания*  
**МЕБЕЛОНИ ЭТО**

Ведущий российский производитель корпусной мебели!

Команда профессионалов под руководством опытных лидеров детально продумывает каждый этап производства продукции фабрики от конструкторских особенностей до момента доставки конечному потребителю. Предприятие оснащено высококлассным современным оборудованием, обеспечивающим безопасность технологических процессов и бесперебойную работу производственных линий.

Мебельная фабрика «Мебелони» – это сочетание качества, стиля и функциональности. Наша мебель создана, чтобы приносить комфорт в каждый дом.





## Коротко о нас



### Производство полного цикла

Позволяет нам контролировать каждый этап технологического процесса, обеспечивая соответствие высоким европейским стандартам качества и экологичности.



### Непрерывное развитие

Внедрение инновационных технологий позволяют воплощать в мебельных коллекциях фабрики «Мебелони» актуальные интерьерные тренды.



### Работа для клиента

Весь труд нашей команды нацелен на улучшение качества жизни людей, и ради комфорта наших покупателей мы ежедневно совершенствуем процессы производства.



### Подтвержденное качество

Наша продукция высоко оценивается на всероссийском уровне, а компания является лауреатом многих престижных конкурсов среди производителей мебели.



## СОДЕРЖАНИЕ

### МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

САНТОРИНИ . . . . .	6
АДЕЛЬ . . . . .	16
РЕЙКА . . . . .	24
АСТРИД . . . . .	28
СЕЛИНА . . . . .	34
МЫЛО . . . . .	38
ЛДСП . . . . .	52
МИКС . . . . .	54

### ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСАДОВ . . . . .	66
МОДУЛЬНЫЙ РЯД . . . . .	72
ИНТЕРЬЕРНЫЕ РУЧКИ . . . . .	96
СТОЛЕШНИЦЫ . . . . .	98

ВАША КУХНЯ – НАША ЗАБОТА,  
ВАШ КОМФОРТ – НАША ЦЕЛЬ!

ПРЕВРАТИТЕ МЕЧТУ В РЕАЛЬНОСТЬ  
С НАШИМИ РЕШЕНИЯМИ!



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

# Санторини



ГЛУБОКИЙ РЕЛЬЕФ  
ИЗЫСКАННОЙ ФРЕЗЕРОВКИ









ЭЛЕГАНТНАЯ ФУРНИТУРА,  
СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ



СИЛЬВЕР  
F13



ГРИФЕЛЬНЫЙ  
MF25



ШАРЛИ БРИЗ  
MF11



ГЕЙНСБОРО  
MF24





ВЕЧНАЯ КЛАССИКА  
В СОВРЕМЕННОМ ЗВУЧАНИИ




СИНИЙ ДИП  
F05



АЛЬБЕРО НОЧИ  
F06





СИЛЬВЕР  
F13



ЭМАЛЬ  
БЕЛАЯ  
F26



СИНЕРГИЯ ЭСТЕТИКИ И  
БЕЗУПРЕЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ



# Роскошь, которую хочется ощущать





ИНВЕСТИЦИЯ, КОТОРАЯ  
СЛУЖИТ ГОДАМИ



ФИСТАШКА  
MF28



ПЕСОЧНЫЙ  
MF17



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

# Адель

АБСОЛЮТ ЛАКОНИЗМА,  
АРИСТОКРАТИЯ ДЕТАЛЕЙ



ШАМПАНЬ  
MF27



МИНДАЛЬ  
F14








ТЕПЛО ДОМА  
В КАЖДОЙ ЛИНИИ



СМОКИ КИСС  
M42



СМОКИ АЙС  
M41



ЭМАЛЬ БЕЛАЯ  
F26




ШАРЛИ БРИЗ  
MF11



СИЛЬВЕР  
F13






СДЕРЖАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ





Строгие  
линии,  
горячие  
решения

КУХНЯ, КОТОРАЯ  
СТАНОВИТСЯ  
ЧАСТЬЮ ВАШЕЙ  
ЖИЗНИ







ВДОХНОВЕНИЕ  
В КАЖДОЙ ЛИНИИ



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

# Рейка





push  
to open



ГРАФИТ  
НУБУК  
F24

ГРЕЙДЖ  
MF29

АВОКАДО  
MF20

Начните готовить свою мечту

АСТРИД



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


# Астрид



СОВРЕМЕННОСТЬ,  
ОБЛИЧЕННАЯ  
В СТИЛЬ



ГАРМОНИЯ  
ПРОСТРАНСТВА И ВКУСА





СЕРДЦЕ ДОМА  
В КАЖДОЙ ЛИНИИ



АЛЬБЕРО  
РОССО  
F10



СИЛЬВЕР  
F13










МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА  
**Селина**

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ  
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВКУС



АЙРИШ  
MF03



ЦИРКОН  
F03



ПЕСОЧНЫЙ  
MF17



# Место для вкусных моментов





# Мыло



  
push  
to open

ИЗЫСКАННАЯ ПРОСТОТА  
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



ШАРЛИ БРИЗ  
MF11

СЛОНОВАЯ  
КОСТЬ  
MF18

ЭВКАЛИПТ  
СОФТ  
MF12


ЭЛЕГАНТНОСТЬ,  
СОГРЕТАЯ ТЕПЛОМ










СТИЛЬНО, УДОБНО,  
БЕЗУПРЕЧНО



  
*push  
to open*



ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ  
БЫТ КРАСИВЫМ



ИЗЯЩЕСТВО ФОРМЫ,  
МЯГКОСТЬ ТЕКСТУР










ГРИН НУБУК  
М07



ШПОН ОРЕХ  
М11



КОСМОС  
МF21



АЛЕБАСТР  
М13





Ваша кухня,  
ваш стиль

НАЧНИТЕ ДЕНЬ  
С КРАСОТЫ







Знакомые силуэты — новый характер



СОЗДАЙТЕ СВОЮ  
АТМОСФЕРУ



ДУБ СМОКИ



КАШЕМИР

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ЛДСП



# Микс

СОБЕРИ КУХНЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ!





ФАСАДЫ:  
АДЕЛЬ, МЫЛО




ФАСАДЫ:  
АДЕЛЬ, РЕЙКА



ФАСАДЫ:  
АДЕЛЬ, МЫЛО



ФАСАДЫ: МЫЛО, РЕЙКА





ФАСАДЫ: РЕЙКА, МЫЛО







ФАСАДЫ:  
АДЕЛЬ, РЕЙКА



ФАСАДЫ:  
МЫЛО



ФАСАДЫ:  
АДЕЛЬ, РЕЙКА





ФАСАДЫ:  
МЫЛО, РЕЙКА



ФАСАДЫ:  
МЫЛО, РЕЙКА




ПЕСОЧНЫЙ  
MF17



ШПОН ОРЕХ  
М11



МОЛИБДЕН  
MF19










ФАСАДЫ:  
РЕЙКА, МЫЛО



ФАСАДЫ:  
АДЕЛЬ, МЫЛО

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСАДОВ



# ПАЛИТРА ИНТЕРЬЕРА



## Стальной шелк



Холодная сдержанность этого сочетания цветов создаёт атмосферу спокойной уверенности. Оттенки графита, приглушённого серого и тумана гармонично дополняют современный интерьер — в них нет лишнего, но есть глубина и стиль. Эта палитра — выбор для тех, кто хочет подчеркнуть характер интерьера без лишней драматичности.



## Сдержанный шик

Гармоничная палитра сдержанных оттенков — от тёмного графита до пыльно-синего — создаёт выверенный, современный образ кухни. Холодный графит, приглушённый зелёный и пыльно-синий задают выразительное, современное звучание кухонному пространству. Идеальный выбор для тех, кто ценит сдержанную элегантность и стремится к гармонии в деталях.


## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСАДОВ








## Бархат и шторм

Эта палитра построена на тонком диалоге тёплых и холодных оттенков. Здесь нет случайных красок — каждый цвет этой палитры звучит по-своему и раскрывается особенно на фоне другого. Решение для тех, кто хочет оформить пространство небанально и со вкусом, делая ставку на сложные, благородные сочетания, на баланс уюта и индивидуальности.



## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСАДОВ





## Теплая вуаль

Нежная и многослойная, эта палитра раскрывается плавно, без резкости и контраста. Сочетание светлых и приглушённых тонов формирует мягкий фон для уютных моментов, подчёркивая красоту простых деталей. Интерьер в этих цветах будет звучать спокойно и уверенно, с тонкой эмоциональной глубиной.

# ПОЛНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ РЯД

Данный раздел содержит подробное техническое описание каждого модуля представленных в каталоге коллекций, включающее в себя комплектацию, конструктивные составляющие, габаритные размеры и функционал.

Все корпуса (шкафы нижние, шкафы верхние, шкафы-антресоли и пеналы) изготовлены из ЛДСП в белом исполнении. Для каждого корпуса предусмотрена комплектация фасадами, створками или створками со стеклом.



Створки и фасады могут быть выполнены в любом из доступных исполнений:

Астрид, Адель, Санторини, Селина, Рейка, Мыло, ЛДСП.







**РБ 200 (h820)**  
КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ  
(РАБОЧИЙ ПОД БУТЫЛОЧНИЦУ)  
ШхВхГ: 200x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 200x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 196x716x16 мм.

**Комплектация:** 2 комплекта шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 1 круглая опора и 1 квадратная опора.

Модуль может использоваться как разделочный стол и как модуль под бутылочницу.



**Р 300 (h820)**  
КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ  
ШхВхГ: 300x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 300x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 296x716x16 мм.

**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**Р 350 (h820)**  
КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ  
ШхВхГ: 350x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 350x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 346x716x16 мм.

**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**Р 400 (h820)**  
КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ  
ШхВхГ: 400x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 400x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 396x716x16 мм.

**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**Р3Я 400 (h820)**  
КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ  
(РАБОЧИЙ НА 400 мм С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ)  
ШхВхГ: 400x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 400x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 396x176x16 мм - 2 шт., 396x356x16 мм - 1 шт.

**Комплектация:** 3 комплекта шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**РСЗЯ 400 (h820)**  
КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ  
(РАБОЧИЙ НА 400 мм С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ  
СКРЫТОГО МОНТАЖА)  
ШхВхГ: 400x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 400x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 396x176x16 мм - 2 шт., 396x356x16 мм - 1 шт., рекомендуется дополнительно комплектовать ручками (приобретаются отдельно).

**Комплектация:** 3 комплекта направляющих скрытого монтажа, с частичным выдвижением и доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**P 450 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 ШхВхГ: 450x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 450x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 446x716x16 мм.

**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**P 500 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 ШхВхГ: 500x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 500x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 496x716x16 мм.

**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**P3Я 500 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ НА 500 мм С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ)  
 ШхВхГ: 500x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 500x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 496x176x16 мм - 2 шт., 496x356x16 мм - 1 шт.

**Комплектация:** 3 комплекта шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**PСЗЯ 500 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ НА 500 мм С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ СКРЫТОГО МОНТАЖА)  
 ШхВхГ: 500x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 500x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 496x176x16 мм - 2 шт., 496x356x16 мм - 1 шт., рекомендуется дополнительно комплектовать ручками (приобретаются отдельно).

**Комплектация:** 3 комплекта направляющих скрытого монтажа, с частичным выдвижением и доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**P 600 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 ДВУСТВОРЧАТЫЙ  
 ШхВхГ: 600x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 296x716x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 1 полка, 4 накладные петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**P 600 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 С ОДНОЙ СТВОРКОЙ  
 ШхВхГ: 600x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 596x716x16 мм.

**Комплектация:** 1 полка, 4 накладные петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**Р2Я 600 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ**  
**НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ НА 600 ММ  
 С ДВУМЯ ЯЩИКАМИ)  
 ШхВхГ: 600x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 600x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 596x356x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 2 комплекта шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**РС2Я 600 (h820) – КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ НА 600 ММ С ДВУМЯ ЯЩИКАМИ СКРЫТОГО МОНТАЖА)  
 ШхВхГ: 600x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 600x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 596x356x16 мм - 2 шт., рекомендуется дополнительно комплектовать ручками (приобретаются отдельно).

**Комплектация:** 2 комплекта направляющих скрытого монтажа, с частичным выдвижением и доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**Р3Я 600 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ**  
**НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ НА 600 ММ  
 С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ)  
 ШхВхГ: 600x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 600x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 596x176x16 мм - 2 шт., 596x356x16 мм - 1 шт.

**Комплектация:** 3 комплекта шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**РС3Я 600 (h820) – КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ НА 600 ММ С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ СКРЫТОГО МОНТАЖА)  
 ШхВхГ: 600x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 600x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 596x176x16 мм - 2 шт., 596x356x16 мм - 1 шт., рекомендуется дополнительно комплектовать ручками (приобретаются отдельно).

**Комплектация:** 3 комплекта направляющих скрытого монтажа, с частичным выдвижением и доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**Р 700 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ**  
**НАПОЛЬНЫЙ**  
 ШхВхГ: 700x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 700x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 346x716x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 1 полка, 4 накладные петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**Р2Я 700 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ**  
**НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ НА 700 ММ  
 С ДВУМЯ ЯЩИКАМИ)  
 ШхВхГ: 700x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 700x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 696x356x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 2 комплекта шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**PS2Я 700 (h820) – КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
(РАБОЧИЙ НА 700 ММ С ДВУМЯ ЯЩИКАМИ СКРЫТОГО МОНТАЖА)  
ШхВхГ: 700x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 700x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 696x356x16 мм - 2 шт., рекомендуется дополнительно комплектовать ручками (приобретаются отдельно).

**Комплектация:** 2 комплекта направляющих скрытого монтажа, с частичным выдвиганием и доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**P 800 (h820) КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
ШхВхГ: 800x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 800x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 396x716x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 1 полка, 4 накладные петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**P2Я 800 (h820) КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
(РАБОЧИЙ НА 800 ММ С ДВУМЯ ЯЩИКАМИ)  
ШхВхГ: 800x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 800x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 796x356x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 2 комплекта шариковых направляющих полного выдвигания без доводчика, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**PS2Я 800 (h820) – КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
(РАБОЧИЙ НА 800 ММ С ДВУМЯ ЯЩИКАМИ СКРЫТОГО МОНТАЖА)  
ШхВхГ: 800x820x500 ММ

**Состав модуля:**

Корпус - 800x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - 796x356x16 мм - 2 шт., рекомендуется дополнительно комплектовать ручками (приобретаются отдельно).

**Комплектация:** 2 комплекта направляющих скрытого монтажа, с частичным выдвиганием и доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**P 1000 (h820) КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
ШхВхГ: 1000x820x500 ММ

**Состав модуля:**


Корпус - 1000x820x484 мм. (с задней стенкой без фасада)

Створка - 496x716x16 мм - 1 шт., 496x536x16 мм - 1 шт.

Ящик (корпус) - 442x104x450 мм (без фасада с дном ящика).

Ящик (фасад) - 496x176x16 мм.

**Комплектация:** 2 полки, 1 комплект шариковых направляющих полного выдвигания без доводчика, 4 накладных петли с доводчиком, 3 круглые опоры и 2 квадратные опоры.



**РУ 1050 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
(РАБОЧИЙ УГЛОВОЙ)  
ШхВхГ: 900x820x524 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 900x820x524 мм (с задней стенкой и соединительными планками, без фасада).  
Створка - 446x716x16 мм - 1 шт., планка 24x720x16 мм - 1 шт.,  
150x720x16 мм - 1 шт.

**Комплектация:** 2 петли 180 градусов с доводчиком,  
4 круглые опоры и 2 квадратные опоры.

Модуль предназначается для углового соединения нижних корпусов, может использоваться как разделочный стол и как модуль под мойку.



**PM 500 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
(РАБОЧИЙ ПОД МОЙКУ)  
ШхВхГ: 500x820x496 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 500x820x480 мм (без задней стенки и без фасада).  
Створка - 496x716x16 мм.

**Комплектация:** 2 петли с доводчиком, 2  
круглые опоры и 2 квадратные опоры.

Модуль может использоваться как  
разделочный стол и как модуль под мойку.  
ВНИМАНИЕ! Модуль не комплектуется  
задней стенкой.



**PM 600 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
(РАБОЧИЙ ПОД МОЙКУ  
С ОДНОЙ СТВОРКОЙ)  
ШхВхГ: 600x820x496 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x820x480 мм (без задней  
стенки и без фасада).  
Створка - 596x716x16 мм.

**Комплектация:** 4 петли с доводчиком, 2  
круглые опоры и 2 квадратные опоры.

Модуль может использоваться как  
разделочный стол и как модуль под мойку.  
ВНИМАНИЕ! Модуль не комплектуется  
задней стенкой.



**PM 600 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
(РАБОЧИЙ ПОД МОЙКУ  
ДВУСТВОРЧАТЫЙ)  
ШхВхГ: 600x820x496 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x820x480 мм (без задней  
стенки и без фасада).  
Створка - 296x716x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 4 петли с доводчиком, 2  
круглые опоры и 2 квадратные опоры.

Модуль может использоваться как  
разделочный стол и как модуль под мойку.  
ВНИМАНИЕ! Модуль не комплектуется  
задней стенкой.



**PM 700 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
(РАБОЧИЙ ПОД МОЙКУ)  
ШхВхГ: 700x820x496 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 700x820x480 мм (без задней  
стенки и без фасада).  
Створка - 346x716x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 4 петли с доводчиком, 2  
круглые опоры и 2 квадратные опоры.

Модуль может использоваться как  
разделочный стол и как модуль под мойку.  
ВНИМАНИЕ! Модуль не комплектуется  
задней стенкой.



**PM 800 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ ПОД МОЙКУ)  
 ШxВxГ: 800x820x496 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 800x820x480 мм (без задней стенки и без фасада).  
 Створка - 396x716x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 4 петли с доводчиком, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры

Модуль может использоваться как разделочный стол и как модуль под мойку.

**ВНИМАНИЕ!** Модуль не комплектуется задней стенкой.



**РД 450 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ ПОД ДУХОВКУ)  
 ШxВxГ: 450x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 450x820x484 мм. (с задней стенкой без фасада).  
 Фасад - 446x112x16 мм - 1 шт.

Ящик (внешние размеры) - 392x74x450 мм (с дном ящика).

**Комплектация:** 1 комплект шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.

**ВНИМАНИЕ!**

1) Модуль комплектуется задней стенкой только для ниши под ящик, ниша под духовой шкаф задней стенкой не комплектуется.

2) Фасад РД 450 только для ящика, створка для ниши под духовку не предусмотрена.



**РД 600 (h820)**  
**КУХОННЫЙ ШКАФ-СТОЛ НАПОЛЬНЫЙ**  
 (РАБОЧИЙ ПОД ДУХОВКУ)  
 ШxВxГ: 600x820x500 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x820x484 мм (с задней стенкой без фасада).  
 Фасад - 596x112x16 мм - 1 шт.

Ящик (внешние размеры) - 542x74x450 мм (с дном ящика).

**Комплектация:** 1 комплект шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.

**ВНИМАНИЕ!**

1) Модуль комплектуется задней стенкой только для ниши под ящик, ниша под духовой шкаф задней стенкой не комплектуется.

2) В фасаде РД 600 будет только фасад для ящика, створка для ниши под духовку не предусмотрена.



**ШН 300 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 300x720x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 300x720x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 296x716x16 мм.  
**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать стеклостворку в черном или золотом исполнении 294x716x20 мм.



**ШН 300 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 300x900x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 300x900x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 296x896x16 мм.  
**Комплектация:** 2 полки, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклостворку в черном или золотом исполнении 294x896x20 мм.



**ШН 350 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 350x720x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 350x720x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 346x716x16 мм.  
**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШН 350 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 350x900x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 350x900x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 346x896x16 мм.  
**Комплектация:** 2 полки, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШН 400 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 400x720x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 400x720x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 396x716x16 мм.  
**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать стеклостворку в черном или золотом исполнении 394x716x20 мм.



**ШН 400 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 400x900x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 400x900x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 396x896x16 мм.  
**Комплектация:** 2 полки, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклостворку в черном или золотом исполнении 394x896x20 мм.



**ШН 450 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 450x720x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 450x720x284 мм. с задней стенкой без фасада).  
Створка - 446x716x16 мм.  
**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШН 450 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 450x900x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 450x900x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 446x896x16 мм.  
**Комплектация:** 2 полки, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШН 500 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 500x720x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 500x720x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 496x716x16 мм.  
**Комплектация:** 1 полка, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать стеклостворку в черном или золотом исполнении 494x716x20 мм.



**ШН 500 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 500x900x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 500x900x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 496x896x16 мм.  
**Комплектация:** 2 полки, 2 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклостворку в черном или золотом исполнении 494x896x20 мм.



**ШН 600 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
**ДВУСТВОРЧАТЫЙ**  
ШхВхГ: 600x720x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 600x720x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 296x716x16 мм - 2 шт.  
**Комплектация:** 1 полка, 4 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать 2 рамочные стеклостворки в черном или золотом исполнении 294x716x20 мм.



**ШН 600 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
**ДВУСТВОРЧАТЫЙ**  
ШхВхГ: 600x900x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 600x900x284 мм. (с задней стенкой без фасада)  
Створка - 296x896x16 мм - 2 шт.  
**Комплектация:** 2 полки, 4 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать 2 рамочные стеклостворки в черном или золотом исполнении 294x896x20 мм.



**ШН 600 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
С ОДНОЙ СТВОРКОЙ  
ШхВхГ: 600x720x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 600x720x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 596x716x16 мм.  
**Комплектация:** 1 полка, 4 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШН 600 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
С ОДНОЙ СТВОРКОЙ  
ШхВхГ: 600x900x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 600x900x284 мм. (с задней стенкой без фасада)  
Створка - 596x896x16 мм.  
**Комплектация:** 2 полки, 4 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШН 700 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 700x720x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 700x720x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 346x716x16 мм - 2 шт.  
**Комплектация:** 1 полка, 4 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШН 700 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 700x900x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 700x900x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 346x896x16 мм - 2 шт.  
**Комплектация:** 2 полки, 4 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШН 800 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 800x720x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 800x720x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 396x716x16 мм - 2 шт.  
**Комплектация:** 1 полка, 4 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать 2 рамочные стеклостворки в черном или золотом исполнении 394x716x20 мм.



**ШН 800 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 800x900x300 мм

**Состав модуля:**  
Корпус - 800x900x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 396x896x16 мм - 2 шт.  
**Комплектация:** 2 полки, 4 накладные петли с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать 2 рамочные стеклостворки в черном или золотом исполнении 394x896x20 мм.



**ШНУ 600x600 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ УГЛОВОЙ**  
ШхВхГ: 600x720x600 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x720x600 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 296x716x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 1 съемная вязка, 2 петли 160° с доводчиком, 2 петли 135° с доводчиком, 3 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШНУ 600x600 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ УГЛОВОЙ**  
ШхВхГ: 600x900x600 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x900x600 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 296x896x16 мм - 2 шт.

**Комплектация:** 2 съемные вязки, 2 петли 160° с доводчиком, 2 петли 135° с доводчиком, 3 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШНУ 650 (h720)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ УГЛОВОЙ**  
ШхВхГ: 650x720x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 650x720x300 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 296x716x16 мм, планка 98x720x16 мм.

**Комплектация:** 1 полка, 2 петли 180° с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

Универсальная сборка (на обе стороны).

Предназначается для углового соединения шкафов высотой 720 мм.



**ШНУ 650 (h900)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ УГЛОВОЙ**  
ШхВхГ: 650x900x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 650x900x300 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 296x896x16 мм, планка 98x900x16 мм.

**Комплектация:** 2 полки, 2 петли 180° с доводчиком, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

Универсальная сборка (на обе стороны).

Предназначается для углового соединения шкафов высотой 900 мм.



**ШНУ 650x650 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ УГЛОВОЙ**  
ШхВхГ: 650x360x650 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 650x360x650 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 298x356x16 мм - 2 шт., планка 64x360x16 мм - 1 шт., планка 48x360x16 мм - 1 шт., либо стеклостворка - 298x354x20 мм - 2 шт., планка 64x360x16 мм - 1 шт., планка 48x360x16 мм - 1 шт.

**Комплектация:** 4 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 3 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.



**ШН 400 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 400x360x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 400x360x284 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 396x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 1 кронштейн газовый 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 396x354x20 мм. **ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШН 450 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 450x360x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 450x360x284 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 446x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 1 кронштейн газовый 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 446x354x20 мм. **ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШН 500 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 500x360x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 500x360x284 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 496x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 1 кронштейн газовый 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 496x354x20 мм. **ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШН 600 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 600x360x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x360x284 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 596x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 596x354x20 мм. **ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШН 700 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 700x360x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 700x360x284 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 696x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 696x354x20 мм. **ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШН 800 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 800x360x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 800x360x284 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 796x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 796x354x20 мм. **ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШН 400 (h450)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 400x450x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 400x450x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 396x446x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 1 кронштейн газовый 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

ВНИМАНИЕ! Створка открывается только вверх.



**ШН 450 (h450)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 450x450x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 450x450x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 446x446x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 1 кронштейн газовый 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклостворку в черном или золотом исполнении 444x444x20 мм.  
ВНИМАНИЕ! Створка открывается только вверх.



**ШН 500 (h450)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 500x450x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 500x450x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 496x446x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 1 кронштейн газовый 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклостворку в черном или золотом исполнении 496x444x20 мм.  
ВНИМАНИЕ! Створка открывается только вверх.



**ШН 600 (h450)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 600x450x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x450x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 596x446x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклостворку в черном или золотом исполнении 596x444x20 мм.  
ВНИМАНИЕ! Створка открывается только вверх.



**ШН 700 (h450)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 700x450x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 700x450x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 696x446x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклостворку в черном или золотом исполнении 696x444x20 мм.  
ВНИМАНИЕ! Створка открывается только вверх.



**ШН 800 (h450)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ**  
ШхВхГ: 800x450x300 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 800x450x284 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - 796x446x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклостворку в черном или золотом исполнении 796x444x20 мм.  
ВНИМАНИЕ! Створка открывается только вверх.



**ШНА 400 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ АНТРЕССОЛЬНЫЙ**  
ШхВхГ: 400x360x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 400x360x560 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 396x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 1 кронштейн газовый 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 396x354x20 мм.  
**ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШНА 450 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ АНТРЕССОЛЬНЫЙ**  
ШхВхГ: 450x360x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 450x360x560 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 446x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 1 кронштейн газовый 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 446x354x20 мм.  
**ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШНА 500 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ АНТРЕССОЛЬНЫЙ**  
ШхВхГ: 500x360x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 500x360x560 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 496x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 1 кронштейн газовый 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 496x354x20 мм.  
**ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШНА 600 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ АНТРЕССОЛЬНЫЙ**  
ШхВхГ: 600x360x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x360x560 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 596x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 596x354x20 мм.  
**ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШНА 700 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ АНТРЕССОЛЬНЫЙ**  
ШхВхГ: 700x360x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 700x360x560 мм. (с задней стенкой без фасада).

Створка - 696x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 696x354x20 мм.  
**ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ШНА 800 (h360)**  
**ШКАФ НАВЕСНОЙ АНТРЕССОЛЬНЫЙ**  
ШхВхГ: 800x360x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 800x360x560 мм (с задней стенкой без фасада).

Створка - 796x356x16 мм.

**Комплектация:** 2 накладные петли без доводчика, 2 кронштейна газовых 60Н, 2 L-образных навеса с заглушкой и комплектом крепежа.

В качестве фасада можно использовать рамочную стеклотворку в черном или золотом исполнении 796x354x20 мм.  
**ВНИМАНИЕ!** Створка открывается только вверх.



**ПН 450 (h2140)**  
**КУХОННЫЙ ПЕНАЛ**  
 ШхВхГ: 450x2140x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 450x2140x560 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - створка 446x716x16 мм - 1 шт., фасад 446x356x16 мм - 2 шт.

ДШ (духовой шкаф) ниша корпус - 418x600x560 мм.

Ящик 2 шт. - место хранения (ШхВхГ по боковинам ящика): 360x200x434 мм.

**Комплектация:** 2 полки, 2 комплекта шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 4 накладных петли с доводчиком, 2 уголка овербаланса без комплекта крепежа, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.

Пенал предназначен для встраиваемого духового шкафа. При установке техники задние стенки не устанавливаются по нишам.

Пенал так же можно использовать без техники, ОТКРЫТЫЙ, установив все задние стенки, фасадную часть, указанную выше, и в нише под ДШ установить полку (есть в комплекте).

Пенал так же можно использовать без техники, ЗАКРЫТЫЙ, установив все задние стенки, в нише под ДШ установить полку (в комплекте) и дополнительно к корпусу приобрести одну створку 446x1316x16 мм и фасад 446x356x16 мм - 2 шт.



**ПН 450 (h2320)**  
**КУХОННЫЙ ПЕНАЛ**  
 ШхВхГ: 450x2320x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 450x2320x560 мм (с задней стенкой без фасада).

Фасад - створка 446x896x16 мм - 1 шт., фасад 446x356x16 мм - 2 шт.

ДШ (духовой шкаф) ниша корпус - 418x600x560 мм.

Ящик 2 шт. - место хранения (ШхВхГ по боковинам ящика): 360x200x434 мм.

**Комплектация:** 3 полки, 2 комплекта шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 4 накладных петли с доводчиком, 2 уголка овербаланса без комплекта крепежа, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.

Пенал предназначен для встраиваемого духового шкафа. При установке техники задние стенки не устанавливаются по нишам.

Пенал так же можно использовать без техники, ОТКРЫТЫЙ, установив все задние стенки, фасадную часть, указанную выше, и в нише под ДШ установить полку (есть в комплекте).

Пенал так же можно использовать без техники, ЗАКРЫТЫЙ, установив все задние стенки, в нише под ДШ установить полку (идет в комплекте) и дополнительно к корпусу приобрести одну створку 446x1496x16 мм и фасад 446x356x16 мм - 2 шт.



**ПН 600 (h2140)**  
**КУХОННЫЙ ПЕНАЛ**  
ШхВхГ: 600x2140x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x2140x560 мм (с задней стенкой без фасада).  
Фасад - створка 596x716x16 мм - 1 шт.,  
фасад 596x320x16 мм - 1 шт.  
ДШ (духовой шкаф) ниша корпус - 568x600x560 мм.  
МП (микроволновая печь) ниша корпус - 568x380x560 мм.

Ящик - место хранения (ШхВхГ по боковинам ящика): 510x200x434 мм.

**Комплектация:** 2 полки, 1 комплект шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 5 накладных петель с доводчиком, 2 уголка овербаланса без комплекта крепежа, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.

Пенал предназначен для встраиваемой техники: духового шкафа и микроволновой печи. При установке техники задние стенки не устанавливаются по нишам.

Пенал так же можно использовать без техники, **ОТКРЫТЫЙ**, установив все задние стенки, фасадную часть, указанную выше, и в нише под ДШ установить полку (есть в комплекте).

Пенал так же можно использовать без техники, **ЗАКРЫТЫЙ**, установив все задние стенки, в нише под ДШ установить полку (в комплекте) и дополнительно к указанной выше фасадной части приобрести одну створку 596x992x16 мм.

Так же можно приобрести стеклостворку рамочную 594x716x16 мм в чёрном или золотом исполнении.



**ПН 600 (h2320)**  
**КУХОННЫЙ ПЕНАЛ**  
ШхВхГ: 600x2320x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 600x2320x560 мм (с задней стенкой без фасада).  
Фасад - створка 596x896x16 мм - 1 шт.,  
фасад 596x320x16 мм - 1 шт.  
ДШ (духовой шкаф) ниша корпус - 568x600x560 мм.  
МП (микроволновая печь) ниша корпус - 568x380x560 мм.

Ящик - место хранения (ШхВхГ по боковинам ящика): 510x200x434 мм.

**Комплектация:** 3 полки, 1 комплект шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика, 5 накладных петель с доводчиком, 2 уголка овербаланса без комплекта крепежа, 2 круглые опоры и 2 квадратные опоры.

Пенал предназначен для встраиваемой техники: духового шкафа и микроволновой печи. При установке техники задние стенки не устанавливаются по нишам.

Пенал так же можно использовать без техники, **ОТКРЫТЫЙ**, установив все задние стенки, фасадную часть, указанную выше, и в нише под ДШ установить полку (есть в комплекте).

Пенал так же можно использовать без техники, **ЗАКРЫТЫЙ**, установив все задние стенки, в нише под ДШ установить полку (в комплекте) и дополнительно к указанной выше фасадной части приобрести одну створку 596x992x16 мм.

Так же можно приобрести стеклостворку рамочную 594x896x16 мм в чёрном или золотом исполнении.

## ФАЛЬШПАНЕЛИ

Торцевые фальшпанели, представленные ниже, изготавливаются из того же материала, что и основной модульный массив. Использование любого из декоров делает фальшпанели лаконичным и изящным обрамлением модульной композиции и придают образу интерьера цельность и завершенность. Фрезеровка фальшпанелей не предусмотрена.



ШxВ:  
300x360 MM



ШxВ:  
300x450 MM



ШxВ:  
300x720 MM



ШxВ:  
576x360 MM



ШxВ:  
576x720 MM



ШxВ:  
300x900 MM



ШxВ:  
200x2040 MM



ШxВ:  
576x2040 MM



ШxВ:  
576x2220 MM

ВЕРХНИЕ МОДУЛИ  
ФАСАД: СТЕКЛОСТВОРКА ЧЕРНАЯ



ШН 300 (h720)



ШН 300 (h900)



ШН 400 (h720)



ШН 400 (h900)



ШН 500 (h720)



ШН 500 (h900)



ШН 600 (h720)



ШН 600 (h900)



ШН 800 (h720)



ШН 800 (h900)

ВЕРХНИЕ МОДУЛИ  
ФАСАД: СТЕКЛОСТВОРКА ЗОЛОТАЯ



ШН 300 (h720)



ШН 300 (h900)



ШН 400 (h720)



ШН 400 (h900)



ШН 500 (h720)



ШН 500 (h900)



ШН 600 (h720)



ШН 600 (h900)



ШН 800 (h720)



ШН 800 (h900)

ВЕРХНИЕ  
МОДУЛИ

ФАСАД:  
СТЕКЛОСТВОРКА  
ЧЕРНАЯ



ШН 400 (h360)



ШН 450 (h360)



ШН 500 (h360)



ШН 600 (h360)



ШН 700 (h360)



ШН 800 (h360)



ШН 450 (h450)



ШН 500 (h450)



ШН 600 (h450)



ШН 700 (h450)



ШН 800 (h450)



ШНА 400 (h360)



ШНА 450 (h360)



ШНА 500 (h360)




ШНА 600 (h360)



ШНА 700 (h360)



ШНА 800 (h360)



**ПН 200 (h2140)**  
**КУХОННЫЙ ПЕНАЛ**  
ШхВхГ: 200x2140x576 мм

**Состав модуля:**

Корпус - 178x2140x560 мм (с задней стенкой без фасада).  
Створка - стеклостворка 554x716x20 мм - 1 шт.,  
стеклостворка 554x1316x20 мм - 1 шт.  
Фальшпанель - 200x2040x16 мм.  
**Комплектация:** 4 стеклополки, 6 накладных петель с доводчиком, 1 круглая опора и 2 квадратные опоры.

Пенал может устанавливаться только как окончание в паре с пеналами: ПН 600 (h2140) и ПН 450 (h2140).

# ВЕРХНИЕ МОДУЛИ

ФАСАД:  
СТЕКЛОСТВОРКА  
ЗОЛОТАЯ



ШН 400 (h360)



ШН 450 (h360)



ШН 500 (h360)



ШН 600 (h360)



ШН 700 (h360)



ШН 800 (h360)



ШН 450 (h450)



ШН 500 (h450)



ШН 600 (h450)



ШН 700 (h450)



ШН 800 (h450)



ШНА 400 (h360)



ШНА 450 (h360)



ШНУ 650x650 (h360)



ШНА 500 (h360)




ШНА 600 (h360)



ШНА 700 (h360)



ШНА 800 (h360)



ПН 200 (h2140)

# Интерьерные ручки

Ниже представлен ассортимент ручек, предлагаемых на выбор к фасадам корпусов без системы push to open.

Каждая ручка разработана индивидуально для нашей фабрики. Изделия выполнены из металла или пластика, обладают различной фактурой и цветовыми исполнениями, что позволит без труда подобрать ручки, идеально дополняющие любой фасад.



РУЧКА ФИГУРНАЯ  
МАРЕНГО  
ПВХ, 156 мм



РУЧКА ФИГУРНАЯ  
КАНАДСКИЙ ДУБ  
ПВХ, 183 мм





РУЧКА ТОРЦЕВАЯ  
СЕРЕБРО  
алюминий, 196 мм



РУЧКА ТОРЦЕВАЯ  
ЗОЛОТО  
ПВХ с напылением, 164 мм



РУЧКА ПРОФИЛЬ  
ЧЕРНАЯ  
ПВХ, 240 мм



РУЧКА ПРОФИЛЬ  
ЗОЛОТО  
ПВХ окрашенный, 232 мм

РУЧКА ПРОФИЛЬ  
СЕРЕБРО  
ПВХ окрашенный, 232 мм

РУЧКА СКОБА ЛАТУНЬ  
алюминий, 220 мм

РУЧКА СКОБА БРОНЗА  
алюминий, 224 мм

РУЧКА СКОБА  
АНТИК МЕДЬ  
ЦАМ (цинк, алюминий,  
медь), 224 мм



РУЧКА ТОРЦЕВАЯ  
ЗОЛОТО  
алюминий, 96 мм

КНОПКА ЗОЛОТО  
цинк, d28 мм


КНОПКА ЧЕРНАЯ  
алюминий, d28.6 мм

# СТОЛЕШНИЦЫ


Столешницы, предлагаемые на выбор к представленным кухням, производятся на основе высококачественной влагостойкой ДСП, облицованной декоративным бумажно-слоистым пластиком.



АНТАРЕС  
толщина 26 мм





БЕЛЫЙ МРАМОР  
толщина 38 мм




ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ  
толщина 38 мм

Надежная защита от влаги и солнечных лучей, устойчивость к механическим, химическим воздействиям, а так же высокая ударопрочность обеспечат лучшие условия эксплуатации и длительный срок службы.



БЕЛЫЙ  
толщина 38 мм



ДУБ КЕРА  
толщина 38 мм



ЦЕМЕНТ  
толщина 38 мм

С ЛЮБОВЬЮ

К ВАШЕМУ ДОМУ!

8-800-550-58-05

[BTSMEBEL.RU](http://BTSMEBEL.RU)