

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Ящики "Айрон"

Габаритные размеры

Ширина: 768 мм

Высота: 352 мм

Глубина: 430 мм




Габаритные размеры 1 ящика:

Ширина: 768 мм

Высота: 160 мм

Глубина: 430 мм



Максимальная нагрузка
на ящик - 5 кг



Ящики "Айрон"

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектovacным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.







Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура



Гвоздь 2x20  22 шт. K	Евровинт 6x50  8 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для евравинта  8 шт. B	Заглушка для эксцентрика  8 шт. P	Направляющие шариковые 400 мм  2 шт. O
Футорка пластиковая  16 шт. E	Фиксатор ЛДВП  8 шт. X	Шуруп 4x16  32 шт. H	Шуруп 4x35  16 шт. W	Эксцентриковая стяжка  8 шт. C	

Спецификация материалов				
Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Фасад	736	160	2
2	Вязка ящика	666	120	2
3	Боковина ящика правая	400	120	2
4	Боковина ящика левая	400	120	2
5	ЛДВП	694	404	2
6	Панель	414	100	4


Инструменты





ПОРЯДОК СБОРКИ





Перед установкой разобрать направляющие






1 x2




2 x4




3 x2





4^{x2}



5^{x2}





6^{x2}




Установка Ящики «Айрон» в Шкаф 4-х створчатый «Айрон» ШК-13

7



8





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

11

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!