

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Пенал "Багира" ПН-01

Габаритные размеры

Ширина: 502 мм


Высота: 2384 мм

Глубина: 510 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на ящик - 5 кг



Пенал "Багира" ПН-01

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой  
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ  
семья  
МБ

Дата изготовления \_\_\_\_\_

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.











### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


# Фурнитура

|                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Гвоздь 2x20</p>  <p>60 шт. <b>A</b></p>   | <p>Евровинт 6x50</p>  <p>14 шт. <b>B</b></p>                | <p>Евроключ</p>  <p>1 шт. <b>C</b></p>               | <p>Заглушка для еврвинта</p>  <p>12 шт. <b>D</b></p>         | <p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>8 шт. <b>E</b></p> | <p>Шуруп 4x16 с прессшайбой</p>  <p>2 шт. <b>L</b></p> |
| <p>Опора подпятник</p>  <p>4 шт. <b>G</b></p> | <p>Петля накладная с доводчиком</p>  <p>3 шт. <b>Hд</b></p> | <p>Межсекционная стяжка</p>  <p>2 шт. <b>I</b></p>   | <p>Уголок овербаланс</p>  <p>1 шт. <b>J</b></p>             | <p>Шуруп 4x16</p>  <p>32 шт. <b>K</b></p>              | <p>Силиконовая накладка</p>  <p>4 шт. <b>R</b></p>     |
| <p>Петля накладная</p>  <p>2 шт. <b>H</b></p> | <p>Полкодержатель</p>  <p>12 шт. <b>N</b></p>               | <p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>24 шт. <b>O</b></p> | <p>Направляющие шариковые 400 мм</p>  <p>1 шт. <b>P</b></p> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |


## Спецификация материалов

| Поз. | Наименование        | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во, шт | Упаковки |
|------|---------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 1    | Боковина            | 2368      | 490        | 1          | 1        |
| 2    | Боковина            | 2368      | 490        | 1          | 1        |
| 3    | Крышка              | 502       | 490        | 1          | 1        |
| 4    | Вязка               | 468       | 490        | 1          | 1        |
| 5    | Вязка               | 468       | 490        | 1          | 1        |
| 6    | Полка               | 468       | 480        | 3          | 1        |
| 7    | Боковина ящика      | 450       | 98         | 1          | 1        |
| 8    | Боковина ящика      | 450       | 98         | 1          | 1        |
| 9    | Вязка ящика         | 410       | 98         | 1          | 1        |
| 10   | Цоколь              | 468       | 80         | 4          | 1        |
| 11   | Планка              | 468       | 74         | 2          | 1        |
| 12   | Створка             | 1340      | 496        | 1          | 1        |
| 13   | Створка             | 668       | 496        | 1          | 1        |
| 14   | Фасад               | 220       | 496        | 1          | 1        |
| 15   | ЛДВП                | 496       | 459        | 5          | 1        |
| 16   | ЛДВП                | 454       | 438        | 1          | 1        |
| 17   | Брус соединительный | 468       |            | 4          | 1        |

## ПОРЯДОК СБОРКИ





## Инструменты









**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

## Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.











# 1






Внимание! Ответные планки накладных петель с доводчиком (Hd) устанавливаются по краям детали №1.


Перед установкой разобрать направляющие






6













*Соблюдайте равенство диагоналей  
при закреплении*







**A=Б**






# 4

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки




# 5






Внимание! Накладные петли с доводчиком (Hд) устанавливаются по краям деталей №12,13.






# 6



**Средняя петля мебельного фасада  
выставляется и крепится, после  
установки крайних(верхней и нижней)  
петель на сам фасад**



**При наличии рядом стоящего изделия  
необходимо стянуть их между собой с помощью  
межсекционной стяжки, предварительно  
просверлив сквозные отверстия-Ø5.**



7






## Рекомендуем закрепить мебель к стене!

!

ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.

Во избежании падения пенала, обязательно с помощью овербаланса закрепить его к стене.

Схема регулировки петель



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!