

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Пенал "Багира" ПН-01

Габаритные размеры

Ширина: 502 мм

Высота: 2384 мм

Глубина: 510 мм



Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на ящик - 5 кг



Пенал "Багира" ПН-01

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
С О М Ь Я
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.














Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  60 шт. A	Евровинт 6x50  14 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для еврвинта  12 шт. D	Заглушка для эксцентрика  8 шт. E	Шуруп 4x16 с прессшайбой  2 шт. L
Опора подпятник  4 шт. G	Петля накладная с доводчиком  3 шт. Pd	Межсекционная стяжка  2 шт. I	Уголок овербаланс  1 шт. J	Шуруп 4x16  32 шт. K	Силиконовая накладка  4 шт. R
Петля накладная  2 шт. P	Полкодержатель  12 шт. N	Эксцентриковая стяжка  24 шт. O	Направляющие шариковые 400 мм  1 шт. H		


Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упаковки
1	Боковина	2368	490	1	1
2	Боковина	2368	490	1	1
3	Крышка	502	490	1	1
4	Вязка	468	490	1	1
5	Вязка	468	490	1	1
6	Полка	468	480	3	1
7	Боковина ящика	450	98	1	1
8	Боковина ящика	450	98	1	1
9	Вязка ящика	410	98	1	1
10	Цоколь	468	80	4	1
11	Планка	468	74	2	1
15	ЛДВП	496	459	5	1
16	ЛДВП	454	438	1	1
24	Фасад	220	496	1	1
25	Створка	668	496	1	1
26	Створка	1340	496	1	1
	Брус соединительный	468		4	1

ПОРЯДОК СБОРКИ





Инструменты



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.





Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!




1




Створки можно установить на противоположную сторону





2





Соблюдайте равенство диагоналей при закреплении



A=B




3



3





1

2




4

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки







5





Внимание! Накладные петли с доводчиком (Pd) устанавливаются по краям детали №26 и с одной стороны детали №25.

6



При наличии рядом стоящего изделия
необходимо стянуть их между собой с помощью
межсекционной стяжки, предварительно
просверлив сквозные отверстия-Ø5.













7 Рекомендуем закрепить мебель к стене!

! ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.

Во избежании падения пенала, обязательно с помощью овербаланса закрепить его к стене.


Схема регулировки петель



7.1



Створки можно установить на
противоположную сторону



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!