

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 3-х створчатый "Багира" ШК-08

Габаритные размеры

Ширина: 1502 мм

Высота: 2384 мм


Глубина: 510 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на штангу - 5 кг

на ящик - 5 кг



Шкаф 3-х створчатый «Багира» ШК-08

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.


Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Инструменты




Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Упаковка
1	Боковина	1	2368	490	1
2	Боковина	1	2368	490	1
3	Крышка	1	1502	490	2
4	Вязка	1	1468	490	2
5	Вязка	1	1468	490	2
6	Перегородка	1	1288	490	2
7	Вязка	1	968	490	1
8	Перегородка	2	616	490	1
9	Полка	4	484	480	3
10	Полка	1	468	480	1
11	Цолколь	4	1468	80	2
12	Планка	2	1468	80	2
13	Планка	2	1468	74	2
14	Планка	2	1468	74	2
15	Перегородка	4	160	490	1
16	Боковина ящика	3	400	98	1
17	Боковина ящика	3	400	98	1
18	Вязка ящика	3	410	98	1
20	Створка	3	668	496	3
21	Фасад	3	220	496	3
26	Створка	3	1340	496	3
22	ЛДВП	5	1496	459	2
23	ЛДВП	3	404	483	2
24	Труба овальная(16мм)	1	964		2
25	Брус соединительный	4	968		2












ПОРЯДОК СБОРКИ



Перед началом сборки разобрать направляющие




Фурнитура


Гвоздь 2x20  140 шт. A	Евровинт 6x50  38 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для еврвинта  12 шт. D	Полкодержатель (хром)  20 шт. E	Шкант 8x30  8 шт. M
Подпятник  10 шт. G	Саморез с пресс-шайбой 4x16  4 шт. H	Петля 4-х шарнирная накладная  6 шт. J	Шуруп 4x16  102 шт. K	Уголок овербаланс  2 шт. L	Фланец для овальной трубы  2 шт. S
Заглушка для эксцентрика  16 шт. O	Эксцентриковая стяжка  52 шт. P	Футорка для шурупа 4x16  6 шт. Q	Силиконовая накладка  15 шт. R	Межсекционная стяжка  2 шт. T	Труба овальная 16мм  964 D
Направляющая шариковая 400мм  3 компл. X	Заглушка технологическая Ф5  18 шт. S	Заглушка технологическая Ф8  2 шт. S	Петля 4-х шарнирная накладная довод.  9 шт. Z		

ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.

Деталь № 6 имеет идентичную сверловку, благодаря этому деталь №6 в зависимости от стороны сборки можно переставлять на нужную сторону.




Правосторонняя сборка




Левосторонняя сборка


1



2





3





4

Внимание


установку деталей 8,
произвести согласно
разметке под петли.




5




6



7




8




9


9.1




9.2




10




11



12





13










12


Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.







A=B



Порядок установки петель






Внимание! Накладные петли с доводчиком (Z) устанавливаются по краям деталей №26,20.








ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса закрепить его к стене.

Схема крепления уголка Овербаланс



ВНИМАНИЕ!!!

Не тяните за открытые створки Не вставляйте на открытые ящики!



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!