

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 3-х створчатый "Кассандра" ШК-08

Габаритные размеры

Ширина: 1352мм


Высота: 2304 мм

Глубина: 514 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на ящик - 5 кг



Шкаф 3-х створчатый "Кассандра" ШК-08

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.











Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  78 шт.	Евровинт 6x50  26 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для еврвинта  26 шт.	Заглушка для эксцентрика  8 шт.	Винт М6х10  24 шт.
Опора звезда (черная)  6 шт.	Уголок с заглушкой  5 шт.	Эксцентриковая стяжка  8 шт.	Футорка металлическая  24 шт.	Уголок  2 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  12 шт.
Полкодержатель (хром)  12 шт.	Эксцентриковая стяжка усиленная  12 шт.	Фланец овальный 16 мм.  2 шт.	Шуруп 4x16  86 шт.	Заглушка технологическая Ф5  6 шт.	Саморез с пресшайбой  4 шт.
Ручка BTS №59 кнопка  2 шт.	Ручка BTS №58 128 мм чёрная  2 шт.				

Инструмент






Внимание!!!


Качество мебели зависит от качества сборки
Рекомендуем доверить сборку специалистам

Спецификация материала				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	2124	490	1
2	Перегородка	2124	490	1
3	Боковина	2124	490	1
4	Створка	2054	446	2
5	Створка	1606	446	1
6	Крышка	1352	508	1
7	Крышка	1352	490	1
8	Вязка	868	490	1
9	Вязка	490	435	1
10	Вязка	490	434	2
11	Полка	490	434	3
12	Перегородка	429	490	1
13	Боковина ящика	450	142	4
14	Вязка ящика	360	142	2
15	Зеркало 4 мм	1604	444	1
16	ЛДВП	1346	429	4
17	ЛДВП	454	388	4
18	Планка	1352	80	1
19	Фасад	446	221	2
20	Труба овальная	864		1
21	Брус соединительный	1318		4


Схема сборки




1^{x2}




2^{x4}




3^{x2}




4^{x2}



5^{x2}




Соблюдайте
равенство диагоналей



6^{x2}

Совместить
направляющую с
снижним торцом
ящика




Шуруп 4x16

x3




x1

Шуруп 4x30




x3




x24


7а




7б





8




9




10

11^{x2}


12




13




14




15



16



17



18

Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки








Схема крепления уголка Овербаланс







19






По направляющим вставить ящики в корпус

20



Регулировка петель





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!