

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 3-х створчатый Пандора ШК-06

Габаритные размеры

Ширина: 1502 мм


Высота: 2300 мм

Глубина: 515 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на штангу - 10 кг



Шкаф 3-х створчатый Пандора ШК-06

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  106 шт.	Петля 4-х шарнирная полунакладная  6 шт.	Фланец  2 шт.	Эксцентриковая стяжка двойная  4 шт.	Петля 4-х шарнирная вкладная  12 шт.	Силиконовая накладка  7 шт.
Заглушка технологическая Ф5  18 шт.	Уголок  2 шт.	Ручка  3 шт.	Евровинт 6x50  24 шт.	Эксцентриковая стяжка  18 шт.	Полкодержатель  8 шт.
Саморез с пресшайбой  4 шт.	Шкант 8x30  4 шт.	Евроключ  1 шт.	Шуруп 4x16  80 шт.	Заглушка технологическая Ф35  6 шт.	Заглушка для эксцентрика  26шт.
Заглушка для евравинта  24 шт.	Подпятник  8 шт.	Футорка для шурупа 4x16  6 шт.	Шуруп 4x13  6 шт.		

Инструмент





Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.


Спецификация материала

Поз	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	2284	510	1
2	Боковина	2284	510	1
3	Перегородка	2194	492	1
4	Крышка	1502	511	1
5	Вязка	1468	492	1
6	Вязка	971	490	2
7	Полка	481	490	2
8	Вязка	481	490	3
9	Перегородка	385	490	2
10	Планка	971	150	1
11	Цоколь	1468	74	2
12	Фасад	2204	485	1
13	Фасад	2204	485	1
14	Фасад	2204	485	1
15	ЛДВП	1496	443	5
16	Труба овальная 16 мм. (хром) 964			1
17	Брус соединительный 1467			4

ПОРЯДОК СБОРКИ



I



II

Лево-,право- сторонняя сборка достигается смещением деталей .

1^{x2}

петля вкладная

x12

2

Правосторонняя сборка (I)

Левосторонняя сборка (II)


петля полунакладная

3


Сторона А

Сторона Б


4




6




8




9




10




11




12



13






14






15

Схема крепления уголка Овербаланс





Регулировка петель



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!