


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Тумба под ТВ «Пандора» ТБ-10



Габаритные размеры

Ширина: 1802 мм

Высота: 502 мм

Глубина: 356 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг

на крышку - 30 кг



Тумба под ТВ «Пандора» ТБ-10

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства



Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.










Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!


Фурнитура

Гвоздь 2x20  50 шт. К	Евровинт 6x50  20 шт. А	Евроключ  1 шт. Z	Шкант 8*30  8 шт. V	Заглушка для евровинта  8 шт. В	Заглушка для эксцентрика  16 шт. Е
Опора h150  6 шт. J	Уголок овербаланс  2 шт. U	Саморез 4,2x76  2 шт. G	Шуруп 4x16  44шт. H	Петля 4-х шарнирная вкладная  4 шт. F	Эксцентриковая стяжка  20 шт. С
Направляющие шариковые 250 мм  2 шт. O	Дюбель 6x60  2 шт. D	Стяжка межсекционная D4x27  2 шт. S	Ручка  4 шт. R	Футорка металлическая  24 шт. L	Винт М6х10  24шт. М


Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт.
1	Крышка	1802	352	1
2	Крышка	1802	352	1
3	Боковина	320	351	1
4	Боковина	320	351	1
5	Перегородка	320	334	1
6	Перегородка	320	334	1
7	Вязка ящика	726	118	2
8	Боковина ящика правая	300	98	2
9	Боковина ящика левая	300	98	2
10	Створка	312	480	2
11	Фасад	154	796	2
12	ЛДВП	348	1797	1
13	ЛДВП	754	294	2
14	Планка	284	98	2

ПОРЯДОК СБОРКИ




Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1





2




3

ВНИМАНИЕ!!!


Для установки втулки мет. М6х13 Вам понадобится шестигранный ключ 6 мм. Не идет в комплекте фурнитуры, обратитесь в специализированный магазин.




4




5^{x2}



6^{x2}




7^{x2}




8


Внимание! Сборка производится кромкой к низу.




9




10




11^{x2}





12^{x2}



13^{x2}




14^{x2}




A=B





15




16



Регулировка петель



При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

11