

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной "Пандора" ШКН-08

Габаритные размеры


Ширина: 863 мм

Высота: 400 мм

Глубина: 859 мм

Максимальная нагрузка:

на вязку - 5 кг



Шкаф навесной "Пандора" ШКН-08

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.












ПОРЯДОК СБОРКИ




Спецификация материала

Поз.	Наименование	Размер		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Вязка	828	334	2
2	Вязка	474	334	2
3	Боковина	400	352	2
4	Боковина	400	334	1
5	Боковина	400	334	1
6	Планка	400	74	2
7	Планка	204	74	2
16	Фасад	396	485	2
9	ЛДВП	856	197	2
10	ЛДВП	502	197	2
11	Брус соединительный 827	1		
12	Брус соединительный 473	1		

Фурнитура


Гвоздь 2x20  40 шт. (A)	Заглушка для эксцентрика  20 шт. (B)	Петля 4-х шарнирная накладная  2 шт. (C)	Эксцентриковая стяжка  20 шт. (D)	Стяжка межсекционная  2 шт. (E)	Заглушка технологическая Ф5  4 шт. (F)
Шуруп 4x16  16 шт. (G)	Заглушка технологическая Ф8  4 шт. (H)	Толкатель фасадов с магнитом  2 шт. (I)	Шуруп 4x13  6 шт. (J)	Шуруп 4x16  4 шт. (K)	Шкант 8x30  8 шт. (L)
Петля 4-х шарнирная 180 гр.  2 шт. (M)	Уголок овербаланс  2 шт. (N)	Евровинт 6x50  4 шт. (O)	Футорка для шурупа 4x16  4 шт. (P)	Саморез п/ш 4,2x76  2 шт.	Дюбель-пробка 6x60  2 шт.

Инструмент




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.


1




2




3




4



5




6




7

7


x2




8




9



10



$$A=B$$

Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки




9


11



12





13




14

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки




x16



11

15 Соединяем две части межсекционной стяжкой



Устанавливаем створки





Схема регулировки петель



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!