

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф стеллаж “Пандора” ШК-16

Габаритные размеры

Ширина: 356 мм


Высота: 2000 мм

Глубина: 268 мм

Максимальная нагрузка

на вязку - 10 кг

на ящик - 5 кг



Шкаф стеллаж “Пандора” ШК-16

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектovacным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.


Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


ПОРЯДОК СБОРКИ




Перед началом сборки разобрать направляющие










Сборка на правую сторону




Сборка на левую сторону



Фурнитура


Гвоздь 2x20  20 шт. A	Евровинт 6x50  8 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для еврвинта  6 шт. D	Шкант 8x30  4 шт. E	Направляющая шариковая 250мм  1 компл. F
Подпятник  5 шт. G	Заглушка технологическая Ø8  4 шт. H	Петля 4-х шарнирная накладная  5 шт. J	Шуруп 4x16  52 шт. K	Эксцентриковая стяжка  26 шт. L	Заглушка для эксцентрика  16 шт. M

Эксцентриковая стяжка усиленная



12 шт. **O**

Уголок метал. с пластиковой заглушкой




10 шт. **P**

Спецификация материала



Поз.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Боковина	1	1924	252	1
2	Вязка	1	324	250	1
3	Вязка	2	324	250	1
4	Вязка	3	324	245	1
5	Планка	2	324	90	1
6	Вязка ящика	1	266	98	1
7	Планка	2	324	80	1
8	Боковина ящика	1	250	98	1
9	Боковина ящика	1	250	98	1
10	Цоколь	2	250	76	1
11	Цоколь	1	196	76	1
12	Фасад	1	1924	252	1
13	Фасад	1	998	352	1
14	Фасад	1	652	352	1
15	Фасад	1	200	352	1
16	ЛДВП	1	294	254	1

Инструменты




Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.




Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!


1




2




3






Сборка на правую сторону


Внимание! Точность выполнения данных этапов влияет на внешний вид готового изделия.




5



6




7




Сборка на левую сторону

Внимание! Точность выполнения данных этапов влияет на внешний вид готового изделия.




9

8




9




10

10


Далее этапы универсальны для всех вариантов сборки







11



12



13






A=B

12

14

15


Правосторонняя
сборка

Установка полок, створок и ящиков
аналогична для левосторонней сборки


13

ВНИМАНИЕ!!!

Не тяните
за открытые створки!




Не вставляйте
на открытые ящики!




В свободные отверстия
и открытую фурнитуру
вставить заглушки



Вариант сборки в сочетании с изделием
Шкаф навесной "Пандора" ШКН-16
(Шкаф в комплект не входит и приобретается отдельно)



Шкаф навесной "Пандора" ШКН-16



В соответствующие панели ШК-16
в отверстия Ø8 установить мебельные
шканты для фиксации ШКН-16
(шканты идут в комплекте с навесным шкафом
"Пандора" ШКН-16)

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели! **14**