

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной "Пандора" ШКН-03


Габаритные размеры

Ширина: 1500 мм

Высота: 300 мм

Глубина: 514 мм

Максимальная нагрузка
на крышку - 10 кг



Шкаф навесной "Пандора" ШКН-03

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.











Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Гвоздь 2x20  27 шт. A	Толкатель фасадов с магнитом  3 шт. L	Эксцентриковая стяжка  12 шт. E	Шуруп 4x16  24 шт. F	Шуруп 4x13  6 шт. T	Заглушка технологическая Ф5  10 шт. L
Петля 4-х шарнирная вкладная  4 шт. G	Стяжка межсекционная  2 шт. H	Навес L-образный  3 шт. K	Заглушка для эксцентрика  12 шт. J	Краб шайба (Для гвоздя)  3 шт. V	Петля полунакладная  2 шт. Z

ПОРЯДОК СБОРКИ




Спецификация материалов				
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Вязка	1468	492	2
2	Боковина	304	512	2
3	Перегородка	266	491	1
4	Фасад	296	485	3
5	ЛДВП	993	296	1
6	ЛДВП	503	296	1
Фурнитура				1

Инструменты



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.


1^{x2}




2^{x2}




Внимание!!! На деталь 3 и центральную створку 4 производится установка полунакладных петель Z




3^{x2}



4




5






6

Аналогично ставим
левую боковину ②




7




Толкатель
можно установить
как на нижнюю,
так и на верхнюю
вязку


8




X27









Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки



9x3



Исполнение 1







Схема регулировки петель




11




Вариант сборки в сочетании с изделием Шкаф 3-х створчатый «Пандора» ШК-06




(Шкаф 3-х створчатый «Пандора» ШК-06 приобретается отдельно)



Исполнение 2



Необходимо стянуть собранные изделия между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!