

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод многофункциональный "Прима" КМ-17


Габаритные размеры

Ширина (мм): 1360

Высота (мм): 1042

Глубина (мм): 404

Максимальная нагрузка:
на полку - 10 кг



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Faigy» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

EAC

Комод многофункциональный "Прима" КМ-17

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца




Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012


Производитель в соответствии с буквой
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____



Комплектовочная ведомость

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Крышка верхняя	964	400	1
2	Крышка верхняя	1360	252	1
3	Крышка нижняя	1360	252	1
4	Перегородка правая	761	380	1
5	Боковина левая	761	380	1
6	Перегородка левая	761	380	1
7	Боковина левая	990	252	1
8	Боковина правая	990	252	1
9	Планка	1360	100	1
10	Крышка	963	128	1
11	Боковина правая	761	128	1
12	Планка	963	100	1
13	Планка	922	100	1
14	Полка	370	224	1
15	Планка	822	100	1
16	Вязка	280	252	2
17	Планка	677	100	1
18	Перегородка	229	252	1
19	Вязка ящика	550	100	4
20	Перегородка	213	252	1
21	Боковина ящика	350	100	8
22	Планка	297	100	1
23	Створка	669	245	1
24	Фасад	165	612	4
25	Задняя стенка	541	366	2
26	Задняя стенка	812	253	4
27	Дно ящика	578	355	4
28	Задняя стенка	541	281	1
	Брус соединительный	608		3
	Брус соединительный	224		2


<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>94 шт.</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>22 шт.</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт.</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>16 шт.</p>
<p>Шкант 8x30</p>  <p>17 шт.</p>	<p>Заглушка технологическая Ф5</p>  <p>6 шт.</p>	<p>Заглушка технологическая Ф8</p>  <p>7 шт.</p>	<p>Направляющая роликовая 350 мм.</p>  <p>4 компл.</p>
<p>Опора прямоугольная 20 мм.</p>  <p>7 шт.</p>	<p>Полкодержатель (хром)</p>  <p>4 шт.</p>	<p>Петля 4-х шарнирная накладная</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Ручка BTS №45</p>  <p>5 шт.</p>
<p>Стяжка межсекционная D4</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Навес угловой с заглушкой</p>  <p>20 шт.</p>	<p>Пластина крепежная</p>  <p>4 шт.</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>116 шт.</p>
	<p>Навес L-образный</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Краб-шайба</p>  <p>17 шт.</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>35 шт.</p>




Необходимый инструмент для сборки
 Рекомендуем сборку производить вдвоем.
 Качество мебели зависит от качества сборки.
 Рекомендуем доверить сборку специалистам.




3




4





5




6







10




11




12






13




Для правильного открывания створок и ящиков необходимо выровнять диагонали каркаса изделия и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.


14






Регулировка створки по глубине




Регулировка створки по ширине






Регулировка створки по высоте



x2




x4



В свободные отверстия вставить заглушки

При надобности регулируем опору




ВНИМАНИЕ!!!

Не вставляйте на открытые ящики!





Не тяните за открытые створки!






15

ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.



Необходимо стянуть модули между собой



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!