

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной «Сандра» ШКН-02

Габаритные размеры


Ширина: 802 мм

Высота: 400 мм

Глубина: 350 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг;



EAC

Шкаф навесной «Сандра» ШКН-02

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.








Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Гвоздь 2x20  20 шт. A	Навес L-образный  2 шт. B	Ручка  2 шт. C	Петля 4-х шарнирная накладная  4 шт. D	Эксцентриковая стяжка  8 шт. E	Заглушка для эксцентрика  8 шт. F
Силиконовая накладка  2 шт. G	Шуруп 4x13  4 шт. H	Шуруп 4x16  16 шт. J	Межсекционная стяжка  2 шт. K		



Спецификация на панели и профили


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Крышка	802	330	2	1
2	Боковина	368	329	2	1
3	Створка	396	396	2	1
4	ЛДВП	198	796	2	1
5	Брус соединительный	768		1	1

Инструменты




**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

1^{x2}








2





3

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки



4









Просверлить заднюю стенку изделия сверлом d=10...15мм




Просверлить стену через заднюю стенку сверлом диаметром под дюбель и на его глубину



Дюбель вбивается в высверленное отверстие в стене







При наличии рядом стоящего изделия необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.




5

5



6




6





Необходимо стянуть собранные изделия между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

Антресоль ШКН-02 возможно приобретается со шкафом 2-х створчатым ШК-04.

Внимание! Данный шкаф преобретается отдельно!



Вариант установки!



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

7