

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной "Сандра" ШКН-03


Габаритные размеры

Ширина: 1202 мм

Высота: 400 мм

Глубина: 350 мм

Максимальная нагрузка
на полку - 10 кг



Шкаф навесной "Сандра" ШКН-03

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.









Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Гвоздь 2x20  30 шт. A	Навес L-образный  3 шт. R	Межсекционная стяжка  2 шт. T	Заглушка технологическая Ф5  10 шт. S	Шуруп 4x16  24 шт. V	Шуруп 4x13  6 шт. W
Петля накладная  6 шт. C	Ручка  3 шт. M	Эксцентриковая стяжка  12 шт. E	Заглушка для эксцентрика  12 шт. D	Самоклеящаяся силиконовая накладка  3 шт. B	

ПОРЯДОК СБОРКИ



Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Крышка	1202	330	2	1
2	Створка	396	396	3	1
3	Боковина	368	329	3	1
4	ЛДВП	1196	196	2	1
5	Брус соединительный	768		1	1
6	Брус соединительный	384		1	1


Инструменты



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!**

ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.




Деталь № 3 имеет идентичную сверловку, благодаря этому деталь №3 в зависимости от стороны сборки можно переставлять на нужную сторону.



Правосторонняя сборка

Левосторонняя сборка

1



2

Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки

A = B

90°

x 6

- сторона без кромки


x 28

100 мм

A




A = B

3




Необходимо стянуть собранные изделия между собой с помощью межсекционной стяжки,





4



x 4



4.1



Внимание! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т. к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!