

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф двухстворчатый «Сандра» ШК-04


Габаритные размеры

Ширина: 802 мм

Высота: 1826 мм

Глубина: 352 мм

Максимальная нагрузка
на полку - 10 кг
на штангу - 5 кг



✂
EAC

Шкаф 2-х створчатый «Сандра» ШК-04

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.










Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

<p>Гвоздь 2x20</p>  <p>50 шт. A</p>	<p>Евровинт 6x50</p>  <p>12 шт. B</p>	<p>Евроключ</p>  <p>1 шт. C</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>6 шт. D</p>	<p>Полкодержатель (хром)</p>  <p>12 шт. E</p>	<p>Заглушка технологическая Ф5</p>  <p>12 шт. F</p>
<p>Заглушка технологическая Ф8</p>  <p>7 шт. G</p>	<p>Шуруп с пресс-шайбой 4x16</p>  <p>4 шт. H</p>	<p>Петля 4-х шарнирная накладная</p>  <p>8 шт. J</p>	<p>Шуруп 4x16</p>  <p>46 шт. K</p>	<p>Уголок овербаланс</p>  <p>2 шт. L</p>	<p>Шкант 8x30</p>  <p>8 шт. M</p>
<p>Ручка</p>  <p>1 шт. N</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>20 шт. O</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p>  <p>20 шт. P</p>	<p>Межсекционная стяжка</p>  <p>2 шт. Q</p>	<p>Опора прямоугольная 20 мм. черная</p>  <p>5 шт. Q</p>	<p>Шуруп 4x13</p>  <p>2 шт. S</p>



Инструменты



Спецификация материала


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Упаковка
1	Боковина	2	1774	329	
2	Перегородка	1	1423	329	
3	Крышка	1	802	330	
4	Крышка	1	802	330	
5	Вязка	1	768	329	
6	Полка	3	248	327	
7	Створка	2	801	396	
8	Створка	2	801	396	
9	Створка	2	200	396	
10	ЛДВП	6	299	796	
11	Брус соединительный	5	768		
12	Штанга Выдвижная	1	300		

ПОРЯДОК СБОРКИ




ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.

Деталь 2 имеет сквозную сверловку, благодаря этому детали 6 и 2 в зависимости от стороны сборки можно переставлять на нужную сторону.




Правосторонняя сборка




Левосторонняя сборка

1




2


Соединить Фасадные части между собой



3




4




7


5



6




7






ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.

Схема крепления уголка Овербаланс



8

ВНИМАНИЕ!!!
 Не тяните за открытые створки
 Не вставляйте на открытые ящики!



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!