

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать трансформер "Симпл" КР-51

Габаритные размеры

Ширина: 959 мм


Высота: 580 мм

Глубина: 2032 мм

Максимальная нагрузка

на спальное место - 100 кг

на ящик - 5 кг



Кровать трансформер "Симпл" КР-51

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 18 месяцев

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.









Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  12 шт. K	Евровинт 6x50  26 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Футорка для шурупа 4x16  2 шт. Y	Шкант 8*30  8 шт. M	Ролик выкатной  14 шт. R
Заглушка для эксцентрика  20 шт. E	Заглушка для евровинта  10 шт. B	Направляющие шариковые 500 мм  2 шт. O	Шуруп 4x16  52 шт. H	Стяжка межсекционная  14 шт. S	Эксцентриковая стяжка  24 шт. C
Опора подпятник регулируемая  4 шт. F	Евровинт 6x13  78 шт. X				

Перед установкой разобрать направляющие



Инструменты




Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Царга	2000	350	1	2
2	Царга	1990	294	1	2
3	Боковина левая	959	570	1	1
4	Боковина правая	959	570	1	1
5	Царга	1990	174	1	2
6	Боковина левая	895	308	1	1
7	Боковина правая	895	308	1	1
8	Фасад ящика левый	991	216	1	2
9	Фасад ящика правый	991	216	1	2
10	Перегородка	895	156	1	1
11	Планка	1958	70	1	2
12	Вязка ящика	913	173	2	2
13	Планка	1990	100	1	2
14	Планка	895	70	2	1
15	Боковина ящика правая	500	152	2	1
16	Боковина ящика левая	500	152	2	1
17	Планка	484	70	2	1
18	ЛДВП	941	494	2	1

Комплект ламелей для раздвижных кроватей				1	3
19	Ламель	910	64	12	
20	Ламель	910	64	2	
21	Ламель	889	64	13	


Механизм трансформации кроватный				1	2
22	Профиль угловой 1936 мм			3	
23	Профиль соединительный 2000 мм			1	
24	Ограничитель левый			1	
25	Ограничитель правый			1	

ПОРЯДОК СБОРКИ







A




B




C










x2









1




2



3




4





При перевороте конструкции придерживать планки 14




5




6






7







8







9






10








11






12








13







14







15^{x2}




16






17



18 x2



19





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

18

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!