

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стол письменный «Симпл» ПС-07

Габаритные размеры

Ширина: 1152 мм


Высота: 758 мм

Глубина: 500 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг,

на вязку- 10 кг



Стол письменный «Симпл» ПС-07

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.












Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура








Гвоздь 2x20  60 шт. K	Евровинт 6x50  8 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для эксцентрика  32 шт. E	Шкант 8*30  20 шт. M	Эксцентриковая стяжка  40 шт. C
Подпятник  6 шт. F	Шуруп 4x16  36 шт. H	Направляющие шариковые 400 мм  3 шт. O	Уголок овербаланс  1 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  2 шт. Y	Заглушка для евровинта  2 шт. B
Заглушка технологическая Ф5  1 шт. W	Заглушка технологическая Ф8  1 шт. S	Стяжка межсекционная  2 шт. S			

Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Столешница	1152	500	1	1
2	Боковина левая	742	440	1	1
3	Боковина правая	742	440	1	1
4	Боковина	742	148	2	1
5	Фасад	199	344	3	1
6	Вязка	408	146	3	1
7	Планка	718	68	1	1
8	Боковина ящика левая	400	98	3	1
9	Боковина ящика правая	400	98	3	1
10	Планка	408	68	1	1
11	Вязка ящика	258	98	3	1
12	Планка	316	70	3	1
13	Цоколь	316	70	2	1
14	ЛДВП	677	344	1	1
15	ЛДВП	404	286	3	1

Инструменты





ПОРЯДОК СБОРКИ




1


Для того, чтобы разобрать направляющую, необходимо снять внутренние направляющие с помощью деблокирующего рычага.




2




3





4




5




Исполнение 1





Исполнение 2




6




7





8_{x3}




9_{x3}



10





11



Внимание!

Крепежная фурнитура к стене приобретается отдельно и зависит от типа Ваших стен.

12





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

10

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!