

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной «Симпл» ШКН-07


Габаритные размеры

Ширина: 1604 мм

Высота: 340 мм

Глубина: 356 мм

Максимальная нагрузка
на ящик - 5 кг



Шкаф навесной «Симпл» ШКН-07

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.











Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  60 шт. К	Евровинт 6x50  14 шт. А	Евроключ  1 шт. З	Футорка пластиковая  4 шт. Е	Шкант 8*30  10 шт. М	Заглушка для евовинта  14 шт. В
Заглушка для эксцентрика  14 шт. Е	Навес L-образный  3 шт. Л	Направляющие шариковые 300 мм  2 шт. О	Шуруп 4x16  34 шт. Н	Уголок метал. с заглушкой  2 шт. У	Эксцентриковая стяжка  14 шт. С
Фиксатор ЛДВП  6 шт. Х	Стяжка межсекционная  2 шт. С				


Спецификация материалов

Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Крышка	1604	352	1	1
2	Крышка	1600	332	1	1
3	Фасад правый	297	796	1	1
4	Фасад левый	297	796	1	1
5	Планка	1568	70	1	1
6	Перегородка	308	332	1	1
7	Боковина левая	308	332	1	1
8	Боковина правая	308	332	1	1
9	Вязка ящика	718	142	2	1
10	Боковина ящика левая	300	142	2	1
11	Боковина ящика правая	300	142	2	1
12	ЛДВП	1596	336	1	1
13	ЛДВП	304	746	2	1


Инструменты



ПОРЯДОК СБОРКИ





1




2


Для того, чтобы разобрать направляющую, необходимо снять внутренние направляющие с помощью деблокирующего рычага.




3




4





5




6




7





$$A=B$$



8




9




Внимание!

Крепежная фурнитура к стене приобретается отдельно и зависит от типа Ваших стен.


10




11



12



13





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

10

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!