

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 2-х створчатый «Симпл» ШК-03

Габаритные размеры

Ширина: 802 мм

Высота: 1900 мм


Глубина: 514 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг,

на полку - 10 кг,

на штангу - 10 кг



Шкаф 2-х створчатый «Симпл» ШК-03

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- ❑ эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- ❑ в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- ❑ при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- ❑ не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- ❑ беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- ❑ протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- ❑ Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.













Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Гвоздь 2x20  88 шт. K	Евровинт 6x50  12 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка технологическая Ф5  16 шт. W	Шкант 8*30  12 шт. M	Краб шайба для гвоздя  8 шт. X
Подпятник  5 шт. F	Уголок овербаланс  1 шт. U	Направляющие шариковые 450 мм  2 шт. O	Шуруп 4x16  52 шт. H	Шуруп 4x16 с прессшайбой  2 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  16 шт. C
Заглушка для эксцентрика  8 шт. E	Петля накладная  6 шт. N	Футорка пластиковая  4 шт. E	Фланец для овал.трубы  2 шт. G	Отталкиватель  2 шт. V	Полкодержатель  12 шт. P

Стяжка межсекционная



2 шт. **S**


Шуруп 4x13





4 шт.

Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина левая	1884	490	1	1
2	Боковина правая	1884	490	1	1
3	Перегородка	1348	490	1	1
4	Створка	1362	396	2	1
5	Крышка	802	510	1	2
6	Вязка	768	490	1	2
7	Полка	376	480	3	2
8	Фасад ящика	199	796	2	2
9	Вязка ящика	710	98	2	2
10	Планка	768	72	2	2
11	Цоколь	768	72	2	2
12	Боковина ящика правая	450	98	2	2
13	Боковина ящика левая	450	98	2	2
14	ЛДВП	1832	397	2	1
15	ЛДВП	454	738	2	2
16	Труба овальная	370		1	1
17	Брус соединительный	439		1	1

Инструменты








ПОРЯДОК СБОРКИ




1


Для того, чтобы разобрать направляющую, необходимо снять внутренние направляющие с помощью деблокирующего рычага.




2




3





4 x2






5 x2




6_{x2}




A=B




7






9

Тут и далее указана сборка с полками слева, штангой справа. Для расположения сборок справа, сборку проводить зеркально.



10



11



Внимание!

Крепежная фурнитура к стене приобретается отдельно и зависит от типа Ваших стен.



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

10

Тумба "Симпл" ТБ-06 может использоваться как антресоль
для Шкаф 2-х створчатый "Симпл" ШК-03

