# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Комод "Скандика" КМ-01

Габаритные размеры
Ширина: 802 мм
Высота: 776 мм
Глубина: 400 мм
Максимальная нагрузка
на ящик - 5 кг



| | | |
|---|---|---|
| EAC | **Комод "Скандика" КМ-01** | BTS МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ |
| | | Срок службы изделия - 5 лет<br>Срок гарантии - 24 месяца |
| Соответствует требованиям<br>ТР ТС 025/2012 | Производитель в соответствии с буквой<br>ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А | |
| Дата изготовления_____ | | |

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия

# ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

## Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.












## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


# Фурнитура

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шуруп 4х16 с прессшайбой  4 шт. Y | Евровинт 6х50  24 шт. A | Евроключ  1 шт. Z | Заглушка для эксцентрика  16 шт. E | Заглушка для евровинта  12 шт. B | Шкант 8*30  12 шт. M |
| Ножка-опора  4 шт. F | Фетровая накладка  4 шт. P | Шуруп 4х16  102 шт. H | Направляющие шариковые 350 мм  3 шт. O | Ручка  3 шт. R | Эксцентриковая стяжка  32 шт. C |
| Фиксатор ЛДВП  27 шт. X | Уголок овербаланс  2 шт. U | | | | |


Внимание! ножки-опоры в кол-ве 4 шт. находятся в отдельной упаковке.


| Спецификация материалов | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Поз | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во, шт |
| 1 | Крышка верхняя | 802 | 400 | 1 |
| 2 | Крышка нижняя | 802 | 400 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 544 | 399 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 544 | 399 | 1 |
| 5 | Вязка ящика | 710 | 120 | 3 |
| 6 | Вязка | 768 | 80 | 2 |
| 7 | Планка | 676 | 60 | 2 |
| 8 | Боковина ящика левая | 350 | 120 | 3 |
| 9 | Боковина ящика правая | 350 | 120 | 3 |
| 10 | Планка | 264 | 60 | 2 |
| 11 | Фасад | 764 | 164 | 3 |
| 12 | ЛДВП | 738 | 354 | 3 |
| 13 | ЛДВП | 778 | 276 | 2 |
| 14 | Брус соединительный | 768 | | 1 |

# Инструменты



# ПОРЯДОК СБОРКИ










x3


# 1


Перед установкой разобрать направляющие



















# 2








3





4





5




# 6





# 7






# 8




# 9











# 10







А=Б





# 11 x3




# 12 x3





# 13 x3



# 14 x3



А=Б
x3
Н
Х
А
18
Б
x10
100мм
Н


# 15


В свободные отверстия
вставить заглушки
x3

## Рекомендуем закрепить мебель к стене!









**Уважаемый покупатель!**


**Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!**

## Внимание!

**Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.**







**Внимание!!!** Ответная часть направляющих
не должна выступать за края боковины ящика!