

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод "Скандика" КМ-01

Габаритные размеры

Ширина: 802 мм

Высота: 776 мм

Глубина: 400 мм

Максимальная нагрузка
на ящик - 5 кг



Комод "Скандика" КМ-01

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.











Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Гвоздь 2x20  40 шт. K	Евровинт 6x50  24 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для эксцентрика  16 шт. E	Заглушка для евровинта  12 шт. B	Шкант 8*30  12 шт. M
Ножка-опора  4 шт. F	Фетровая накладка  4 шт. P	Шуруп 4x16  63 шт. H	Направляющие шариковые 350 мм  3 шт. O	Ручка  3 шт. R	Эксцентриковая стяжка  32 шт. C
Фиксатор ЛДВП  27 шт. X	Уголок овербаланс  2 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. Y	Внимание! ножки-опоры в кол-ве 4 шт. находятся в отдельной упаковке.		

Спецификация материалов				
Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Крышка верхняя	802	400	1
2	Крышка нижняя	802	400	1
3	Боковина левая	544	399	1
4	Боковина правая	544	399	1
5	Вязка ящика	710	120	3
6	Вязка	768	80	2
7	Планка	676	60	2
8	Боковина ящика левая	350	120	3
9	Боковина ящика правая	350	120	3
10	Планка	264	60	2
11	Фасад	764	164	3
12	ЛДВП	738	354	3
13	ЛДВП	778	276	2
14	Брус соединительный	768		1

Инструменты








ПОРЯДОК СБОРКИ





1




Перед установкой разобрать направляющие






2







3



4




5





6



отверстие должно быть
сверху!



x8






7



8




x4





x4





9






10




A=Б





11^{x3}




12^{x3}





13^{x3}







14^{x3}



15



Рекомендуем закрепить мебель к стене!





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!