

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стол письменный "Скандика" ПС-02

Габаритные размеры

Ширина: 1689 мм

Высота: 740 мм


Глубина: 500 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг,

на полку - 10 кг,

на столешницу - 10 кг



Стол письменный "Скандика" ПС-02

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.













Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Фурнитура

Гвоздь 2x20  10 шт. K	Евровинт 6x50  19 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для эксцентрика  25 шт. E	Заглушка для евровинта  13 шт. B	Шкант 8*30  16 шт. M
Ножка-опора  4 шт. F	Фетровая накладка  4 шт. P	Шуруп 4x16  38 шт. H	Направляющие шариковые 350 мм  1 шт. O	Ручка  2 шт. R	Эксцентриковая стяжка  35 шт. C
Фиксатор ЛДВП  16 шт. X	Опора подпятник регулируемая  2 шт. V	Футорка для шурупа 4x16  6 шт. L	Петля вкладная  2 шт. N	Полкодержатель  4 шт. D	Шуруп 3x16  2 шт. J
Магнит  1 шт. G	Заглушка технологическая Ø8  5 шт. S	Заглушка технологическая Ø5  2 шт. W			

Перед установкой разобрать направляющие



Инструменты




Спецификация материалов


Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт
1	Столешница	1200	500	1
2	Боковина	714	468	1
3	Крышка нижняя	802	400	1
4	Крышка верхняя	802	400	1
5	Боковина	372	399	1
6	Боковина	372	399	1
7	Перегородка	372	374	1
8	Вязка	376	372	1
9	Полка	376	354	1
10	Планка	120	1064	1
11	Планка	120	396	1
12	Боковина ящика правая	350	120	1
13	Боковина ящика левая	350	120	1
14	Вязка ящика	318	120	1
15	Планка	676	70	2
16	Планка	264	70	2
17	Створка	372	364	1
18	Фасад	372	171	1
19	ЛДВП	778	382	1
20	ЛДВП	346	354	1

Внимание! ножки-опоры
в кол-ве 4 шт. находятся в
отдельной упаковке.




ПОРЯДОК СБОРКИ






1







2




3




4




Исполнение 1




Исполнение 3



Исполнение 2







Исполнение 4





5


Исполнение 1



6






7






Исполнение 1

1689x740x500






Исполнение 2

1689x740x500






Исполнение 3

847x740x1292







Исполнение 4

847x740x1292






8


Исполнение 1





9




10




A=B






11





12



13




14



$$A=B$$


11



15



16




17





18.1

Исполнение 1




Исполнение 2









18.2

Исполнение 3



Исполнение 4







Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!