

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 2-х створчатый "Скандика" ШК-04


Габаритные размеры

Ширина: 802 мм

Высота: 2200 мм

Глубина: 592 мм

Максимальная нагрузка
на полку, штангу - 10 кг
на ящик - 5 кг



Шкаф 2-х створчатый "Скандика" ШК-04

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектovacным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).


Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Краб (для гвоздя)  3 шт. Q	Евровинт 6x50  26 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для эксцентрика  14 шт. E	Заглушка для еврвинта  6 шт. B	Шкант 8*30  10 шт. M
Ножка-опора  4 шт. F	Фетровая накладка  4 шт. P	Шуруп 4x16  106 шт. H	Направляющие шариковые 500 мм  1 шт. O	Ручка  4 шт. R	Эксцентриковая стяжка  32 шт. C
Фиксатор ЛДВП  36 шт. X	Уголок овербаланс  2 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. Y	Петля вкладная  8 шт. N	Полкодержатель  4 шт. D	Шуруп 3x16  4 шт. J
Магнит  2 шт. G	Фланец для овал. трубы  2 шт. S				

Внимание! ножки-опоры
в кол-ве 4 шт. находятся в
отдельной упаковке.


Инструменты




Спецификация материалов

Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Крышка верхняя	802	592	1	2
2	Крышка нижняя	802	592	1	2
3	Боковина правая	1968	591	1	1
4	Боковина левая	1968	591	1	1
5	Вязка	768	565	1	1
6	Вязка	768	544	1	1
7	Перегородка	432	546	1	2
8	Крышка	393	547	1	2
9	Полка	376	544	1	2
10	Усиление	768	160	1	3
11	Вязка ящика	710	140	1	2
12	Боковина ящика левая	500	120	1	3
13	Боковина ящика правая	500	120	1	3
14	Усиление	484	100	1	3
15	Планка	676	70	2	2
16	Планка	456	70	2	3
17	Створка	380	1774	2	3
18	Фасад	764	164	1	2
19	ЛДВП	778	493	4	1
20	ЛДВП	738	495	1	2
21	Труба овальная 16 мм. (хром)	764		1	1
22	Брус соединительный белый	768		2	1



ПОРЯДОК СБОРКИ






1




2



3




4




5

Перед установкой разобрать направляющие




7


6




7




11




12





13




A=Б







14



15





16



13

Рекомендуем закрепить мебель к стене!





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!