

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать 1,6 м «Софт» КР-16

Габаритные размеры

Ширина: 1636 мм


Высота: 850 мм

Глубина: 2036 мм

Максимальная нагрузка:

на спальное место - 110 кг

на выкатной ящик - 10 кг



Кровать 1,6 м «Софт» КР-16

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.








Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  40 шт.	Опора подпятник  15 шт.	Евровинт 6x50  28 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для евовинта  28 шт.	Заглушка для эксцентрика  18шт.
Эксцентрик усиленный  16 шт.	Заглушка технологическая Ф5  8 шт.	Эксцентриковая стяжка  18 шт.	Ручка кнопка  2 шт.	Шкант 8x30  16 шт.	Шуруп 4x16  8 шт.
Шуруп 4x25  8 шт.	Шуруп 4x30  72шт.	Ролик выкатной Ø18 мм  4 шт.	Ролик выкатной h 30 мм  4 шт.		



Инструмент




Спецификация материала					
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Щит головной	1636	846	1	
2	Царга	1568	256	2	
3	Царга	2004	156	2	
4	Планка	1136	256	1	
5	Щит ножной	156	1634	1	
6	Вязка ящика	1058	148	1	
7	Планка	1892	60	2	
8	Перегородка	418	256	1	
9	Перегородка	418	256	2	
10	Перегородка	418	256	1	
11	Полка	418	198	2	
12	Полка	402	198	2	
13	Планка	1134	60	2	
14	Щиток	256	216	1	
15	Щиток	256	216	1	
16	Боковина ящика	400	128	1	
17	Боковина ящика	400	128	1	
18	Вязка	384	100	2	
20	Фасад	185	1164	1	
21	ЛДВП	1088	394	1	

По желанию Кровать 1,6 м. «Софт» КР-16 может быть доукомплектована:
Настил ЛДСП, габариты 1600х380 - 5 шт.


Схема сборки




1(a)




1(6)




2




3




4




5




6



7



8



9

x4

1

10

В свободные видимые
отверстия вставить заглушки

Вид снизу

11

11

12


12

x16


x16

10


11




12






13





15



14




16



В свободные видимые
отверстия вставить заглушки

17



12