

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Тумба под ТВ "Софт" ТБ-07

Габаритные размеры

Ширина: 1402 мм


Высота: 552 мм

Глубина: 372 мм

Максимальная нагрузка:

на крышку - 10 кг

на выдвижной ящик - 5 кг



Тумба под ТВ "Софт" ТБ-07

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
ООО «МК BTS», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.










Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  84 шт.	Опора прямоугольная 20 мм.  6 шт.	Евровинт 6x50  18 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для евовинта  18 шт.	Заглушка для эксцентрика  22 шт.
Эксцентриковая стяжка  22 шт.	Шуруп 4x16  72 шт.	Направляющая шариковая 300 мм  4 компл.	Ручка кнопка  4 шт.	Уголок  2 шт.	Саморез с пресшайбой  4 шт.
Фиксатор ЛДВП  12 шт.	Шкант 8x30  6 шт.	Футорка для шурупа 4x16  8 шт.			

Спецификация материала

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Дно	1402	352	1
2	Крышка	1402	352	1
3	Перегородка	500	352	1
4	Бок правый	500	352	1
5	Бок левый	500	352	1
6	Вязка ящика	618	160	2
7	Вязка ящика	618	98	2
8	Боковина ящика	300	160	4
9	Боковина ящика	300	98	4
10	Фасад	340	696	2
12	Фасад	185	696	2
14	ЛДВП	1396	263	2
15	ЛДВП	646	304	4
16	Брус соединительный	675		2

Инструмент






Схема сборки




ВНИМАНИЕ!!!

Присадка на фасадах универсальная.


Для ящиков слева

Для ящиков справа


1



2_{x2}




3_{x2}




x3


x9



X1



4_{x2}




x3


Шуруп 4x16

Установить край направляющей заподлицо с торцом бока ящика


5



x4



x4




x3

Шуруп 4x16


Для ящиков слева

Для ящиков справа




x3

Шуруп 4x16




x3

Шуруп 4x16



x2




x2



Установить край направляющей заподлицо с торцом бока ящика

6


6_{x2}





7_{x2}




8_{x2}




9_{x2}








11



12



13





14




ВНИМАНИЕ ! Комплект крепежа мебели к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Вашей стены. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в специализированный магазин.

Во избежании падения мебели, обязательно прикрепите мебель к стене.

Схема крепления мебели уголком овербаланс



Регулировкой опор установить шкаф в горизонтальное положение





X6

Регулировка опор производится плоской отверткой через сквозные отверстия в дне тумбы поз. 1.

15



Установить ящики по направляющим в корпус тумбы



В свободные видимые отверстия вставить заглушки

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!