

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прихожая «Таргет» ПР-04

Габаритные размеры

Ширина: 1202 мм

Высота: 2000 мм


Глубина: 373 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на крючок - 5 кг

на ящик - 5 кг



Прихожая «Таргет» ПР-04

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Петля 4-х шарнирная накладная  8 шт. A	Крючок большой  4 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Стяжка межсекционная  2 шт. D	Уголок  2 шт. F	Навес  2 шт. G
Заглушка для эксцентрика  24шт. H	Кронштейн секретерный  4 шт. I	Эксцентриковая стяжка усиленная  8шт. J	Шуруп 4x16  50 шт. L	Шуруп 3,5x20  8 шт. M	Саморез с пресшайбой  4 шт. N
Опора подпятник регулируемая  8 шт. O	Направляющая шариковая 300мм  1 компл. P	Евровинт 6x50  10 шт. Q	Шкант 8x30  18 шт. R	Эксцентриковая стяжка  38 шт. S	Гвоздь 2x20  74 шт. T
Полкодержатель (хром)  12 шт. W					

Инструмент




**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**


Спецификация материала

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Уп-ка
1	Щиток	1456	700	1	1
2	Створка+30 Зеркало	1118	496	1	3
3	Створка	414	696	1	3
4	Боковина	742	353	1	2
5	Боковина	742	353	1	2
6	Крышка	702	369	1	1
7	Вязка	668	353	1	1
8	Полка	668	351	1	1
9	Створка	414	496	1	3
10	Крышка	502	369	1	2
11	Боковина	518	353	1	2
12	Боковина	518	353	1	2
13	Вязка	468	353	1	2
14	Боковина	1232	128	1	1
15	Боковина	1232	128	1	1
16	Фасад	194	496	1	1
17	Вязка	698	128	1	1
19	Вязка	468	127	1	1
20	Вязка	468	127	2	2
21	Полка	468	126	2	2
22	Цоколь	668	72	2	1
23	Планка	668	72	1	1
24	Вязка ящика	410	98	1	1
25	Боковина ящика правая	350	98	1	2
26	Боковина ящика левая	350	98	1	2
27	Цоколь	468	72	2	2
28	Планка	468	72	1	1
29	Планка	468	72	1	1
31	ЛДВП	956	496	2	1
32	ЛДВП	696	229	2	1
33	ЛДВП	438	354	1	1
34	Брус соединительный - 668 мм			1	1
35	Брус соединительный - 468 мм			1	1

ПОРЯДОК СБОРКИ





1




2


3^{x2}




4




5







6




7




8




Внимание!!!
Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20



21




22






23




Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки






A=B




24




25



26




27




28 ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.

Схема крепления уголка Овербаланс




Существует два варианта сборки готового изделия. Изделие состоит из двух модулей, которые можно менять местами. После того, как будет окончательно выбран вариант сборки, необходимо закрепить модули при помощи межсекционных стяжек.



Установку кронштейнов производить по инструкции приведенной на упаковке кронштейнов.

Регулировка петель





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!