

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 2-х створчатый «Таргет» ШК-03

Габаритные размеры

Ширина: 802 мм

Высота: 2200 мм


Глубина: 496 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на штангу - 5 кг

на ящик - 5 кг



Шкаф 2-х створчатый «Таргет» ШК-03

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairly» и т.д.












Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Петля 4-х шарнирная накладная  6 шт. A	Футорка для шурупа 4x16  2 шт. B	Фланец  2 шт. C	Стяжка межсекционная D5x32  2 шт. D	Уголок  2 шт. F	Саморез с пресшайбой  4 шт. N
Заглушка для эксцентрика  20 шт. H	Заглушка для евровинта  12 шт. I	Заглушка технологическая Ф5  10 шт. J	Шуруп 4x16  74 шт. L	Фиксатор задней стенки ДВП  9 шт. M	Гвоздь 2x20  65 шт. T
Опора подпятник регулируемая  6 шт. O	Направляющая шариковая 400мм  3 компл. P	Евровинт 6x50  14 шт. Q	Шкант 8x30  10 шт. R	Эксцентриковая стяжка  34 шт. S	Полкодержатель (хром)  8 шт. W
Евроключ  1 шт. G					





Инструмент



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.


Спецификация материала					
Поз	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Боковина	2174	476	1	№1
2	Боковина	2174	476	1	№1
3	Перегородка	1382	475	1	№1
4	Створка	1446	396	2	№1
5	Крышка	802	476	1	№2
6	Вязка	768	475	1	№2
7	Вязка	376	474	1	№1
8	Вязка	376	474	1	№1
9	Полка	466	376	2	№1
10	Фасад	194	796	3	№2
11	Планка	768	72	2	№2
12	Планка	768	104	1	№2
13	Цоколь	768	72	2	№1
14	Вязка ящика	710	98	3	№2
16	Боковина ящика	450	98	3	№1
17	Боковина ящика	450	98	3	№1
18	ЛДВП	796	422	5	№2
19	ЛДВП	738	454	3	№2
20	Брус соединительный	768		4	№2
21	Труба овальная 16 мм. (хром)	372		1	№1

ПОРЯДОК СБОРКИ




Внимание! Изделие имеет универсальную сборку как на правую, так и на левую стороны. Далее по схеме представлен правосторонний вариант расположения полок.


1




2




3




4




5




6




7



8











Внимание!!!

На деталях №1 и №2 есть доп. отверстия под регулируемые подпятники.





При установке изделий данной коллекции вплотную друг к другу рег. подпятники (O) необходимо установить в шахматном порядке. В противном случае подпятники будут мешать.






10^{x3}






11^{x3}




12^{x3}





13^{x3}





Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки



14^{x3}







15^{x2}






16 ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.


Схема крепления уголка Овербаланс



ВНИМАНИЕ!!!
Не тяните
за открытые створки!



Регулировка петель



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!