

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 2-х створчатый «Таргет» ШК-04

Габаритные размеры

Ширина: 600 мм


Высота: 2000 мм

Глубина: 373 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на штангу - 5 кг



Шкаф 2-х створчатый «Таргет» ШК-04

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СЕМЬЯ
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairly» и т.д.








Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Петля 4-х шарнирная накладная  8 шт. A	Штанга выдвижная 350 мм  1 шт. B	Стяжка межсекционная D5x32  2 шт. D	Уголок  2 шт. F	Саморез с пресшайбой  4 шт. N	Гвоздь 2x20  35 шт. T
Заглушка для эксцентрика  8 шт. H	Заглушка для евровинта  2 шт. I	Шкант 8x30  4 шт. R	Шуруп 4x16  43 шт. L	Евроключ  1 шт. P	Толкатель фасадов Push-to-Open  2 шт. G
Опора подпятник регулируемая  4 шт. O	Евровинт 6x50  2 шт. Q	Эксцентриковая стяжка  20шт. S	Краб (для гвоздя)  3 шт.		

Инструмент




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

ПОРЯДОК СБОРКИ




Спецификация материала				
Поз	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	1990	353	1
2	Боковина	1990	353	1
3	Створка	1918	296	2
4	Вязка	568	352	2
5	Вязка	568	352	1
8	Вязка	568	80	1
9	Цоколь	568	72	2
10	ЛДВП	318	596	6
12	Брус соединительный - 568 мм			4


1




2




3^{x2}




4^{x2}



5







Внимание!!!


На деталях №2 и №3 есть доп. отверстия под регулируемые подпятники.


При установке изделий данной коллекции вплотную друг к другу рег. подпятники (о) необходимо установить в шахматном порядке. В противном случае подпятники будут мешать.




8 ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.

Схема крепления уголка Овербаланс








ВНИМАНИЕ!!!
Не тяните
за открытые створки!



Регулировка петель



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!