

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 3-х створчатый «Таргет» ШК-08

Габаритные размеры

Ширина: 1352 мм

Высота: 2200 мм


Глубина: 496 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на штангу - 5 кг

на ящик - 5 кг



Шкаф 3-х створчатый «Таргет» ШК-08

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.













Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Петля 4-х шарнирная накладная  10 шт. A	Труба овальная 16мм 852  1 шт. B	Фланец  2 шт. C	Стяжка межсекционная D5x32  2 шт. D	Уголок  2 шт. F	Толкатель фасадов  1 шт. G
Заглушка для эксцентрика  20 шт. H	Заглушка для евровинта  8 шт. I	Заглушка технологическая Ф5  8 шт. J	Шуруп 4x16  90 шт. L	Фиксатор задней стенки ДВП  9 шт. M	Саморез с пресшайбой  4 шт. N
Опора подпятник регулируемая  8 шт. O	Направляющая шариковая 400мм  3 компл. P	Евровинт 6x50  14 шт. Q	Шкант 8x30  10 шт. R	Эксцентриковая стяжка  42 шт. S	Гвоздь 2x20  94 шт. T
Евроключ  1 шт. P	Полкодержатель (хром)  8 шт. W				

Инструмент







Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Спецификация материала


Поз	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	2174	476	1
2	Боковина	2174	476	1
3	Перегородка	2102	476	1
4	Створка	2118	458	1
5	Крышка	1352	476	1
6	Створка	1446	440	2
7	Вязка	856	475	2
8	Полка	466	446	2
9	Вязка	446	475	2
10	Вязка	446	475	1
11	Фасад	194	884	3
12	Цоколь	1318	72	2
13	Планка	856	104	1
14	Вязка ящика	98	798	3
15	Планка	856	72	2
16	Боковина ящика левая	98	450	3
17	Боковина ящика правая	98	450	3
18	ЛДВП	422	1346	5
19	ЛДВП	454	826	3
20	Труба овальная 16 мм. (хром)	852		1
21	Брус соединительный	1318		4

ПОРЯДОК СБОРКИ







3




4




5




6 x2




7 x2




8 x2




9




10




11



12





Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки




Внимание!!!

На деталях №1 и №2 есть доп. отверстия под регулируемые подпятники.



При установке изделий данной коллекции вплотную друг к другу рег. подпятники (O) необходимо установить в шахматном порядке. В противном случае подпятники будут мешать.





13^{x3}




14^{x3}



14





16



17

15^{x3}



Соблюдайте равенство
диагоналей при установке
задней стенки








17

11

16






16^{x3}








17

18^{x2}




19 ВНИМАНИЕ! Комплект крепежа к стене не входит в состав изделия, т.к. зависит от вида Ваших стен. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин. Во избежании падения шкафа, обязательно с помощью овербаланса прикрепить к стене изделие.


Схема крепления уголка Овербаланс



ВНИМАНИЕ!!!
Не тяните
за открытые створки!




Установить по направляющим
ящики в корпус.



В свободные видимые
отверстия вставить заглушки

Регулировка петель






Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!