

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 4-х створчатый "Таргет" ШК-12

Габаритные размеры

Ширина: 1602 мм

Высота: 2200 мм


Глубина: 496 мм

Максимальная нагрузка

на ящик - 5 кг,

на полку - 10 кг,

на штангу - 5 кг



Шкаф 4-х створчатый «Таргет» ШК-12

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  140 шт. K	Евровинт 6x50  18 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Толкатель фасадов Push-to-Open  2 шт. V	Шкант 8*30  14 шт. R	Заглушка для евровинта  18 шт. B
Опора подпятник регулируемая  8 шт. T	Уголок овербаланс  2 шт. F	Направляющие шариковые 400 мм  3 шт. O	Шуруп 4x16  113 шт. L	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  54 шт. S
Заглушка для эксцентрика  54 шт. E	Петля накладная  14 шт. N	Фланец для овал. трубы  2 шт. C	Стяжка межсекционная  2 шт. J	Полкодержатель (хром)  16 шт. D	Демпфер силиконовый  14 шт. P
Фиксатор ЛДВП  9 шт. X					


Инструменты



Спецификация материалов



Поз.	Наименование детали	Длина	Ширина	Кол-во, шт.	Упаковка
1	Боковина	2174	476	1	1
2	Боковина	2174	476	1	1
3	Перегородка	2102	476	1	1
4	Перегородка	2102	476	1	1
5	Створка	2118	396	2	2
6	Крышка	1602	476	1	3
7	Створка	1446	396	2	2
8	Вязка	768	475	2	4
9	Вязка	384	475	1	2
10	Вязка	384	475	1	2
11	Вязка	384	475	4	3
12	Полка	384	466	4	4
13	Фасад	194	796	3	3
14	Цоколь	1568	72	2	3
15	Планка	768	104	1	3
16	Вязка ящика	710	98	3	3
17	Планка	768	72	2	3
18	Боковина ящика правая	450	98	3	3
19	Боковина ящика левая	450	98	3	3
20	ЛДВП	1596	422	5	3
21	ЛДВП	738	454	3	4
22	Труба хром. D 16 овальная - 764 мм			1	3
23	Брус соединительный белый - 1568 мм			4	3

ПОРЯДОК СБОРКИ




Внимание!


Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.




Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!




4^{x2}




5




6




7^{x2}




8^{x2}





9





10^{x4}




11




12




13




14





15




16^{x3}




17^{x3}




A=B




18




19^{x3}



20^{x2}




21




Внимание!

Место установки
демпферов ↗



22








23^{x3}



24



Установить ящики
по направляющим в корпус



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!