

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф навесной "Таргет" ШКН-10

Габаритные размеры:


Ширина: 1350 мм

Высота: 300 мм

Глубина: 496 мм

Максимальная нагрузка:

на вязку - 10 кг



Шкаф навесной "Таргет" ШКН-10

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза,
ул. Рябова, стр.7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.












Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Эксцентриковая стяжка  12 шт. A	Гвоздь 2x20  24 шт. B	Шуруп 4x16  24 шт. C	Петля 4-х шарнирная накладная  6 шт. D	Толкатель фасадов с магнитом  3 шт. E	Навес L-образный  3 шт. F
Заглушка для эксцентрика  12 шт. G	Заглушка технологическая Ф5  10 шт. H	Шуруп 4x13  6 шт. I	Краб-шайба  2 шт. J	Стяжка межсекционная  2 шт. K	

Инструменты




**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

ПОРЯДОК СБОРКИ




Спецификация на панели

Поз.	Наименование детали	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Вязка	1318	475	2
2	Боковина	300	476	2
3	Перегородка	475	266	1
4	Створка	296	440	2
5	Створка	296	458	1
6	ЛДВП	468	297	1
7	ЛДВП	880	297	1




Готовое изделие можно переворачивать по горизонтали на 180°.
(Второй вариант сборки)


1




2





3



4



Соблюдайте равенство диагоналей при установке задней стенки!



5_{x3}













Схема крепления толкателя фасадов




Регулировка толкателя

7




Регулировка петель






Вариант сборки в сочетании с изделием
Шкаф 3-х створчатый "Таргет" ШК-08
(Шкаф в комплект не входит и приобретается отдельно)

В соответствующих вырезках изделий
просверлить отверстия Ø5 и
установить межсекционные стяжки



Шкаф 3-х створчатый "Таргет" ШК-08



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!