
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Код производителя указан на упаковке в соответствии к буквой:

ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод "Фьюжн" КМ-04



Габаритные размеры
Ширина (мм): 402
Глубина (мм): 504
Высота (мм): 1200

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухание щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

EAC	**Комод "Фьюжн" КМ-04**	МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
		Срок службы изделия - 5 лет Срок гарантии - 24 месяца
Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 Дата изготовления_____	Производитель в соответствии с буквой ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А	

Переходите по QR-коду для просмотра видеоинструкции сборки изделия

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

· Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.

· Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.

· Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

· При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначений для мебели.

· Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

· Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.

· Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.

· Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, приведшее к возникновению недостатков мебели, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.

Комплектация фурнитурой










Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая шариковая 450 мм	6	кмп.
	Ручка BTS №50 192 мм	6	шт.
	Подпятник	4	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 7х50	20	шт.
	Шуруп 4х16	72	шт.
	Эксцентриковая стяжка	28	шт.
	Гвоздь 2х20	100	шт.
	Шкант 8х30	4	шт.
	Шуруп 4х16 с прессшайбой	2	шт.
	Уголок овербаланс	1	шт.
	Заглушка для эксцентрика	22	шт.

Схема сборки Комод "Фьюжн" КМ-04










Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Комплектация деталей


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1	Боковина левая	1184	470	1	1
2	Боковина правая	1184	470	1	1
3	Крышка	402	500	1	1
4	Бок ящика	450	140	10	1
5	Вязка ящика	310	140	5	1
6	Бок ящика	450	85	2	1
7	Вязка ящика	310	85	1	1
8	Цоколь	80	368	2	1
9	Фасад	190	396	5	1
10	Фасад	135	396	1	1
11	ЛДВП	1120	395	1	1
12	ЛДВП	340	454	6	1

Рис.1



Для правильного открывания и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.


Порядок сборки выдвижного ящика





ВНИМАНИЕ!!!
Боковины ящика закромлены
с одной стороны, поэтому отверстия
под стяжку направлены в одну сторону .

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выровняв её по прочерченной линии.







Внимание!!! Ответная часть направляющих
не должна выступать за края боковины ящика!