

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать 1,6 м "Фьюжн" КР-18


Габаритные размеры

Ширина: 1750 мм

Высота: 790 мм

Глубина: 2060 мм

Максимальная нагрузка
на спальное место - 110 кг



Кровать 1,6м "Фьюжн" КР-18

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 18 месяцев

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «МК БТС», г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairyt» и т.д.








Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 18 месяцев.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  28 шт. K	Евровинт 6x50  14 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для еврвинта  10 шт. B	Заглушка для эксцентрика  8 шт. E	Заглушка технологическая Ф5  4 шт. W
Заглушка технологическая Ф8  12 шт. S	Подпятник  14 шт. F	Втулка мет. М6х13  4 шт. X	Фетровая накладка  5 шт. P	Шкант 8*30  4 шт. M	Шуруп 4x30  68 шт. G
Шуруп 4x16 с прессшайбой  8 шт. Y	Эксцентриковая стяжка  8 шт. C	Винт М6х10  4 шт. E			

Спецификация материалов


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упак
1	Щиток	1750	790	1	2
2	Царга	2028	352	2	1
3	Щиток	1634	450	1	2
4	Царга	1006	256	2	2
5	Царга	1600	256	1	2
6	Планка	1004	60	4	2
7	Мягкая накладка	875	150	4	1
9	Ортопедическое основание			1	

По желанию кровать может быть доукомплектована :

Настил ЛДСП, габариты 1600x380 - 5 шт.


Проложка ДСП, габариты 1600x420 - 4 шт.

Инструменты




ПОРЯДОК СБОРКИ

с настилом




с ортопедическим основанием




Порядок сборки кровати с настилом


1.1




1.2




1.3




1.4



1.5




1.6




1.7

Схема сборки с проложками ДСП




1.8

Схема сборки с настилом ЛДСП




Порядок сборки кровати с ортопедическим основанием


2.1




2.2




2.3




2.4




2.5



2.6



2.7



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!